CATÁLOGO 2025

Ferretería
Pintura
Material de Construcción
Químicos
Jardinería

FERBRI

pincusa · global paint · PINTY PLUS · NBQ PROSPRAYPAINT · Ciret

SIRL · FAURA · vartco · mota · Abrasivos AG abrasive&foam

FAREN CHEMICAL INNOVATION · Quimibase 2000 · JABER · maya

FERRETERIA Y BRICOLAGE CANARIAS S.L.
C/ALBERT EINSTEIN, 40 (POL. IND. LOS TARAHALES)
35013 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
928 20 60 40 – info@ferbri.com

Catálogo

Pincusa 5

Global Paint 25

Pintyplus 43

NBQ 85

Ciret 93

Abrasivos 145

Mallas y velos 157

Sirl 163

Cañizos Faura 177

Vartco Marngueras 205

Teraplast 219

AW Tools 231

Faren 277

Quimibase 325

Maya 335

Zum 345

Otros 363

FERBRI

pincusa

cuxart®

paints & colors

catálogo 2024-25

NUEVA GENERACIÓN DE PINTURAS

100 x 100 al AGUA

CERTIFICADO EN 13501-1
REACCIÓN AL FUEGO

VOLATIL ORGANIC
COMPONENT 2010

GARANTIA 5 AÑOS

GARANTIA 7 AÑOS

GARANTIA 10 AÑOS

GARANTIA 15 AÑOS

PRODUCTO CERTIFICADO
ELIOKEIM

SOLUCIONES
ESPECIALES

DISPONIBLE SISTEMA
TINTOMÉTRICO

CERTIFICADO EXTERNO
DE CALIDAD

ECO-FRIEND LY

PREVENTIVO
ANTICARCOMA

PRODUCTO ANTIMOHO

TIXOTRÓPICA
AL AGUA

BARRERA
ANTICARBONATACIÓN

PROTECTOR
ULTRAVIOLETA

Lavable CLASE 2

Cubrición CLASE 1

MATE PROFUNDO

ESMALTES AL AGUA

BARNICES AL AGUA

IMPRIMACIONES

PINCUSA CREATIVE

PINTURAS PLÁSTICAS MATES

PINTURAS PLÁSTICAS SATINADAS

PINTURAS ECOLÓGICAS

ANTIHUMEDAD E IMPERMEABILIZANTES

DEPORTIVA-SUELOS

REVESTIMIENTO FACHADAS

TINTES Y MASILLAS

LINEA PROFESIONAL

SISTEMA TINTOMÉTRICO

EMBALAJES

CONDICIONES GENERALES

Esmaltes al Agua

PINCULUX acrílico brillante

EXTERIOR - INTERIOR

Esmalte brillante al agua de máxima calidad.
Exento de olor, gran cubrición y máxima nivelación.

Carta colores orientativos

ES00 ES01 ES02 ES03 ES04 ES05 ES06 ES07 ES08 ES09 ES10 ES11 ES12 ES13

Carta colores orientativos

ES14 ES15 ES16 ES17 ES18 ES19

ES - 1100
LTS.
0,250
0,750
2,5

PINCULAC acrílico satinado

EXTERIOR - INTERIOR

Esmalte satinado al agua de máxima calidad.
Exento de olor, gran cubrición y máxima nivelación.

Carta colores orientativos

ES00 ES01 ES02 ES03 ES04 ES05 ES06 ES07 ES08 ES09 ES10 ES11 ES12 ES13

Carta colores orientativos

ES14 ES15 ES16 ES17 ES18 ES19

ES - 1150
LTS.
0,250
0,750
2,5

NUEVO

PINCUMAT mate

EXTERIOR - INTERIOR

Esmalte mate al agua de máxima calidad.
Exento de olor, gran cubrición y máxima nivelación.

ES00 ES19

ES - 1170
LTS.
0,250
0,750
2,5

Esmaltes al Agua

ESMALTE CERÁMICO Multiusos - Acabado Satinado

EXTERIOR - INTERIOR

Esmalte monocomponente base agua para el pintado de azulejos de cocina y baños sin necesidad de imprimación. Acabado satinado. Posee una excelente adherencia y nivelación. Rápido y fácil de aplicar. No apto para inmersión ni zonas con condensación constante.

BLANCO

ES - 1195
LTS.
0,750
2,5

ESMALTE CERÁMICO Multiusos - Acabado Brillante

EXTERIOR - INTERIOR

Esmalte monocomponente base agua para el pintado de azulejos de cocina y baños sin necesidad de imprimación. Acabado brillante. Posee una excelente adherencia y nivelación. Rápido y fácil de aplicar. No apto para inmersión ni zonas con condensación constante.

BLANCO

ES - 1190
LTS.
0,750
2,5

Esmaltes al Agua

MULTI-LAK Uretanado multiadherente satinado

EXTERIOR - INTERIOR

Esmalte al agua de aspecto laca satinado multiuso. Se puede aplicar sobre cualquier tipo de soporte.

BLANCO

ES - 1200
LTS.
0,375
0,750

PINCUFER LISO antioxidante

EXTERIOR - INTERIOR

Esmalte acrílico de acabado liso y de aspecto satinado.
Protege al metal de la oxidación sin necesidad de imprimación previa.
DIRECTO AL OXIDO.

Carta colores orientativos

1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257

ES - 1250
LTS.
0,750

PINCUFER FORJA pavonado

EXTERIOR - INTERIOR

Esmalte acrílico antioxidante de acabado forja de aspecto metálico, para aplicar **DIRECTO AL ÓXIDO**, sin necesidad de imprimación.

Carta colores orientativos

1275 1276

ES - 1275
LTS.
0,750

GALVAPIN esmalte sobre galvanizado

EXTERIOR - INTERIOR

Esmalte acrílico especial para el pintado de superficies galvanizadas. No hace falta ningún tipo de preparación.

Carta colores orientativos

1300 1301 1302

ES - 1300
LTS.
0,375
0,750

METALIZADO

EXTERIOR - INTERIOR

Pintura 100% acrílica metalizada para la decoración de paredes y techos. Ideal para dar un toque lujoso y sofisticado a las superficies. Alta decoración.

Carta colores orientativos

1400 1401 1402

ES - 1400	
LTS.	
0,750	
4	
ORO	
BRONCE	
0,750	
PLATA	4

Barnices al Agua

FONDO TAPAPOROS

EXTERIOR - INTERIOR

Fondo de madera lijable de excelente penetración. Imprimación de base para darle un acabado en barniz satinado, brillante o mate. Incoloro.

BZ - 2035
LTS.
0,250
0,750
4

BARNIZ acrílico brillante

EXTERIOR - INTERIOR

Barniz brillante al agua para la madera. Gran nivelación, elástico, resistente y lavable. Incoloro.

Carta colores orientativos

2010 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

BZ - 2010
LTS.
0,250
0,750
2,5
4

0,250
0,750
2,5
4

BARNIZ acrílico satinado

EXTERIOR - INTERIOR

Barniz satinado al agua para la madera. Gran nivelación, elástico, resistente y lavable. Incoloro.

Carta colores orientativos

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

BZ - 2000
LTS.
0,250
0,750
2,5
4

0,250
0,750
2,5
4

BARNIZ acrílico mate

EXTERIOR - INTERIOR

Barniz mate al agua para la madera. Gran nivelación, elástico, resistente y lavable. Incoloro.

BZ - 2020
LTS.
0,250
0,750
2,5
4

ALTA MONTAÑA barniz brillante

EXTERIOR - INTERIOR

Barniz al agua de alta resistencia a la intemperie. Contiene filtro ultravioleta. Incoloro.

BZ - 2050
LTS.
0,375
0,750
4

Barnices al Agua

LASUR protector de madera poro abierto

EXTERIOR - INTERIOR

Fondo de acabado al agua de impregnación de la madera, listo para su uso con buena penetración en la misma. Acabado pigmentado con varios tonos transparentes. Protector Anticarcoma.

Carta colores orientativos

2100 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

BZ - 2100
LTS.
0,250
0,750
2,5
4

0,250
0,750
2,5
4

BARNIZ PARQUETS BRILLANTE / SATINADO

INTERIOR

Barniz de poliuretano monocomponente al agua de acabado brillante o satinado para parquets. Excelente adherencia a la madera y alta resistencia a los productos de limpieza. Incoloro.

BRILLANTE
BZ - 2070
LTS.
0,375
0,750
4

SATINADO
BZ - 2080
LTS.
0,375
0,750
4

NUEVO

PINCUSA ANTICARCOMA

EXTERIOR - INTERIOR

Imprimación acuosa preventiva fungicida-insecticida para la protección de la madera. Clase II y III.

BZ - 2030
LTS.
0,750
2,5

NUEVO

BARNIZ ACEITE DE TECA

EXTERIOR - INTERIOR

Mezcla de alta concentración a base de aceites emulsionados en agua para el tratamiento de tarimas de madera y otras superficies situadas a la intemperie

BZ - 2060
LTS.
0,750
4

Imprimaciones

SELLADORA al agua

EXTERIOR - INTERIOR

Selladora-imprimación al agua. Su formulación reúne todas las ventajas de una imprimación sintética. Puede aplicarse sobre madera o hierro con excelentes resultados.

IM - 0984
LTS.
0,250
0,750
2,5
4

IMPRIMACIÓN QUAD TODO TERRENO

EXTERIOR - INTERIOR

Selladora/imprimación multiuso al agua, que permite imprimar todo tipo de materiales (madera, cobre, aluminio, plástico, etc.) Producto de máxima calidad, con alto contenido de resina para una fácil aplicación. Gran poder de adherencia.

IM - 0986
LTS.
0,250
0,750
2,5
4

IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA

EXTERIOR - INTERIOR

Imprimación al agua a base de emulsión acrílica, proporciona una preparación de gran acción contra la corrosión.

Carta colores orientativos

0985 0989 0983 0982

IM - 0985
LTS.
0,750
4
14

Tixotrópicas

AQUA-TIX antimanchas

INTERIOR

Pintura al agua lavable de acabado mate, calidad superior y alto poder de cubrición. Ideal para aislar manchas de: humo, grasa, nicotina, taninos, etc. Sin olor. Su aplicación está indicada para cocinas, bares, restaurantes, etc.

IM - 0201
LTS.
0,750
4
14

Plásticas Mates

HEXAPLAST
INTERIOR

Pintura plástica mate blanca para paredes y techos interiores.

MT - 9098
Kg.
20

SUPERIOR
INTERIOR

Pintura plástica mate blanca para paredes y techos interiores. Notable cubrición.

MT - 0400
LTS.
4
10
14

SUPERIOR
EXTERIOR - INTERIOR

Pintura plástica mate blanca. Ideal para exteriores no muy exigentes. Resistente al frote.

MT - 0401
LTS.
0,750
4
10
14

MATE 002
EXTERIOR - INTERIOR

Pintura plástica vinílica mate.
Gran blancura, cubrición y lavabilidad.

MT - 0002
LTS.
4
14

1990 SUPREME ACRÍLICO PURO
EXTERIOR - INTERIOR

Pintura plástica mate a base de dispersión acuosa de copolímeros acrílicos. Posee muy buena adherencia a los distintos materiales utilizados en la construcción, muy buena cubrición, blancura, rendimiento, lavabilidad, resistencia máxima al exterior y una gran aceptación del color.
Alta resistencia al amarillamiento.

MT - 9102
LTS.
0,750
4
14

Plásticas Satinadas

NEBRASKA

EXTERIOR - INTERIOR

Pintura plástica vinílica satinada. Gran blancura, elevada cubrición, rendimiento y duración.

SA - 0300
LTS.
0,750
4
14

NEVADA brillante

EXTERIOR - INTERIOR

Pintura plástica vinílica satinada-brillante. Gran blancura, elevada cubrición, rendimiento y duración.

SA - 0301
LTS.
0,750
4
14

NUEVO

MEDIUM PRO

EXTERIOR - INTERIOR

Pintura plástica con aspecto de cáscara de huevo. Gran blancura, resistencia y elevada cubrición.

SA - 9177
LTS.
4
14

Ecológicas

ECOLÓGICA mate

EXTERIOR - INTERIOR

Pintura plástica mate sin olor, con mínima emisión de COV'S. Ideal para habitaciones infantiles, asilos, oficinas, etc. No contiene disolventes, ni componentes amoniacales. Aplicación sin riesgos para la salud.

EC - 0150
LTS.
0,750
4
14

ECO-CAPA mate

EXTERIOR - INTERIOR

Pintura plástica mate sin olor, con mínima emisión de COV'S. Ideal para habitaciones infantiles, asilos, oficinas, etc. No contiene disolventes, ni componentes amoniacales. Aplicación sin riesgos para la salud.

LT	EUROS
4	17,50

Colores orientativos

0153 0154 0155 0160 0162 0169 0170 0174 0176

0188 0190 0191 0192 0194 0195 0197 0198 0199

0200 0201 0202 0203 0204 0205 0206 0207 0208 0209

EC - 0150
LTS.
0,750
4

Colores orientativos

0166 0175 0178 0180 0193 0210 0196

SI-CAL Pintura de cal

EXTERIOR - INTERIOR

Pintura 100 % mineral, natural, transpirable y ecológica concebida para crear ambientes saludables y confortables respetuosos con el medio ambiente. Especialmente indicada para arquitectura sostenible.

EC - 9221
LTS.
4
14

Antihumedad-Impermeabilizantes

MURANO antimoho-antiverdin

EXTERIOR - INTERIOR

Pintura plástica vinílica mate, interior exterior con máxima protección Antimoho-Antiverdin. No permite la formación y propagación de hongos y derivados.

AN - 0311
LTS.
0,750
4
14

PINCU-GUM Elastik Standard

EXTERIOR Transitable

Impermeabilizante acrílico termoelástico y antifisuras.

Carta colores orientativos

0500 0505 0510 0515 0520 0530 0525 (Transparente)

AN - 0520
LTS.
0,750
4
14

PINCU-GUM FIBRAS antigoteras

EXTERIOR Transitable

Impermeabilizante acrílico elástico, pisable, antifisuras, lavable y estable a la temperatura. Lleva incorporado la fibra.

Carta colores orientativos

0500 0505 0510 0515 0520 0530

AN - 0510
LTS.
0,750
4
14

PINCUSIL, Pintura al Silicato - EXTERIOR

Pintura mineral al Silicato Potásico, de elevada cubrición, permeable al vapor del agua, resistente a los microorganismos, de gran adherencia y flexibilidad.

FA - 0810
LTS.
4
14

Deportiva-Suelos

ACQUA-PLUS piscinas

EXTERIOR - INTERIOR

Pintura para piscinas a base de resinas acrílicas al agua para la protección y decoración tanto en obra nueva como ya pintada. Fácil aplicación y mantenimiento. Acabado satinado de gran calidad. Efecto Antialgas.

Carta colores orientativos

0550 0555

DP - 0550
LTS.
0,750
4
14

SPORT pistas deportivas

EXTERIOR - INTERIOR

Pintura acrílica de gran calidad y máximo anclaje. Resistente a la abrasión. Ideal para pistas de tenis, frontón, instalaciones deportivas, etc. Antideslizante.

Carta colores orientativos

0590 0591 0592

0593 0594

DP - 0590
LTS.
0,750
4
14
0,750
4
14

SEÑALIZACIÓN VIAL

EXTERIOR - INTERIOR

Pintura especial para pavimentos basada en la última tecnología de polímeros acrílicos en base acuosa que incorpora **resina autoreticulante**. Por su resistencia a la abrasión, adherencia y dureza, es ideal para la señalización de suelos

Carta colores orientativos

0570 0572 0573

0571

DP - 0570
LTS.
0,750
4
14
0,750
4
14

Revestimiento Fachadas

ANETO Liso Fachadas

EXTERIOR

Pintura plástica de textura lisa, fórmula especial para fachadas.

FA - 0804
LTS.
4
14

PINCUTEC Fachadas

EXTERIOR

Revestimiento acrílico liso de acabado mate para fachadas. Máxima resistencia y dureza al exterior. Cubrición y blancura excelentes. Con protección Antimoho-Antiverdin.

FA - 0807
LTS.
0,750
4
10
14

ESTRENA Fachadas

ANTICARBONATACIÓN - EXTERIOR

Pintura plástica mate a base de dispersión acuosa de copolímeros acrílicos. Posee muy buena adherencia a los distintos materiales utilizados en la construcción, muy buena cubrición, blancura, rendimiento y lavabilidad.
Al secar, proporciona una película con buena resistencia a la difusión de los gases CO2 y cloruros, pero manteniendo altos niveles de permeabilidad al vapor de agua, permitiendo que el hormigón transpire, proporcionando así el **EFECTO ANTICARBONATACIÓN.**

FA - 0806
LTS.
0,750
4
14

PINCUGUM ANTIFISURAS
Antimoho EXTERIOR - INTERIOR

Pintura formulada a base de un polímero acrílico fotoreticulante de excepcional resistencia al agua y al frote húmedo. Excelente elasticidad con ausencia de tack, gran resistencia a la intemperie y al amarillamiento. Su gran calidad lo hace ideal como protección de edificios.

FA - 9035
LTS.
4
14

PINCUTEC RUGOPIN

EXTERIOR - INTERIOR

Revestimiento pétreo de textura granulada y de fácil aplicación a rodillo.

FA - 0600
LTS.
4
10
14

Revestimiento Fachadas

LIMPIADOR REFORZANTE

EXTERIOR - INTERIOR

Tratamiento limpiador de paredes y fachadas con moho. La incorporación de un agente humectante asegura una buena mojabilidad y penetración hasta las capas más profundas.

FA - 9135
LTS.
1

ADITIVO REFORZANTE Antimoho

EXTERIOR - INTERIOR

Aditivo protector de pinturas al agua, de bajo olor y exento de formaldehído, que añadido a cualquier pintura al agua le proporciona una eficaz acción de protección a la pintura aplicada.

Disolución 0,250 ml. - Envase 4 l.
Disolución 1 l. - Envase 14 l.

FA - 9129
LTS.
0,250
1

FIJADOR FACHADAS 6 X 1

EXTERIOR - INTERIOR

Fijativo mural al agua en base acrílica, adecuado para reforzar y consolidar soportes con problemas de anclajes (pinturas viejas, pinturas a la cal, etc). También es adecuado para barnizar ladrillos, piedra natural, etc.

FA - 9127
LTS.
1
5
20

IMPERMEABILIZANTE HIDROFUGO

EXTERIOR - INTERIOR

Líquido incoloro, transparente de baja viscosidad, a base de resina de silicona, que al secar no forma película. Destinada a impermeabilizar los materiales porosos de forma totalmente transparente. Invisible.

FA - 0981
LTS.
1
5
20

BARNIZ OBRA VISTA - Brillante - Satinado

EXTERIOR - INTERIOR

Barniz al agua de protección para obra vista. Acabado brillante según número de capas.

BZ- 2035
LTS.
1
5
20

Linea Profesional

VID

EXTERIOR - INTERIOR

Pintura plástica acrílica formulada para ofrecer una buena cubrición y máxima resistencia al exterior. Producto calibrado.

VOC · PROJECT COLORS SYSTEM

PRP - 005
LTS.
0,750
4
10
14

TABI-DUR

INTERIOR

Pintura plástica ideada para el pintado sobre superficies poco porosas como el pladur, yeso proyectado, etc. Su buen anclaje permite una total adherencia.

VOC

PRP - 007
LTS.
4
10
14

GOTEABLE

INTERIOR

Recubrimiento pétreo de proyección a pistola de efecto gotelé. También se puede aplicar a rodillo. Ideal para ocultar cualquier defecto en la pared interior.

VOC

FA - 0605
LTS.
4
10
14

PASTA DE PICAR

INTERIOR

Recubrimiento pétreo para interiores, permite la aplicación con rodillo de esponja. Formulado para todo tipo de superficies (yeso, cemento, revoco, etc.).

VOC

FA - 0610
LTS.
4
10
14

MATE + PLUS

EXTERIOR - INTERIOR

Pintura plástica acrílica Super Mate, ideal para el pintado de la obra en general. No se notan repasos ni brillos.

VOC

PRP - 009
LTS.
4
10
14

Tintes y Masillas

TINTES AL AGUA

Colorante líquido concentrado para pinturas y esmaltes al agua, gran facilidad de disolución. Se pueden mezclar entre sí, lo que permite obtener una infinita gama de colores. Gran poder de teñido.

Carta colores orientativos: **A**



Carta colores orientativos: **B**

TN - 0920
ml.
50 A
" B
250 A
" B
1000 A
B

TINTES UNIVERSALES

Colorante líquido concentrado para pinturas y esmaltes al agua o al disolvente. Gran poder de teñido. Se pueden mezclar entre si, lo que permite obtener una infinita gama de colores.

Colores orientativos: **A**

Colores orientativos: **B**

TN - 0940
ml.
50 A
" B
250 A
" B

MASILLA STANDARD

Plaste en polvo para rellenar y nivelar fisuras, tapar grietas, agujeros, etc. STANDARD.

MS - 0910
KGS.
1
5
15

MASILLA RENOVACION

Plaste en polvo, ideado para cubrir y alisar con capa gruesa, superficies con gotelé, rayados, etc. ya sean plastificados o no.

MS - 0912
KGS.
5
15

MASILLA EXTERIORES

Plaste en polvo para reparación de grietas y fisuras. Permite alisar tanto interiores como exteriores. Rehabilitación de fachadas. Máxima resistencia al exterior.

MS - 0913
KGS.
1
5
15

Tintes y Masillas

MASILLA AL USO

Plaste preparado para rellenar y nivelar fisuras, Tapar grietas, agujeros, etc. STANDARD.

MS - 0911
KGS.
0,350
0,750
5
15

MASILLA EXTERIORES AL USO

Masilla en pasta de interior y exterior en base acuosa. Especial para el enlucido de superficies poco absorbentes en capa delgada.

MS - 0918
KGS.
1
5
15

MASILLA ELÁSTICA CON FIBRAS

Masilla acrílica en base acuosa especial para el tratamiento de grietas y fisuras rebeldes. Armada con fibra de vidrio. Uso interior y exterior.

MS - 0919
KGS.
1
5

ADHESIVO DE MONTAJE

Adhesivo para el encolado y fijación de piezas de montaje tales como molduras, piezas de poliestireno, parquet, madera, muebles ligeros, etc.

MASILLA ACRÍLICA

Masilla selladora acrílica de uso general para juntas y grietas de bajo movimiento (molduras, marcos, etc.)
Pintable. Uso interior y exterior.

MASILLA ELÁSTICA CON FIBRA

Masilla elástica reforzada con fibra de vidrio. Idónea para juntas, grietas o fisuras con movimiento continuo.
Pintable. Uso interior y exterior

LÁTEX

Imprimación transparente a base de látex sintético, especial para sellar superficies que vayan a ser pintadas con pintura plástica. Se puede utilizar como barniz de acabado sobre pintura, papel pintado, etc.

VA - 0908
KGS.
1
5

Tintes Sistema Tintométrico

COLORES		Kgs.
3000 Umber	AUM	2.07
3001 Ox. Amarillo	AY4	1.18
3002 Verde	AG0	1.32
3003 Blanco	AW0	1.78
3004 Anaranjado	A07	1.20
3006 Amarillo	AY7	1.14
3007 Amarillo	AY5	1.18
3008 Oxido Rojo	AR0	2.05
3009 Azul	AB1	1.23
3010 Rojo	AR5	1.17
3011 Rosa	DR2	1.74
3013 Rojo	AR6	1.26
3014 Negro	AB0	1.19
3015 Violeta	DV2	1.14

BARNIZ LASUR
EXTERIOR - INTERIOR

VID
EXTERIOR - INTERIOR

FACHADAS 807
EXTERIOR - INTERIOR

ELASTIK PLUS
EXTERIOR - INTERIOR

BARNIZ ACRILICO SATINADO
EXTERIOR - INTERIOR

Bases	LTS.
E-1 TR	0,250
E-1 TR	0,750
E-1 TR	2,5
E-1 TR	4

Bases	LTS.
E-3 M	0,250
E-3 M	0,750
E-3 M	2,5
E-3 M	4
E-5 C	0,250
E-5 C	0,750
E-5 C	2,5
E-5 C	4

Bases	LTS
C	0,750
C	4
C	14
M	0,750
M	4
M	14
TR	0,750
TR	4
TR	14

BARNIZ ACRILICO BRILLANTE
EXTERIOR - INTERIOR

PINCULUX
acrílico brillante
EXTERIOR - INTERIOR

BARNIZ ACRILICO MATE
EXTERIOR - INTERIOR

PINCULAC
acrílico satinado
EXTERIOR - INTERIOR

PINCUMAT
acrílico mate
EXTERIOR - INTERIOR

FERBRI

CATÁLOGO DECORACIÓN



ESMALTES

GlobalSynthetic

ESMALTE SINTÉTICO

GLOBALSYNTHETIC BRILLANTE

Nuevo

OFERTA ESPECIAL

IGNIFUGO Bs1d0

ANTIOXIDANTE

Esmalte sintético reforzado con poliuretano de secado rápido y uso universal que proporciona un acabado de gran calidad y belleza. Es antioxidante e ignifugo Bs1d0.

Aplicaciones:

- Esmalte de poliuretano apto para su puesta en obra en construcciones nuevas, como acabado de altas prestaciones en mantenimiento industrial en multitud de ambientes y situaciones.

Aspecto: brillante, satinado y mate.

Colores: 29 colores.

Formatos: 4 litros, 750ml y 375ml.

REFORZADO con POLIURETANO

IGNIFUGO Bs1d0

ANTIOXIDANTE

Synthetic

LACK

GLOBALSYNTHETIC FORJA

Esmalte de acabado alcídico de fácil aplicación que incorpora partículas de óxido micáceo y pigmentos de aluminio, confiriendo un acabado decorativo de aspecto forja.

Aplicaciones:

- Esmalte decorativo idóneo para la protección y embellecimiento de superficies metálicas principalmente expuestas al exterior, donde se desee un acabado texturado, característico de este tipo de acabados.

Aspecto: forja o pavonado.

Colores: negro, gris acero y marrón oxido.

9269	4Lts	9418	4Lts	9958	4Lts
9271	750ml	9419	750ml	8413	750ml

GLOBALACK

Nuevo

Esmalte sintético reforzado con poliuretano de secado rápido y uso universal que proporciona un acabado satinado de gran calidad y belleza.

Aplicaciones:

- Alta decoración de interiores, ideal para cambiar el aspecto de puertas, ventanas y muebles. Buena resistencia a la intemperie. Apto para pintar metal previa imprimación adecuada.

Colores: blanco.

12565	4Lts
12566	750ml

GLOBALTHANE BAÑERAS BLANCO

Esmalte de poliuretano acrílico de dos componentes brillante curado con isocianato alifático. Recomendado especialmente para la restauración de aseos y cuartos de baño (Bañeras, sanitarios, etc.).

Aplicaciones:

- Especialmente indicado para reparación de aseos y cuartos de baño (sanitario, bañera, etc.).

Aspecto: brillante.

11360	750ml
9391	200ml



MADERA

Globalfix Synthetic Lack

Globalacrilic Globalwood

MADERA

SYNTHETIC LACK BARNIZ

Barniz sintético para madera que proporciona un acabado de gran calidad y belleza.

Aplicaciones:

- Indicado para proteger y embellecer la madera tanto en interiores y exteriores.

Acabados: satinado, brillo y mate.

BRILLO	
11588	4Lts
11589	750ml

GLOBALWALL PETREO LISO

Revestimiento de fachadas de buena cubrición, adherencia y blancura. Formulada en base a copolímeros acrílicos en emulsión. Con conservante antimoho.

Aplicaciones:

- Interior - Exterior: Indicada para pintar paredes y techos tanto de interior como de exterior de cemento, yeso, ladrillo, hormigón.

9467	15Lts
	4Lts

PLÁSTICA

Globalhome

PINTURA PLÁSTICA

GLOBALHOME MATE STANDARD

Pintura plástica mate para trabajos de interior y exterior de buena cubrición, adherencia y blancura. Formulada en base a copolímeros acrílicos en emulsión, con conservante antimoho.

Aplicaciones:

- Interior- Exterior: Indicada para pintar paredes y techos tanto de interior como de exterior de cemento, yeso, ladrillo, hormigón.

9015	15Lts

PARAMENTOS DEPORTIVOS

GlobalPool / GlobalFloor



GLOBALPOOL CLOROCAUCHO

Pintura para piscinas de muy buena resistencia al agua dulce, agua salada, a los aceites minerales, a los productos de limpieza de piscinas, a los ácidos y a los álcalis.

Aplicaciones:

- Como pintura sobre paramentos de piscinas de hormigón, cemento, nuevos o anteriormente pintados con productos de la misma naturaleza.

Colores: azul y blanco.

BLANCO	
9569	15Lts
9570	4Lts

AZUL	
9043	15Lts
9044	4Lts

GLOBALPOOL PISCINAS AL AGUA

Pintura para piscinas al agua de buena resistencia al agua dulce, agua salada, a los aceites minerales y a los productos de limpieza y tratamiento de piscinas.

Aplicaciones:

- Como pintura sobre paramentos de piscinas de hormigón, cemento, nuevos o anteriormente pintados con productos de la misma naturaleza.

Colores: azul y blanco.

BLANCO	
11687	15Lts
11688	4Lts

AZUL	
11683	15Lts
11684	4Lts

GLOBALPOOL PISCINAS SPEED

Pintura para piscinas a base de resinas especiales de muy buena resistencia a la luz solar, al agua y a los productos de tratamiento de aguas.

Aplicaciones:

- Como pintura de para el revestimiento interior de paramentos de piscinas de hormigón o cemento tanto nuevos como anteriormente pintados con pintura de la misma naturaleza.

Colores: azul y blanco.

BLANCO	
11670	15Lts
11671	4Lts

AZUL	
11601	15Lts
11602	4Lts

IMPERMEABILIZANTES

Globalroof

IMPERMEABILIZANTES

GLOBALROOF CAUCHO ACRILICO

Impermeabilizante acrílico elástico para cubiertas y superficies verticales.

Aplicaciones:

- Indicada para impermeabilización de cubiertas no transitables y transitables de paso peatonal limitado (con armadura de malla) y paramentos verticales de hormigón, mortero de cemento, rasilla catalana, baldosas de barro.

Colores: blanco, gris, rojo, rojo teja y verde.

BLANCO	
9131	15Lts
9887	4Lts
11840	750ml

ROJO	
9133	15Lts
9889	4Lts
11842	750ml

VERDE	
9134	15Lts
9891	4Lts
11844	750ml

GRIS	
9132	15Lts
9888	4Lts
11841	750ml

ROJO TEJA	
9198	15Lts
9890	4Lts
11843	750ml

GLOBALROOF CAUCHO ACRILICO FIBRADO

Impermeabilizante acrílico elástico para cubiertas y superficies verticales reforzado con fibras.

Aplicaciones:

- Indicada para impermeabilización de cubiertas no transitables y transitables de paso peatonal limitado y paramentos verticales de hormigón, mortero de cemento rasilla catalana, baldosas de barro.
- Su formulación reforzada con fibras nos permite su utilización sin necesidad de aplicar velos o mallas geotextiles sin perder resistencia mecánica ni elasticidad.

Colores: blanco, gris, rojo y rojo teja.

GLOBALROOF MEMBRANA AL AGUA

Membrana de poliuretano monocomponente en base agua impermeabilizante, elástica y continua.

Aplicaciones:

- Indicada para impermeabilización de cubiertas transitables de paso peatonal ocasional y paramentos horizontales fabricados con los materiales de construcción más habituales como hormigón, baldosas, rasilla catalana, etc. Especialmente indicada para zonas donde existan fisuras o grietas como terrazas, jardineras, cubiertas donde se quiera aportar una protección impermeabilizante de larga duración.

Colores: blanco, gris, rojo, rojo teja, verde y transparente.

BLANCO	
11845	15Lts
11846	4Lts
11847	750ml

ROJO	
11851	15Lts
11852	4Lts
11853	750ml

VERDE	
11857	15Lts
11858	4Lts
11859	750ml

GRIS	
11848	15Lts
11849	4Lts
11850	750ml

ROJO TEJA	
11854	15Lts
11855	4Lts
11856	750ml

TRANSPARENTE	
11860	15Lts
11861	4Lts
11862	750ml

global paint®

CATÁLOGO INDUSTRIA

PAVIMENTOS

Globalfloor

PAVIMENTOS

GLOBALFLOOR CAPA PUENTE AL AGUA TR

Imprimación epoxídica de dos componentes en base agua con aducto de poliaminoamida emulsionado, idónea como capa de imprimación en aquellas superficies principalmente de hormigón que no hayan sido tratadas previamente con técnicas de fresado o granallado, superficies con menor porosidad, también apta como puente en soportes no porosos como cristal, azulejo, metal, etc. No ataca pinturas previas ya existentes sea cual sea su naturaleza.

Aplicaciones:

- Como capa puente en soportes de hormigón, así como en otras superficies de difícil anclaje como vidrio, cerámica, etc.

Aspecto: brillante una vez saturada la superficie.

Colores: transparente, amarillento..

9183	12Kgs	CATALIZADOR	9184	4Kgs
9211	2,4Kgs		9212	0,8Kgs

LOBALFLOOR THANE SUELO BASE TR/P

Base para tintar en maquina tintometrica de revestimiento de poliuretano alifático de alto contenido en sólidos apto comoa cabado en sistemas de pavimentos tanto en interior como en exterior.

Aplicaciones:

- Como capa de revestimiento universal en interiores y exteriores sobre pavimentos de hormigón y de acero. Apto para parkings, talleres, almacenes, zonas de tráfico moderado, y en una multitud de situaciones posibles donde se requiere un perfecto equilibrio entre prestaciones físico químicas del polímero y su elevada resistencia a la degradación por rayos UV.

Aspecto: brillante

Colores: Sistema tintometrico Globalpaint.

8225 TR	16Kgs
9199 TR	4Kgs
9944 TR	800Grs

CATALIZADOR	
9346	4Lts
9347	1Lts

GLOBALFLOOR BASE EPOXI TR/P

Base transparente para tintar en máquina tintométrica de revestimiento epoxídico de dos componentes en base disolvente curada con aducto de poliamida, apto como capa de acabado para el revestimiento continuo del hormigón, previamente imprimado y sellado, así como de soportes metálicos.

Realizado ensayo de resistencia al deslizamiento/resbalamiento por TECNALIA con nº Informe 064818 Según norma UNE-ENV 12633:2003 Anexo A (* Resultados al final de la ficha).

Aplicaciones:

- Como capa de revestimiento universal en interiores de zonas como, almacenes, industrias alimenticias y farmacéuticas, zonas de tránsito rodado, parkings, estacionamientos, etc., entre otros campos de aplicación.
- Como capa de acabado sobre estructuras metálicas debidamente imprimadas.

Aspecto: semibrillante Colores: Sistema tintometrico Globalpaint.

9757 TR	16Kgs
9170 TR	4Kgs
9362 TR	800Grs

CATALIZADOR	
9372	4Kgs
9171	1Kg
9363	200Grs

PAVIMENTOS

GLOBALFLOOR EPOXI SUELOS A/S BASE TR

Revestimiento epoxídico de dos componentes para pavimentos libre de disolvente curada con amina, apto como capa deacabado para el revestimiento continuo del hormigón, previamente imprimado y sellado.

Aplicaciones:

- Como capa de revestimiento de pavimentos en industria alimenticias, almacenes, naves industriales en general, donde se requiera un acabado liso, estético, lavable y con unas prestaciones físico-químicas elevadas.

Aspecto: brillante.

Colores: Sistema tintometrico Globalpaint.

	11943	16Lts
CATALIZADOR	9975	4Lts

GLOBALFLOOR ACRILICO AL DISOLVENTE BASE TR/P

Base de pintura acrílica fabricada a base de resinas acrílicas para el pintado de pavimentos sometidos a tráficos peatonales y de maquinaria ligera. Especialmente diseñada para hacer colores en máquina tintométrica.

Especialmente diseñada para hacer colores en máquina tintométrica.

Aplicaciones:

- Como pintura de acabado en soleras de naves industriales, pistas deportivas en interior y exterior.

Aspecto: semimate.

Colores: Sistema tintometrico Globalpaint.

11603 TR	15Lts
11604 TR	4Lts
11605 TR	750ml

ESMALTES

GlobalThane

IMPRIMACIONES
GlobalPrim

GLOBALPRIM ANTIOXIDANTE S/R IGNIFUGA

Imprimación antioxidante en base a resinas alcídicas modificadas, con mezcla de pigmentos atóxicos inhibidores de la corrosión.

Aplicaciones:

- Imprimación primaria en sistemas alcídicos convencionales tales como el pintado de naves industriales, maquinaria, estructura metálica en general.
- Debe de ser protegida con capas de esmaltes alcídicos en un plazo no superior a los 2 meses.
- Idónea para aplicar como imprimación base del sistema de protección pasiva contra el fuego.
- Homologado según normas UNE-EN 13823:2021 y UNE-EN ISO 11925-2 habiendo obtenido la clasificación de B s1-d0 según la norma UNE-EN 13501-1:2019, de acuerdo a los informes Nº 4775T23 y Nº4775T23-2 emitidos por AFITI.

Colores: Rojo, gris, negra, blanca, satinada azul y satinada verde.

ROJO	
9065	20Kgs
9423	5Kgs
11574	1Kgs

GRIS	
9066	20Kgs

GLOBALENAMEL S/R BASE P - TR

Base transparente de esmalte de acabado alcídico modificado de alta ca lidad de secado rápido, que ofrece excelentes propiedades mecánicas, estéticas y de gran durabilidad a la intemperie.

Especialmente diseñada para hacer colores en máquina tintométrica.

Aplicaciones:

- Esmalte industrial de amplio espectro de aplicación por su excelente relación entre calidad, precio y prestaciones alcanzadas, muy recomendado como acabado en multitud de proceso de pintado por su rápido secado y elevado brillo.

Aspecto: brillante y satinado.

Colores: sistema tintométrico Globalpaint.

9058 TR BTE	15Lts	9060 TR STDO	15Lts	8599 TR MATE	15Lts
9059 TR BTE	4Lts	9061 TR STDO	4Lts	8600 TR MATE	4Lts
9201 TR BTE	750ml	9353 TR STDO	750ml	8601 TR MATE	750ml

GLOBALTHANE PU ACRÍLICO BASE TR/P

Base de esmalte de acabado de poliuretano acrílico de dos componentes de alta calidad, que ofrece excelentes propiedades mecánicas, estéticas y de gran durabilidad a la intemperie. Especialmente diseñada para teñirse con nuestro sistema tintométrico industrial.

Aplicaciones:

- Esmalte industrial de aplicación directa sobre sustratos de anclaje complejo, como galvanizado, acero inoxidable, aluminio, etc.

Aspecto: Brillante, satinado y mate.

Colores: Sistema tintometrico Globalpaint.

9004 TR BTE	16Lts	9010 TR STDO	16Lts	9013 TR MATE	16Lts	CATALIZADOR	9138 4Lts
9003 TR BTE	4Lts	9009 TR STDO	4Lts	9012 TR MATE	4Lts		9139 1Lts
9002 TR BTE	750ml	9008 TR STDO	750ml	9011 TR MATE	750ml		9005 200ml

FERBRI

PINTY® PLUS

Pintura en Spray que cuida de la protección del medio ambiente

ecoembes

OZONE FRIENDLY NO CFC'S

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C

Compromiso de Calidad

- Calidad de producto (certificado A+ France en la mayoría de nuestros aerosoles).
- Calidad de proceso con certificación ISO 9001:2015.
- Trabajar con el máximo respeto a las personas y al medio ambiente.
- Escuchar, aportar y compartir conocimientos.

Empresa Líder en aerosoles de pintura

- Presentes en más de 30 países.
- Más de 8 millones anuales de facturación.
- Planta de producción propia.
- 3 líneas de envasado.
- 10% de la plantilla en control e I+D.
- Dos almacenes logísticos estratégicamente situados para abastecer Europa: Tarragona y Budapest.
- Marcas registradas: Pintyplus, NBQ, 1st Edition y Greenox.

NVS

NOVASOL SPRAY S.A.

EVOLUTION

ACRYLIC RAL EVOLUTION PINTY PLUS

Pintura acrílica de secado ultrarrápido



www.pintyplus.com · www.shakingcolors.com

EVOLUTION

Para aplicaciones tanto en exteriores como en interiores.
Colores sólidos e intensos.

Garantiza una excelente protección, acabado liso, y uniforme. Se adhiere sobre cualquier superficie: madera, metal, piedra, papel, cartón, plásticos rígidos, etc.

APLICACIONES:

Ideal para el pintado de superficies que requieran de un secado rápido para su manipulación. Colores normalizados RAL para codificación de tuberías, retoques o acabados en la industria en general, maquinaria, náutica, hogar, automóvil, etc. Ideal también para proyectos y mantenimiento doméstico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Rendimiento spray 270/200ml = 1 m². 520/400ml = 2 m²
Secado total en 15 minutos.
Repintado en 5 minutos.
Resistencia del pintado al calor: recomendado hasta 100ºC

MODO DE EMPLEO:

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante. Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras (excepto el barniz brillo, que no las lleva). Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es recomendable dar dos capas finas y no una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues. Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador.

RECOMENDACIONES:

Para conseguir un acabado perfecto tratar la superficie con una imprimación, selladora o capa de anclaje apropiada antes de aplicar la pintura en spray. En superficies ya pintadas, si están bien adheridas proceder a un ligero lijado para facilitar la adherencia, y si están mal adheridas, eliminarlas. Para facilitar la limpieza de la superficie de restos de pintura, recomendamos utilizar el decapante en spray Pintyplus Tech.

ACABADO BRILLO

RAL 1001 Beige	RAL 1003 Amarillo señales	RAL 1007 Amarillo narciso	RAL 1014 Marfil	RAL 1015 Marfil claro	RAL 1018 Amarillo de zinc	RAL 1021 Amarillo colza	
RAL 1023 Amarillo tráfico	RAL 1028 Amarillo melón	RAL 2002 Naranja sanguíneo	RAL 2003 Naranja pálido	RAL 2004 Naranja puro	RAL 2008 Rojo claro anaranjado	RAL 3000 Rojo vivo	RAL 3001 Rojo señales	RAL 3002 Rojo carmín
RAL 3003 Rojo rubí	RAL 3005 Rojo vino	RAL 3009 Rojo óxido	RAL 3014 Rosa viejo	RAL 3020 Rojo tráfico	RAL 4001 Rojo lila	RAL 4006 Púrpura tráfico	RAL 4010 Magenta tele	RAL 5002 Azul ultramar
RAL 5003 Azul zafiro	RAL 5005 Azul señales	RAL 5010 Azul genziana	RAL 5012 Azul luminoso	RAL 5015 Azul celeste	RAL 5017 Azul tráfico	RAL 5021 Azul agua	RAL 5023 Azul lejanía	RAL 5024 Azul pastel
RAL 6001 Verde esmeralda	RAL 6002 Verde hoja	RAL 6005 Verde musgo	RAL 6009 Verde abeto	RAL 6010 Verde hierba	RAL 6011 Verde reseda	RAL 6017 Verde mayo	RAL 6018 Verde amarillento	RAL 6029 Verde menta

EVOLUTION

RAL 6033 Turquesa menta
RAL 7001 Gris plata
RAL 7011 Gris hierro
RAL 7016 Gris antracita
RAL 7021 Gris negruzco
RAL 7024 Gris grafito
RAL 7030 Gris piedra
RAL 7032 Gris guijarro
RAL 7035 Gris luminoso

RAL 7040 Gris Ventana
RAL 7042 Gris tráfico
RAL 8001 Pardo ocre
RAL 8004 Pardo cobre
RAL 8011 Pardo nuez
RAL 8012 Pardo rojo
RAL 8017 Chocolate
RAL 8019 Pardo grisáceo
RAL 8025 Pardo pálido

RAL 9006 Aluminio blanco
RAL 9003 Blanco señales
RAL 9004 Negro señales
RAL 9005 Negro intenso
RAL 9010 Blanco puro
RAL 9016 Blanco tráfico
P150 Plata
P151 Oro
P152 Cobre

P157 Rose Gold
P158 Latón
B199 Barniz Brillo

ACABADO MATE Y SATINADO

RAL 9005 Negro intenso
RAL 9010 Blanco puro
M199 S199 Barniz

ACABADO FLUORESCENTE

F146 Amarillo
F143 Naranja
F107 Rojo
F118 Azul
F136 Verde

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rendimiento 520/400ml = 1 m²
Secado superficial 5 minutos, total 15 minutos.
Repintado a los 15 minutos.
Resistencia del pintado al calor: recomendado hasta 150ºC

METALIZADAS

MT155 Rojo
MT154 Azul
MT156 Gris
MT153 Negro
MT191 Plata
MT192 Oro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rendimiento spray 520/400ml = 1,4 m²
Secado (20ºC) superficial a los 10 minutos.
Secado total a los 15 minutos.
Repintado (20ºC) a los 5 minutos.
Resistencia del pintado al calor: recomendado hasta 100ºC

PULSADORES:
Un trazo para cada necesidad.
Ref.1: Pulsador trazo grueso.
Ref.2: Pulsador trazo normal.
Ref.3: Pulsador trazo fino.

No usar sobre equipos conectados a la corriente y aplicar en lugares bien ventilados.
Una vez vacío, el aerosol debe depositarse en el contenedor amarillo.

EVOLUTION AGUA

ACRYLIC RAL EVOLUTION PINTY PLUS

Pintura Acrílica en base agua

www.pintyplus.com · www.shakingcolors.com

EVOLUTION AGUA

Pintura acrílica base agua para el ámbito particular y profesional
Colores Ral brillantes. Libre de disolventes agresivos.
Bajo olor. Apta para cualquier superficie.

Dos de sus principales características son la versatilidad (se puede utilizar sobre cualquier material y en multitud de proyectos) y la facilidad de uso (apta para cualquier consumidor no experimentado). Además de la gran resistencia y adherencia que ofrece, protege de forma eficaz los objetos pintados. Además de pintura, esta familia consta de dos barnices (brillo/mate) y de una imprimación.

APLICACIONES:

Ideal para cualquier superficie. Al ser base agua, no habrá peligro de dañar materiales delicados por acción del disolvente. Ideal para trabajos en procesos industriales donde cada vez más se busca proteger la salud de los trabajadores eliminando disolventes de los productos en spray.

Colores codificados RAL para usos comunes y reparaciones tanto del hogar como del ámbito profesional. Se puede pintar tanto en exterior como en interior y asegura una gran protección en ambos ámbitos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Rendimiento spray 520/400ml: 2m²
Secado superficial: 15 minutos. Secado total: 1h
Repintado en 15min.
Resistencia térmica: 90ºC
Vida útil: 10 años

RAL 1015 Marfil claro	RAL 1021 Amarillo colza	RAL 1028 Amarillo melón	RAL 2004 Naranja puro	RAL 3000 Rojo vivo	RAL 3020 Rojo tráfico	RAL 5010 Azul genziana	RAL 5015 Azul celeste	RAL 5017 Azul tráfico
RAL 6005 Verde musgo	RAL 6018 Verde amarillento	RAL 6029 Verde menta	RAL 7001 Gris plata	RAL 7012 Gris basalto	RAL 7016 Gris antracita	RAL 7035 Gris luminoso	RAL 8011 Pardo nuez	RAL 8017 Chocolate
RAL 9005 Negro intenso Brillante	RAL 9005 Negro intenso Mate	RAL 9006 Aluminio blanco	RAL 9010 Blanco puro Brillante	RAL 9010 Blanco puro Mate	RAL 9016 Blanco tráfico	B199 Barniz Brillo	M199 Barniz Mate	

CHALK

PINTY® PLUS

CHALK FINISH SPRAY PAINT

Cera, Barniz, Imprimación y Chalk Finish

CHALK FINISH

Pintura tiza para decoración vintage o shabby chic.
Acabado mate de aspecto sedoso.

Esta pintura chalk, también llamada efecto tiza, está **formulada en base agua** y apta para multitud de superficies incluyendo el poliestireno expandido. Se puede lavar con agua y jabón dentro de los primeros 15 minutos. Aporta una cubrición máxima y secado muy rápido.

APLICACIONES:

La **pintura chalk finish spray paint** permite decorar fácilmente múltiples superficies para dar un toque vintage a tus objetos. Apta para pintar sobre madera, melamina, lienzo, cartón, cemento, textiles, metales o plásticos, entre otros. Para obtener una superficie de acabado liso, se recomienda aplicar a capas finas, dejar secar y lijar levemente hasta conseguir la textura deseada.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Rendimiento 520/400ml = 2 m²
Secado: al tacto 10-20 minutos, total 1 hora.

Repintado con la misma pintura: 1 hora.
Repintado con otra pintura: 24 horas.

CK789 Crema
CK800 Beige Sahara
CK801 Mostaza
CK802 Melocotón
CK793 Rosa empolvado
CK792 Rosa pétalo
CK804 Red velvet
CK818 Glamour red
CK796 Turquesa pálido
CK797 Turquesa
CK795 Azul índigo
CK794 Verde menta
CK803 Oliva vintage
CK791 Piedra
CK798 Gris ceniza
CK817 London grey
CK790 Marron glacé
CK799 Negro plomo
CK788 Blanco roto

MODO DE EMPLEO:

La superficie a pintar deberá estar **limpia**, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante. **Agitar** enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. **Pulverizar** a una distancia aproximada de 25 cm. aplicando **capas finas**, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es preferible dar varias capas finas que no una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues. Una vez terminada la operación **invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas** para limpiar el pulsador.

RECOMENDACIONES:

Pintar con el spray en vertical. Una vez seco, pasar un trapo para quitar los restos de polvo de tiza. Entre capa y capa esperar 5 minutos. Si entre capa y capa se acumulara mucho polvo, se puede pasar un trapo o cepillo fino antes de dar la siguiente capa, siempre que esté seco al tacto (5 min.). Si el pulsador se llegara a obturar, limpiar el dosificador con un trapo y continuar normalmente.

En **superficies poco porosas** es recomendable usar la **Imprimación Universal PINTYPLUS ART&CRAFT** para conseguir máxima adherencia. En caso de pintar **sobre plástico** recomendamos dar una capa de **Imprimación para plásticos PINTYPLUS TECH** para mejorar la adherencia. Para **proteger** la pintura dar una capa de cera incolora o de barniz, sobretodo si se trata de un objeto expuesto a la intemperie o al desgaste del día a día. En este caso, el más adecuado es el **Barniz Agua PINTYPLUS ART&CRAFT** en acabado brillo, satinado o mate.

HOME

PINTY® PLUS

Para la decoración de toda tu casa

www.pintyplus.com · www.shakingcolors.com

HOME

Pintura mate en base agua pensada especialmente para la decoración de tu casa

Es una pintura concebida para pintar los objetos de tu casa y que puedas hacerlo dentro de ésta. Gama de colores actual. Apenas huele, no mancha. Máxima cubrición y adherencia en una sola capa. Apta para interior y exterior. Resistencia ante la exposición prolongada a la luz. Puedes pintar cualquier superficie. No descuelga. Una vez seca, la pintura es agradable al tacto. Opción de adquirir dos pulsadores adicionales distintos para que puedas personalizar tu forma de pintar.

APLICACIONES:

Es apta para pintar cualquier tipo de material. Sus colores combinan a la perfección entre ellos. Ha sido creada con este objetivo: que siempre combinen bien, uses cual uses, dentro de la gama de colores de Pintyplus Home. Cubre en una sola capa, lo que la convierte en una pintura con gran rendimiento: con menos spray pintarás mucha más superficie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Rendimiento 520/400ml = 3m²
Secado: al tacto 20-30 minutos, total 1 hora
Repintado con la misma pintura: 0 minutos

HM111 Neutral white
HM112 White milk
HM113 White linen
HM114 Toasted linen
HM115 Brown taupe
HM116 Grey moon
HM117 Light rose
HM118 Ancient rose
HM119 Old wine

HM120 Foggy blue
HM121 Dusty blue
HM128 Ancient klein
HM129 Sand
HM415 Vintage green
HM416 Green wood
HM417 Rainy grey
HM418 Thundercloud grey
HM438 Home black

HM439* Brass
HM440 Matt varnish
HM441 Gloss varnish



* *Pintyplus Home Brass está formulado en base solvente. Es recomendable no mezclar los colores en base solvente con los colores en base agua.*

AQUA

PINTY® PLUS
WATER-BASED PAINT

Para pintar en casa

www.pintyplus.com · www.shakingcolors.com

AQ303 Yellow Chick	AQ318 Orange Apricot	AQ324 Light Orange	AQ323 Pink Bubble Gum	AQ326 Crimson Red	AQ333 Aurora Red	AQ330 Lavanda Violet	AQ322 Grey Fig	AQ331 Violet Aubergine
AQ319 Ice Blue	AQ320 Blue Blood	AQ334 True Blue	AQ328 Apple Green	AQ327 Green Kiwi	AQ329 Green Tea	AQ332 Brown Squirrel	AQ635 Statue Grey	AQ636 Dolphin Grey
AQ325 Black King	AQ321 White Lady	AQ637 Silver	AQ633 Barniz Brillo	AQ634 Barniz Mate				

ART & CRAFT

Para manualidades y bellas artes.

ART & CRAFT

PINTURA PIZARRA

Spray pintura pizarra en color negro y acabado mate.
Permite trazar con tiza y borrar.

Ref. 742

Elevado rendimiento, cubrición y elasticidad. Permite crear superficies de gran dureza y resistencia.

APLICACIONES:
Una vez aplicada funciona como una pizarra común con la ventaja de adaptarse a cualquier superficie plana o con formas. Apta sobre madera, metal, cartón, tela, piedra, fibra de vidrio, plásticos rígidos, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rendimiento: 520cc= 2 m².
Secado: superficial 2 horas, total 4 horas. Para escribir con tiza, esperar 48 horas.
Repintado: antes de 1 hora o después de 48 horas.

MODO DE EMPLEO:
La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante. Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es recomendable dar dos capas finas y no una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues. Una vez terminada la operación invertir el bote de spray y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador. Dar un mínimo de 2 capas para un resultado óptimo. Se podrá empezar a escribir con tiza pasados 2 ó 3 días después de su pintado. Retirar la tiza con un paño húmedo.

RECOMENDACIONES:
Para pintar sobre metal recomendamos poner una capa de Imprimación Universal Pintyplus Tech. Para pintar sobre plástico recomendamos poner una capa de Imprimación Plásticos Pintyplus Tech. En superficies ya pintadas, si están en buen estado, proceder a un lijado suave para mejorar la adherencia. Si la superficie pintada está en malas condiciones eliminaremos la capa de pintura mediante el Decapante Pintyplus Tech o cualquier otro medio físico o químico del que dispongamos. Una vez pintada y seca, la pintura pizarra se puede limpiar con agua y jabón o repintarla.

PINTURA EFECTO CROMO

Pintura en spray efecto cromo para decoración y manualidades.

C150 Plata C151 Oro

APLICACIONES:
Pintura para uso decorativo de secado rápido. Indicada para aplicar sobre metal, papel, mimbre, cerámica y la mayoría de los materiales plásticos. Se consigue un resultado excelente cuando se aplica en interiores: candelabros, jarrones, marcos de fotos, etc.
Evitar manipular el objeto pintado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rendimiento spray 270/200ml = 1 m² ; 520/400ml = 2 m²
Secado en 30 minutos.
Repintado en 1 hora.

MODO DE EMPLEO:
La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante. Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es recomendable dar dos capas finas y no una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues. Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador. Una vez acabado no debe ser frotado, barnizado, ni tratado con ningún limpiador o disolvente ya que perdería brillo.

RECOMENDACIONES:
En superficies ya pintadas, si están bien adheridas proceder a un ligero lijado para facilitar la adherencia, y si están mal adheridas, eliminarlas. Para facilitar la limpieza de la superficie de restos de pintura, recomendamos utilizar el Decapante Pintyplus Tech.

ART & CRAFT

IMPRIMACIÓN UNIVERSAL

Imprimación universal en spray de acabado mate y secado rápido.
También actúa de tapa poros.

Ref. 146

Proporciona una alta cubrición y gran adherencia sobre madera, plástico rígido, melamina, fórmica, metal, etc. Exenta de compuestos de cromo.

APLICACIONES:
Además de dar anclaje, también es ideal como tapa poros en madera, yeso, terracota o cualquier otra superficie muy porosa. Adecuada para su uso tanto en interior como en exterior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rendimiento: 520/400ml 1,4 – 1,6 m² según soporte.
Secado total en 1 hora.
Repintado antes de 1 hora o después de 24 horas.
Color blanco.

MODO DE EMPLEO:
La superficie deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante. Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Pulverizar a una distancia de 25/30 cm. aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical, dejando secar unos minutos entre capas. Es mejor dar dos capas finas que una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y sin descuelgues. Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador.

RECOMENDACIONES:
Para conseguir un acabado perfecto, repintar a las 24 horas de su aplicación.

IMPRIMACIÓN GESSO

La Imprimación Gesso en spray convierte cualquier superficie u objeto en un lienzo para poderlo pintar.

Ref. 147

También tapa el poro y permite ganar adherencia. Color blanco mate.

APLICACIONES:
Permite ganar adherencia sobre diferentes tipos de superficies absorbentes, con o sin relieve, como lienzo (algodón, lino, poliéster), madera, contra chapado, cartón piedra, cartón, papel, papel maché, muros y hormigón. Una vez seco, puede pintarse inmediatamente. Se puede quitar con agua y jabón dentro de los primeros minutos.

Para obtener una superficie de acabado liso, se recomienda aplicar a capas finas, dejar secar y lijar levemente hasta conseguir la textura deseada. Aplicado en superficies grandes, actúa de tapaporos o sellador, reduciendo así la cantidad necesaria de pintura a aplicar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rendimiento 520/400ml = 2 m²
Secado superficial 30 minutos, total 24 horas.

MODO DE EMPLEO:
La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante. Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es preferible dar dos capas finas que una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues. Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador.

RECOMENDACIONES:
La primera pasada debe ser muy ligera, casi sin que llegue a cubrir la superficie. Esperamos unos segundos y continuamos pintando hasta cubrir el objeto.

En superficies ya pintadas, si están bien adheridas proceder a un ligero lijado para facilitar la adherencia, y si están mal adheridas, eliminarlas. Para facilitar la limpieza de la superficie de restos de pintura, recomendamos utilizar el Decapante Pintyplus Tech.

ART & CRAFT

BARNIZ BASE AGUA

Barniz spray base agua transparente e incoloro, de secado rápido para manualidades.

Ref. 175 Brillo
Ref. 176 Mate
Ref. 177 Satinado

Más respetuoso con el medio ambiente, bajo nivel de olor y no tóxico. Acabado brillante, satinado o mate. No amarillea.

APLICACIONES:
Esta novedosa formulación es apta para interiores. Protege, realza e impermeabiliza cualquier superficie como yeso, escayola, marmolina, madera, resina, mimbre, corcho, cerámica, piedra, miga de pan, cartón, papel maché, etc. incluyendo poliestireno expandido (tipo porexpán). Aviva los colores. Lavable con agua y jabón dentro de los primeros 15 minutos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rendimiento bote 520/400ml = 1,40 m^2
Secado superficial 1h. Total 24 h.

MODO DE EMPLEO:
La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante. Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es recomendable dar dos capas finas y no una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues.

Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador.

BARNIZ

Barniz en spray acrílico transparente e incoloro, de secado muy rápido. Acabado brillante, satinado o mate. No amarillea.

Ref. 922 Brillo
Ref. 923 Mate
Ref. 924 Satinado

APLICACIONES:
Protege, realza e impermeabiliza superficies de yeso, escayola, marmolina, madera, resina, mimbre, corcho, cerámica, piedra, miga de pan, cartón, etc, avivando los colores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rendimiento spray 520/400ml = 2 m^2
Secado en 30 minutos.

MODO DE EMPLEO:
La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante.

Agitar el envase durante unos 30 segundos antes de su uso. Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es recomendable dar dos capas finas y no una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues.

Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador.

ART & CRAFT

BARNIZ ÓLEO

Barniz óleo en spray acrílico brillante
especial para proteger y restaurar pinturas al óleo

Ref. 9

Seca rápidamente. Muy flexible. No altera los colores naturales.

APLICACIONES:
De fácil utilización, este barniz es ideal para la protección de telas pintadas al óleo evitando la incrustación de polvo, el paso del tiempo y el deterioro producido por la humedad. Protege de forma duradera de la contaminación en general.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rendimiento spray 270/200ml = 1 m^2
Secado en 30 minutos.

MODO DE EMPLEO:
La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante. Agitar el envase durante unos 30 segundos antes de su uso. Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es recomendable dar dos capas finas y no una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues.

Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador.

RECOMENDACIONES:
Iniciar y terminar la pulverización fuera de los límites de la obra. Probar previamente sobre una muestra o fragmento de la materia a utilizar para prevenir incompatibilidades.

FIJADOR

Fijador transparente e incoloro para bellas artes.
De secado rápido, es impermeable y no amarillea.

Ref. 1

Evita la incrustación de polvo y humedad en todos los objetos.

APLICACIONES:
Este fijador permanente es la solución para las creaciones artísticas realizadas con acuarela, lápiz, pastel, ceras, carboncillo, tintas y letras adhesivas. Ideal para la protección de fotografías, mapas, fotocopias, cerámica, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rendimiento spray 270/200 = 1 m2
Secado en 10 minutos.

MODO DE EMPLEO:
La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante. Agitar el envase durante unos 30 segundos antes de su uso. Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es recomendable dar dos capas finas y no una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues.

Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador.

RECOMENDACIONES:
Iniciar y terminar la pulverización fuera de los límites de la obra. Probar previamente sobre una muestra o fragmento de la materia a utilizar para prevenir incompatibilidades.

ART & CRAFT

ADHESIVO REMOVIBLE

Spray adhesivo removible a base de solvente incoloro

Ref. 741

Recomendado para uso profesional y para aficionados a las manualidades, craft, DIY, scrapbooking, patchwork, etc.

APLICACIONES:
Adhesivo en spray de pegado removible con máximas prestaciones para uso universal. Permite realizar uniones semipermanentes de materiales ligeros en las que las piezas se pueden separar y volver a unir: papel, cartón, cuero, tejidos, fieltro, fórmica, moquetas, corcho, fibra de vidrio, laminados, chapas, espumas, etc.

Ideal para su empleo en talleres de fotografía, imprenta o maquetas y para convertir plantillas o stencils en autoadhesivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Formato: 520/400ml.

MODO DE EMPLEO:
Agitar enérgicamente el aerosol durante un minuto antes de su uso. Los materiales a unir deben estar limpios y secos.

Aplicar una capa uniforme del spray adhesivo en una o en las dos superficies a pegar. Esperar a que el disolvente se evapore. En condiciones normales de trabajo el tiempo de espera por evaporación oscila entre 1 y 5 minutos. A partir de entonces se pueden unir ambas piezas. Estos tiempos dependen de los materiales empleados, condiciones ambientales y la cantidad de adhesivo aplicado.

RECOMENDACIONES DE USO:
Para convertir plantillas o stencils en autoadhesivos basta con rociar una capa fina sobre la superficie a pegar. Podrás pegar, pintar y despegar tantas veces como necesites. Si el adhesivo pierde adherencia, puedes rociar de nuevo con el spray.

PINTURA AGUANTA-IMANES

Permite la atracción de imanes en cualquier superficie pintada

Ref. 743

Concebida para aguantar imanes ligeros y planos. Formulada con elementos metálicos para que los imanes se adhieran a la superficie.

APLICACIONES:
Con esta pintura puede dejar de lado las chinchetas o cintas adhesivas y cambiarlas por imanes, sin perjudicar la superficie. Puede colgar fotos, planos o croquis con un par de capas de pintura y unos pocos imanes, o ayudar a los niños con su aprendizaje con las letras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Formato: 520cc/400ml
Rendimiento spray 520/400ml = 1.5 m^2
Secado total en 30 minutos.
Repintado en 5 minutos. Repintado con otra pintura en 5 dias.

MODO DE EMPLEO:
Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Dar un mínimo de 2 capas para conseguir que el imán se sienta atraído por la superficie pintada. Si queremos dar una capa de color con otra pintura, el mínimo de capas recomendable es de 4. Esperar 5 minutos entre capa y capa y 5 días para repintar con otra pintura.

RECOMENDACIONES DE USO:
Cuantas más capas, mayor potencial de atracción. Si una vez pintado los imanes que vamos a usar no tienen suficiente poder de atracción, podemos repintar nuevamente. Para conseguir un mayor anclaje y protección, tratar previamente la superficie con cualquiera de las imprimaciones Pintyplus disponibles dependiendo de la superficie y uso final del objeto a pintar. Disponemos de imprimaciones de todo tipo para múltiples superficies: para plástico, metal, cartón, etc.

ART & CRAFT

PINTURA EFECTO ESPEJO

Pintura con la que convertir una superficie transparente en un espejo.
Color plateado extremadamente brillante para superficies opacas.

Ref. 283

La pintura efecto espejo de Pintyplus consigue que la superficie pintada, si ésta es de vidrio, cristal o semejantes, se convierta en un espejo. Sobre superficies opacas, conseguiremos un efecto plateado extremadamente brillante.

APLICACIONES:

Pintura concebida como un producto de manualidades y bellas artes. Con él podemos conseguir el efecto espejo sobre superficies de vidrio, cristal o semejantes, con finalidades creativas y decorativas. Deberá aplicarse en la parte interior de la superficie para conseguir el efecto espejo en la parte exterior, es decir, deberemos pintar la cara de la superficie opuesta a la que queremos que se convierta en espejo. Sobre superficies opacas conseguiremos un efecto plateado extremadamente brillante. Es recomendable aplicar esta pintura sobre superficies muy lisas. Es una pintura con una adherencia óptima sobre los sustratos indicados. No debe imprimarse la superficie antes de pintar, pues de esa manera daríamos opacidad a la superficie y no conseguiríamos el efecto espejo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Rendimiento 400/520ml: 2 m^2
Secado total en 5 minutos.
Repintado en 2 minutos.
Color plateado.

MODO DE EMPLEO:

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante. Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Pulverizar a una distancia de 20 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para poder usar el resto una próxima vez.

RECOMENDACIONES:

Es recomendable dar muchas capas finas, dejando pasar varios segundos entre una aplicación y otra, para conseguir un acabado perfecto y evitar descuelgues. Es recomendable, por lo tanto, pintar con detenimiento.

No usar sobre equipos conectados a la corriente y aplicar en lugares bien ventilados.
Una vez vacío, el aerosol debe depositarse en el contenedor amarillo.

TECH

PINTY® PLUS TECH

Pinturas técnicas en aerosol

TECH

IMPRIMACIÓN ZINC

Imprimación anticorrosiva brillante
de larga vida a base de polvo de zinc y resinas

Z169 Plata
270cc. Ref. 778
520cc. Ref. 737

Recubrimiento de alto rendimiento rico en zinc. Mínimo 99% zinc puro. Se adhiere electro-químicamente al soporte metálico. Excelente resistencia a la intemperie. Elevada dureza y flexibilidad.

APLICACIONES:

Especialmente indicada para proteger al máximo las superficies metálicas de la corrosión tales como: estructuras metálicas, vallas, depósitos, uniones de soldadura, reparación de piezas galvanizadas, equipos ferroviarios, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Rendimiento spray 270/200ml. = 0,7m². 520/400ml. = 1,4m²
Resistencia al calor hasta 600ºC
Secado total 1 hora.
Repintado 1 hora.

MODO DE EMPLEO:

Limpiar el óxido y escamas, si lo hubiera, con un cepillo de alambre. Eliminar las manchas de grasa con disolvente. La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante. Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es recomendable dar dos capas finas y no una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues. Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador.

RECOMENDACIONES:

En superficies ya pintadas, si están bien adheridas proceder a un ligero lijado para facilitar la adherencia, y si están mal adheridas, eliminarlas. Para facilitar la limpieza de la superficie de restos de pintura, recomendamos utilizar el decapante Pintyplus Tech.

Para un acabado de color, repintar con Pintyplus Basic o Pintyplus Evoution.

IMPRIMACIÓN INOX

Imprimación inox en spray, acrílica y anticorrosiva
de acabado brillante con aspecto de acero inoxidable

I150 Plata
Ref. 213

Contiene pigmentos metálicos de acero inoxidable 316L y proporciona una muy buena cubrición. De secado muy rápido, tiene una excelente resistencia al rayado y a la abrasión.

APLICACIONES:

Ideal para recubrir soldaduras de acero inoxidable, tanques de almacenaje, acero estructural, vallas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Rendimiento spray 520/400ml. = 2m²
Secado total 30 minutos.
Repintado 30 minutos.

MODO DE EMPLEO:

Limpiar el óxido y escamas, si lo hubiera, con un cepillo de alambre. Eliminar las manchas de grasa con disolvente. La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante. Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es recomendable dar dos capas finas y no una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues. Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador.

RECOMENDACIONES:

En superficies ya pintadas, si están bien adheridas proceder a un ligero lijado para facilitar la adherencia, y si están mal adheridas, eliminarlas. Para facilitar la limpieza de la superficie de restos de pintura, recomendamos utilizar el decapante Pintyplus Tech.

TECH

GALVANIZADO EN FRIO GALVAZINC

Galvanizado en frio spray anticorrosivo
a base de aluminio, resinas y aditivos

G150 Plata Ref. 738
G151 Oro Ref. 739

Elevada protección antioxidante sobre superficies metálicas. Acabado liso, uniforme y brillante. Excelente resistencia a la intemperie. Secado rápido.

APLICACIONES:
Indicada para proteger superficies metálicas de la corrosión: estructuras metálicas, vallas, depósitos, maquinaria agrícola, equipos ferroviarios, tuberías, fijaciones, etc. Indicada para retoques de soldadura y galvanizados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rendimiento spray 520/400ml. = 2m²
Resistencia al calor hasta 600ºC (Plata); 200ºC (Oro)
Secado total 15 minutos.
Repintado 30 minutos.

MODO DE EMPLEO:
Limpiar el óxido y escamas, si lo hubiera, con un cepillo de alambre. Eliminar las manchas de grasa con disolvente. La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante. Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es recomendable dar dos capas finas y no una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues. Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador.

RECOMENDACIONES:
En superficies ya pintadas, si están bien adheridas proceder a un ligero lijado para facilitar la adherencia, y si están mal adheridas, eliminarlas. Para facilitar la limpieza de la superficie de restos de pintura, recomendamos utilizar el decapante Pintyplus Tech.

Para un acabado de color, repintar con Pintyplus Basic o Pintyplus Evolution.

IMPRIMACIÓN UNIVERSAL

Imprimación universal en spray
sintética anticorrosiva de acabado mate

I113 Gris
270cc. Ref. 209
520cc. Ref. 297

I101 Blanco
520cc. Ref. 214

I112 Granate
520cc. Ref. 735

Exenta de compuestos de cromo y plomo. Secado rápido.

APLICACIONES:
Ideal para proteger objetos y materiales de hierro, en cualquier ambiente (húmedo, marino, industrial, etc.) consiguiendo una mayor duración y un mejor aprovechamiento de la pintura de acabado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rendimiento spray 270/200ml. = 0,7m². 520/400ml. = 1,4m²
Resistencia al calor hasta 100ºC
Secado total: 48 horas.
Repintado: antes de 1 hora o después de 48h.

MODO DE EMPLEO:
Limpiar el óxido y escamas, si lo hubiera, con un cepillo de alambre. Eliminar las manchas de grasa con disolvente. La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante. Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es recomendable dar dos capas finas y no una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues. Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador.

RECOMENDACIONES:
En superficies ya pintadas, si están bien adheridas proceder a un ligero lijado para facilitar la adherencia, y si están mal adheridas, eliminarlas. Para facilitar la limpieza de la superficie de restos de pintura, recomendamos utilizar el decapante Pintyplus Tech.

Para un acabado de color, repintar con Pintyplus Basic o Pintyplus Evlution.

TECH

IMPRIMACIÓN PARA PLÁSTICOS

Imprimación en spray incolora para la mayoría de plásticos.
Aumenta el anclaje para su posterior pintado.

I199 Incoloro
Ref. 295

APLICACIONES:
Ideal para maquetas y modelismo, superficies plásticas del automóvil (parachoques, spoilers, retrovisores, etc.) así como piezas de plástico en general que deban pintarse (tumbonas, sillas, maletas, juguetes, etc.). Agitar durante 1 minuto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rendimiento: 520/400ml. = 3-4m² según soporte.
Secado superficial en 15 min.
Repintado a los 15 min.

MODO DE EMPLEO:
La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante.

Agitar el envase durante unos 30 segundos antes de su uso. Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es recomendable dar dos capas finas y no una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues. Dejar secar durante 10-15 minutos y entonces ya se puede pintar con cualquier pintura acrílica o sintética.

RECOMENDACIONES:
Antes de aplicar es recomendable lijar suavemente la superficie y limpiarla con un desengrasante.

Para un acabado perfecto repintar con Pintyplus Evolution, Basic, Aqua o Pintyplus Chalk Finish Spray Paint para un efecto vintage.

IMPRIMACIÓN Y PINTURA FORJA

Dos en uno, imprimación y pintura forja en spray.
Resina epoxi ultra mate para decorar y proteger superficies metálicas.

FJ104 Negro Ref. 847 | FJ113 Gris Ref. 848 | FJ826 Azul Ref. 826

FJ925 Verde Ref. 925 | FJ825 Rojo Ref. 825

Acabado grueso y duro que produce un efecto de hierro antiguo. Dos en uno: imprimación y acabado. Resistente a la abrasión y excelente durabilidad a la intemperie. Adherencia máxima incluso sobre cristal.

APLICACIONES:
Decora y protege rejas, buzones, lámparas, verjas, soportes de jardinería y todo tipo de objetos decorativos o superficies.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rendimiento 520/400ml. = 1m²
Secado superficial 15 minutos, total 24 horas.
Repintado a los 30 minutos.

MODO DE EMPLEO:
La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante. Limpiar el óxido y escamas, si lo hubiera, con un cepillo de alambre. Eliminar las manchas de grasa con disolvente.

Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es recomendable dar dos capas finas y no una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues. Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador.

RECOMENDACIONES:
Sobre plásticos o acero galvanizado aplicar una imprimación específica para asegurar una perfecta adherencia.

En superficies ya pintadas, si están bien adheridas proceder a un ligero lijado para facilitar la adherencia, y si están mal adheridas, eliminarlas. Para facilitar la limpieza de la superficie de restos de pintura, recomendamos utilizar el decapante Pintyplus Tech.

TECH

PINTURA ANTIHUMEDAD

Pintura antihumedad y antimanchas en spray
En color blanco mate para cubrir y sellar manchas en paredes y techos

X101
Blanco

Frena la humedad. Alta cubrición, no amarillea.

APLICACIONES:
Se aplica sobre cemento, yeso, escayola y madera y se utiliza también utiliza en albañilería. Ideal para tapar manchas de óxido, bolígrafo, humo, amarillamiento, nicotina, humedad, etc. Previamente, limpiar bien la superficie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rendimiento spray 520/400ml. = 2m^2
Secado en 2 horas.
Repintado a los 10 min.

MODO DE EMPLEO:

La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante.

Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es recomendable dar dos capas finas y no una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues. Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador.

DECAPANTE

Quitapinturas activo de baja toxicidad para bricolaje y uso industrial
Se elimina con agua

Ref. 292

APLICACIONES:
Acción rápida para eliminar cualquier tipo de pintura y barnices: sintética, acrílica, celulósica, vinílica, al aceite, poliéster, poliuretano, barniz epóxido, etc. Indicado como limpiador-descarbonizador de motores, inyectores, carburadores, juntas mecánicas etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Formato: 520/400ml..

MODO DE EMPLEO:
Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras.

Vaporizar el producto abundantemente sobre la superficie a decapar y dejar actuar al producto durante unos minutos (entre 1 y 15 min. dependiendo del tipo de pintura a decapar, espesor, número de capas...). Eliminar finalmente y lavar la superficie con agua y jabón. Aplicar una segunda capa si se desea sacar pinturas más antiguas o más duras.

RECOMENDACIONES:
Puede retirar con un paño con agua a los pocos minutos para ver el grado de decapado y aplicar de nuevo las veces que sean necesarias.

Si hay varias capas de pintura puede llevarse todas las capas. El tiempo que deje el producto en la superficie a decapar determinará la intensidad del decapado.

TECH

PINTURA ANTICALÓRICA

Pintura en spray anticalórica para soportes expuestos a altas temperaturas. Colores resistentes a temperaturas hasta 600 ºC.

A150 Plata satinado
270cc. Ref. 786
520cc. Ref. 201

A104 Negro mate
270cc. Ref. 785
520cc. Ref. 204

APLICACIONES:
Ideal para pintar cualquier superficie que deba soportar altas temperaturas: tubos de escape, calderas, estufas, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rendimiento spray 270/200ml. = 1m². 520/400ml. = 2m²
Resistencia al calor hasta 650ºC Plata 550ºC Negro
Secado (20ºC) superficial 30 minutos, total 1 hora.
Repintado a los 30 minutos.

MODO DE EMPLEO:
La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante. Limpiar el óxido y escamas, si lo hubiera, con un cepillo de alambre. Eliminar las manchas de grasa con disolvente.

Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es recomendable dar dos capas finas y no una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues. Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador.

Después de la aplicación, la temperatura de la superficie pintada deberá elevarse progresivamente hasta alcanzar su máximo para que la pintura reticule.

RECOMENDACIONES:
En superficies ya pintadas, si están bien adheridas proceder a un ligero lijado para facilitar la adherencia, y si están mal adheridas, eliminarlas. Para facilitar la limpieza de la superficie de restos de pintura, recomendamos utilizar el decapante Pintyplus Tech.

BLANCO RADIADORES

Pintura en spray para radiadores en color blanco. Resiste temperaturas de hasta 90 ºC.



RAL 9010
Ref. 151

Es un esmalte acrílico blanco brillante de secado rápido.

APLICACIONES:
De fácil aplicación, está especialmente formulado para el pintado, retoque y conservación de todo tipo de radiadores, tanto de fundición como de aluminio. Se aplica también en tubos de calefacción, calefactores, etc. Antes de aplicar, limpiar la zona.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rendimiento 520/400ml. = 2m²
Resistencia al calor hasta 100ºC
Secado 15 min.
Repintado a los 5 min.

MODO DE EMPLEO:
La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante. Limpiar el óxido y escamas, si lo hubiera, con un cepillo de alambre. Eliminar las manchas de grasa con disolvente.

Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es recomendable dar dos capas finas y no una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues. Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador.

RECOMENDACIONES:
En superficies ya pintadas, si están bien adheridas proceder a un ligero lijado para facilitar la adherencia, y si están mal adheridas, eliminarlas. Para facilitar la limpieza de la superficie de restos de pintura, recomendamos utilizar el decapante Pintyplus Tech.

TECH

ELECTRODOMÉSTICOS INOX

Pintura en spray inox para electrodomésticos.
Acabado inoxidable y secado rápido. Evita la oxidación.

E150 Inox
Ref. 150

APLICACIONES:
Ideal para rejuvenecer su viejo electrodoméstico dándole un aspecto elegante y moderno de acero inoxidable. Antes de utilizar el producto, limpiar la superficie a pintar. Dejar secar unos minutos entre capas. No limpiar la superficie con productos agresivos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rendimiento spray 520/400ml. = 2m²
Secado en 30 min.
Repintado a los 30 min.

MODO DE EMPLEO:
La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante. Limpiar el óxido y escamas, si lo hubiera, con un cepillo de alambre. Eliminar las manchas de grasa con disolvente.

Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es recomendable dar dos capas finas y no una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues. Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador.

RECOMENDACIONES:
En superficies ya pintadas, si están bien adheridas proceder a un ligero lijado para facilitar la adherencia, y si están mal adheridas, eliminarlas. Para facilitar la limpieza de la superficie de restos de pintura, recomendamos utilizar el decapante Pintyplus Tech.

Una vez pintado no limpiar la superficie con productos agresivos.

ELECTRODOMÉSTICOS BLANCO

Pintura en spray blanco electrodomésticos antioxidante
De secado rápido y acabado brillante.

RAL 9016
270cc. Ref. 148
520cc. Ref. 149

APLICACIONES:
Ideal para pintar y conservar todos aquellos electrodomésticos con desperfectos o deterioros en su pintura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rendimiento spray 270/200ml. = 1m². 520/400ml. = 2m²
Secado en 15 min.
Repintado a los 5 min.

MODO DE EMPLEO:
La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante. Limpiar el óxido y escamas, si lo hubiera, con un cepillo de alambre. Eliminar las manchas de grasa con disolvente.

Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es recomendable dar dos capas finas y no una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues. Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador.

RECOMENDACIONES:
En superficies ya pintadas, si están bien adheridas proceder a un ligero lijado para facilitar la adherencia, y si están mal adheridas, eliminarlas. Para facilitar la limpieza de la superficie de restos de pintura, recomendamos utilizar el decapante Pintyplus Tech.

TECH

ADHESIVO PERMANENTE

Spray adhesivo permanente en base solvente
formulado con caucho sintético modificado con resinas

Ref. 740

Recomendado especialmente para uso en bricolaje y en la industria. Formato 520/400ml..

APLICACIONES:
Pegado permanente de máximas prestaciones con idénticas características que una cola de contacto para uso universal. Permite uniones resistentes, duraderas y flexibles con todo tipo de materiales: madera, metal, plástico, gomaespuma, cuero, tejido, cerámica, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Formato: 520/400ml.

MODO DE EMPLEO:
Agitar enérgicamente el envase durante un minuto antes de su uso.

Aplicar una capa uniforme del spray adhesivo en cada superficie a encolar. Dejar evaporar el disolvente. En condiciones normales de trabajo el tiempo de espera por evaporación oscila entre 1 y 5 minutos. A partir de entonces, se dispone de un tiempo de pegado de hasta 2 horas para unir ambas piezas. Estos tiempos dependen de los materiales empleados, condiciones ambientales y cantidad de adhesivo aplicado.

QUITA GRAFFITIS

Quita pinturas de baja toxicidad
y eliminable con agua

Ref. 805

APLICACIONES:
Acción rápida para eliminar cualquier tipo de pintura: sintética, acrílica, celulósica, vinílica, al aceite, poliéster, poliuretano, barniz epóxido, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Formato: 270/200ml.

MODO DE EMPLEO:
Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras.

Vaporizar el producto abundantemente sobre la superficie a decapar y dejar actuar al producto durante unos minutos (entre 1 y 15 min. dependiendo del tipo de pintura a decapar, espesor, número de capas...). Eliminar finalmente y lavar la superficie con agua y jabón. Aplicar una segunda capa si se desea sacar pinturas más antiguas o más duras.

RECOMENDACIONES:
Puede retirar con un paño con agua a los pocos minutos para ver el grado de decapado y aplicar de nuevo las veces que sean necesarias.

Si hay varias capas de pintura puede llevarse todas las capas. El tiempo que deje el producto en la superficie a decapar determinará la intensidad del decapado.

TECH

MARCADOR FLUOR 360º

Marcador fluorescente con válvula multidireccional a 360º para señalización y marcaje temporal

Pintura mate temporal para marcar diferentes elementos sobre una gran variedad de superficies, ofreciendo una alta luminosidad. Proporciona una excelente cubrición y resiste a bajas temperaturas. Colores de una gran capacidad fluorescente con una visibilidad superior que permite leer fácilmente signos, letras o cifras. Está equipado con un tapón de seguridad y una válvula de 360º que permite una pulverización en todas las direcciones, incluso boja abajo.

APLICACIONES:
Se utiliza en campos muy diversos: minas y canteras, construcción de infraestructuras, obras públicas y mantenimiento de autopistas y carreteras. Para estudios geológicos e industria en general. Se puede aplicar sobre asfalto, piedra, hormigón, arena, madera, metal, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rendimiento spray 650/500ml = 2 m2
Secado total en 10 minutos.

MODO DE EMPLEO:
Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Aplicar en cualquier dirección, incluso boca abajo.

Recomendaciones:
Después de cada uso limpiar con un papel o trapo la boquilla para evitar su obturación.

T107 Rojo	T118 Azul	T136 Verde	T143 Naranja	T146 Amarillo	T184 Fucsia	T101 Blanco

TECH

MARCADOR DE EVENTOS 360º

Marcador fluorescente con válvula multidireccional a 360º para marcaje efímero. Vida útil media de 5 días.

Pintura fluorescente mate para la marcación efímera sobre una gran multitud de superficies. El tiempo en que la pintura será visible dependerá de las condiciones medioambientales y del uso que se le dé. Su vida útil media es de unos 5 días.

APLICACIONES:
Indicada para la señalización y marcaje de forma efímera. Entre sus aplicaciones destaca la marcación de accidentes, eventos deportivos, señalización de obras, etc. Permite su aplicación sobre asfalto, piedra, hormigón, arena, madera, metal y todo tipo de superficies.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rendimiento spray 650/500ml = 2 m2
Secado total en 20 minutos.

MODO DE EMPLEO:
Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Aplicar en cualquier dirección, incluso boca abajo.

Recomendaciones:
Después de cada uso limpiar con un papel o trapo la boquilla para evitar su obturación.

T143 Naranja	T146 Amarillo	T184 Fucsia

La diferencia entre el Marcador Fluorescente convencional y el Marcador de Eventos es su vida útil. Aunque ambos son temporales, el Marcador de Eventos es más efímero, dura tan sólo unos días mientras que el Marcador convencional puede durar varias semanas.

TECH

SELLADOR DE GRIETAS

Pintura selladora e impermeabilizante de fisuras, grietas o hendiduras

Negro
Ref. 681

Blanco
Ref. 680

Gris
Ref. 682

Recubrimiento de alto espesor para sellar fisuras, grietas o hendiduras aparecidas en lugares que deben cumplir la función de aislar del agua u otros elementos líquidos o gaseosos: terrazas, azoteas, techos, tuberías, muros, obra, ladrillo, etc.
Es un producto fácil de usar, de secado rápido y puede repintarse una vez seca la pintura.

APLICACIONES:

Especialmente indicada para sellar o impermeabilizar superficies o estructuras de exterior que deben evitar el paso del agua. Gran eficiencia a la hora de sellar y aislar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Formato 650/500ml
Rendimiento spray 3 m^2
Resistencia al calor 100ºC
Secado para hendiduras pequeñas: 2h
Secado para hendiduras grandes: 5h
Repintado a partir de las 72h
Colores blanco, negro y gris

MODO DE EMPLEO:

Limpiar el óxido y escamas, si lo hubiera, con un cepillo de alambre. Eliminar las manchas de grasa con disolvente. La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante. Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras.

Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es recomendable dar dos capas finas y no una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues.

Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador.

RECOMENDACIONES:

Aplicar diferentes capas hasta conseguir el espesor deseado en función de la aplicación.
Si la grieta o hendidura es pequeña, necesitará menos producto; si es más grande, necesitará más.
Dejar un tiempo prudencial de 5 minutos entre capa y capa.
Aplicar capas hasta conseguir sellar la hendidura; si el producto descuelga por acumulación esto no perjudicará el sellado.
Debemos esperar a que la pintura esté seca para repintar.

No usar sobre equipos conectados a la corriente y aplicar en lugares bien ventilados.
Una vez vacío, el aerosol debe depositarse en el contenedor amarillo.

TECH

AIRE LIMPIA POLVO

Limpieza de equipos electrónicos y rincones difíciles

Ref. 678

APLICACIONES:
El Pintyplus Tech Aire Limpia Polvo en Spray se ha formulado para abordar la acumulación de polvo y suciedad en los dispositivos electrónicos, desde teclados hasta cámaras fotográficas y más. Su fórmula de aire comprimido permite eliminar de manera eficiente partículas no deseadas en áreas inaccesibles, proporcionando una limpieza minuciosa sin dejar residuos ni humedad. Sus principales aplicaciones son:

- Equipos eléctricos desconectados de la corriente y a temperatura ambiente.
- Rincones difíciles donde se acumula el polvo.
- Recovecos de objetos donde se acumula el polvo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Formato: 520/400 ml
Vida útil del producto: 10 años.

MODO DE EMPLEO:
Pulverizar a una distancia de 10 cm. No debe agitarse. Una vez utilizado, el aerosol vacío debe depositarse en el contenedor amarillo.

QUITA ETIQUETAS

Solución rápida para eliminar etiquetas y residuos adhesivos

Ref. 677

APLICACIONES:
Pintyplus Tech Quita etiquetas es un producto formulado para la eliminación de etiquetas y residuos adhesivos para cualquier tipo de superficie. Aplicable en vidrio, plástico, metal y madera, este producto en spray se rocía directamente sobre la etiqueta o el residuo.

Se tiene que dejar actuar durante unos minutos. Después, se procede a eliminar la etiqueta y adhesivo mediante un suave frote o raspado. Si no fuera suficiente con una primera aplicación, puede volverse a rociar, dejar actuar y volver a frotar. Sus principales aplicaciones son:

- Etiquetas de precios en productos y envases.
- Residuos de adhesivo de pegatinas en vehículos.
- Etiquetas adhesivas en superficies de vidrio, plástico, metal y madera.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Formato: 520/400ml.
Rendimiento: 2m²
Vida del producto: 10 años.

MODO DE EMPLEO:
Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto.

Vaporizar una buena cantidad de producto sobre la etiqueta o residuo adhesivo que quiera eliminarse. Dejar actuar el producto unos cinco minutos. Proceder luego a raspar o frotar. Lavar la superficie con agua y jabón una vez se haya terminado.

No usar sobre equipos conectados a la corriente y aplicar en lugares bien ventilados.
Una vez vacío, el aerosol debe depositarse en el contenedor amarillo.

OIL

PINTY® PLUS Oil

Mantenimiento y lubricación

www.pintyplus.com · www.shakingcolors.com

OIL

LUBRICANTE MULTIUSOS

Spray lubricante multiusos y desbloqueante en spray de gran calidad

Acción penetrante y profunda que atraviesa óxido y suciedad. Protege contra la corrosión exterior.

APLICACIONES:
Afloja cualquier parte metálica agarrotada. Lubrica y suelta con facilidad tuercas, muelles, cerrojos, engranajes, rodamientos, cadenas, etc. Reduce el esfuerzo requerido para desmontar piezas y accesorios oxidados y corroídos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Formato: 520/400ml.

MODO DE EMPLEO:
Agitar ligeramente el aerosol y rociar formando una película para lubricar y proteger las superficies metálicas.

Aplicar a unos 20/25 cm de la superficie a tratar en pulverizaciones cortas y discontinuas.

Para aflojar piezas agarrotadas, limpiar la pieza y rociar generosamente. Esperar unos dos minutos para que el producto penetre.

Para desplazar la humedad, aplicar el producto en exceso hasta que escurra, libre de humedad.

ACEITE LUBRICANTE PTFE

Aceite antioxidante y anticorrosivo con politetrafluoroetileno (teflón)

Proporciona una excelente lubricación, penetración y desplazamiento de la humedad. Además, aporta lubricación de larga duración, lo que reduce el coste de mantenimiento anual. El PTFE prevé el contacto entre dos superficies proporcionando la lubricación necesaria bajo condiciones extremas.

APLICACIONES:
Indicado para el mantenimiento de maquinaria, herramientas, bisagras, cojinetes, rodamientos, prensas sometidas a grandes cargas y en general donde se precise una película adherente y de extrema presión.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Formato: 520/400ml

MODO DE EMPLEO:
Agitar ligeramente el aerosol y rociar formando una película para lubricar y proteger las superficies metálicas.

Aplicar a unos 20/25 cm de la superficie a tratar en pulverizaciones cortas y discontinuas.

Para aflojar piezas agarrotadas, limpiar la pieza y rociar generosamente. Esperar unos dos minutos para que el producto penetre.

Para desplazar la humedad, aplicar el producto en exceso hasta que escurra, libre de humedad.

OIL

GRASA PTFE

Grasa blanca fluida de calidad lítica con aceite base mineral y politetrafluoroetileno (tipo teflón)

Nuestra grasa en spray ofrece un engrase de larga duración bajo condiciones extremas de humedad y temperatura. Posee una alta adherencia y estanqueidad. Elevado poder anticorrosivo y antidesgaste. Temperatura de trabajo entre −35 y 170°C. Producto limpio y de baja toxicidad

APLICACIONES:

La grasa en spray PTFE es aplicable como lubricación de rodamientos lentos y rápidos, a elevadas temperaturas como por ejemplo: rodamientos de ventiladores, hornos, máquinas eléctricas.

Recomendada en rodamientos de máquinas vibrantes y oscilantes, cojinetes, cadenas de transmisión, articulaciones, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Formato: 520/400ml

MODO DE EMPLEO:

Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Rociar formando una película para lubricar y proteger las superficies metálicas. Aplicar a unos 20/25 cm de la superficie a tratar en pulverizaciones cortas y discontinuas.

SILICONA MULTIFUNCIONES

Silicona en spray multifunciones, de alta calidad, incoloro, inodoro y de baja toxicidad

Resistente a hongos y bacterias. Repele la humedad. Diseñado para una eficiente protección y lubricación de superficies.

APLICACIONES:

- ANTIADHERENTE DESMOLDEADOR: muy útil para el desmoldeo de todo tipo de plásticos, cauchos, yesos y escayolas. PROTECTOR DE SOLDADURAS: permite la protección en trabajos de soldadura.

- ABRILLANTADOR: restaura y abrillante todo tipo de soportes: vinilo, plástico, madera, cuero, superficies metálicas, etc.

- IMPERMEABILIZANTE: impermeabiliza todos, tiendas de campaña, lona, calzado, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Formato: 650/500ml

MODO DE EMPLEO:

Agitar ligeramente el aerosol y rociar formando una película para lubricar y proteger las superficies metálicas. Pulverizar a una distancia de 30 cm. Con una sola aplicación se consigue una capa fina y uniforme, que en la mayoría de los casos resulta suficiente.

OIL

DESMOLDEANTE SIN SILICONA

Desmoldeante en spray y antiproyecciones repintable exento de siliconas

Para su aplicación directa como antiadherente en procesos de moldeado de plásticos.

Antiproyecciones en operaciones de soldadura.

APLICACIONES:

Proporciona una película uniforme de gran untuosidad, y un elevado rendimiento de desmoldeo. Compatible con la mayoría de materiales plásticos y permite el pintado de la pieza. Está exento de siliconas.

Muy útil como antiadherente de soldaduras. Impide que salpicaduras de metal desprendidas del chorro de soldadura se adhieran a las superficies. Las piezas en contacto con el producto pueden ser sometidas posteriormente a procesos de impresión, pintura, serigrafía sin problemas de incompatibilidades.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Formato: 650/500ml

MODO DE EMPLEO:

Agitar el envase durante unos 30 segundos antes de su uso. No usar sobre equipos conectados a la corriente y aplicar en lugares ventilados. Pulverizar a una distancia de 30 cm. Con una sola aplicación se consigue una capa fina y uniforme, que en la mayoría de los casos resulta suficiente.

GREENOX

Greenox®
SPRAY

Mantenimiento y lubricación

GREENOX

LUBRICANTE EN SPRAY

Lubricante en spray "todo en uno"
de alta calidad para uso doméstico y profesional

APLICACIONES:
Especial para evitar la corrosión y conseguir una protección continuada. Elimina rozamientos, suaviza articulaciones y engranajes. Altamente penetrante y de características hidrófugas. Lubrica cerraduras, visagras, cadenas, carretes de pesca, escopetas, etc. También permite arrancar motores mojados. Es el lubricante ideal para tenerlo siempre a mano. El formato es perfecto para poder guardarlo en espacios reducidos como en un cajón o en la guantera del coche.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Formato: 210/150ml

MODO DE EMPLEO:
Agitar ligeramente el aerosol y rociar formando una película para lubricar y proteger las superficies metálicas. No usar sobre equipos conectados a la corriente y aplicar en lugares ventilados.

RECOMENDACIONES:
Para aflojar piezas agarrotadas, limpiar la pieza y rociar generosamente. Esperar unos dos minutos para que el producto penetre.

Para desplazar la humedad, aplicar el producto en exceso hasta que escurra, libre de humedad.

AUTO

PINTY® PLUS AUTO

Soluciones rápidas para tu vehículo



AUTO

APAREJO

Imprimación que permite unificar la superficie mediante lijado

AP101
Blanco
Ref. 750

AP7040
Gris
Ref. 782

El aparejo Pintyplus es una masilla acrílica que prepara la superficie a modo de imprimación con la finalidad de unificar la superficie mediante lijado para su posterior pintado.

APLICACIONES:
Idóneo para pequeñas reparaciones en carrocerías de vehículos y otros aparatos rayados, deformados, con arañazos o huellas de lijado. Se utiliza para nivelar y sellar estas irregularidades, facilitando un lijado fácil en seco y mojado. Compatible con la mayoría de pinturas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Formato: 520/400ml
Secado total 20 minutos.
Repintado 20 minutos.

Ofrece un alto espesor de capa, secado rápido y una excelente adherencia sobre una gran variedad de superficies: chapa, aluminio, poliuretano, otras masillas y la mayoría de plásticos. Es sellante y muy flexible.

MODO DE EMPLEO:
La superficie a tratar deberá estar limpia y seca.

Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical.
Una vez aplicado el aparejo, lijar la superficie para nivelarla y unificarla. Si no ha quedado suficientemente regular, repetir la operación tantas veces como sea necesario. Finalizada la operación, quitar el polvo generado por el lijado antes de aplicar la pintura deseada.

PINTURA PINTALLANTAS

Spray pintallantas. Esmalte acrílico de alta resistencia

L150
Plata
Ref. 207

L104
Negro
Ref. 736

Tiene una alta adherencia y resistencia al roce, a la humedad, y a la gasolina.

APLICACIONES:
Formulado para embellecer y proteger fácilmente llantas de aleación y de acero así como tapacubos. Antes de aplicar, proteger los elementos exteriores y limpiar la superficie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Rendimiento spray 520/400ml = 2 m^2.
Secado en 15 min.
Repintado a los 30 min.

MODO DE EMPLEO:
La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante.

Agitar enérgicamente el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es recomendable dar dos capas finas y no una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues. Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador.

RECOMENDACIONES:
Para facilitar la limpieza de la superficie de restos de pintura, recomendamos utilizar el decapante Pintyplus.

AUTO

LIMPIADOR DE FRENOS

Desengrasante con alta presión de descarga para retirar grasa y suciedad

Ref. 744

APLICACIONES:

El limpiador de frenos Pintyplus limpia de forma radical cualquier residuo de los discos, pastillas o zapatas eliminando chirridos de los frenos o el embrague. También se puede utilizar para limpiar otros componentes del vehículo como el embrague o los cilindros. Su alta presión de descarga permite utilizarlo también para multitud de aplicaciones que requieran mucha presión y poder solvente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Formato: 520/400ml.

MODO DE EMPLEO:

Aplicar directamente sobre la pieza a limpiar con cuidado de no salpicarnos. Usar con precaución y siempre alejado de cualquier fuente eléctrica o de ignición. Una vez rociado, debemos esperar a que seque el disolvente para manipular la pieza.

RECOMENDACIONES:

Recomendable protegerse las manos con guantes de látex u otro material parecido. Se puede utilizar una gamuza para secar la pieza y ayudar a quitar los restos.

DESCONGELANTE

Descongelante y quita hielo

Ref. 734

El descongelante para parabrisas y cerraduras es una herramienta indispensable para los meses de invierno.

APLICACIONES:

Actúa de manera instantánea sobre parabrisas, ventanillas, cerraduras, faros, retrovisores y cualquier parte del vehículo expuesto a temperaturas bajo cero. Una cantidad reducida es suficiente para fundir la escarcha, la nieve o el hielo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Formato: 520cc/400ml.

MODO DE EMPLEO:

Antes de aplicar el producto, quitar el exceso de nieve que pueda haber con un rascador de plástico. Después, agitar el aerosol y pulverizar a 20 cm de la superficie empezando por la parte alta del parabrisas. Dejar actuar unos minutos y retirar la capa de hielo con un rascador de plástico o similar. Si esta capa fuera muy densa, repetir la operación. Al finalizar, poner en marcha el limpiaparabrisas para eliminar los restos de hielo. Por la tarde o noche, después aparcar el coche en el exterior, aplicar una capa fina sobre el parabrisas y otras superficies que se quieran proteger. Eso ayudará a evitar o retardar la capa de hielo durante la noche.

AUTO

PINTURA PARACHOQUES

Imprimación y pintura de acabado para su automóvil
Alta flexibilidad y adherencia

BT104
Negro
Texturado
Ref. 746

BL104
Negro
Liso
Ref. 747

Pintura especial para aplicarse en las partes plásticas más expuestas en el sector automóvil.
Bumper liso: recubrimiento uniforme mate que ofrece una superficie lisa sin partículas gruesas.
Bumper texturado: con agentes texturantes que le dan textura y grosor.

APLICACIONES:
Formulación idónea para la mayoría de plásticos. Ha sido desarrollada para reparar y renovar parachoques, spoilers, revestimientos, molduras, etc. en el sector de la automoción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Formato: 520cc/400ml
Rendimiento: 2 m²
Secado: superficial a las 2 horas, total a las 4 horas.
Repintado: antes de 1 hora o después de 5 días.
Resistencia térmica: 90 °C

MODO DE EMPLEO:
Agitar enérgicamente el envase durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es recomendable dar dos capas finas y no una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues. Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que sólo salga gas.

BARNIZ BRILLANTE

Barniz brillante para automoción con alta resistencia al rallado
y a altas temperaturas



Ref. 749

Confiere un alto brillo y gran resistencia contra el paso del tiempo, las inclemencias climatológicas, los golpes o las ralladuras. Resiste 180ºC.

APLICACIONES:
Para piezas de automóvil tales como pinzas de freno, llantas, retrovisores, tapacubos o semejantes. Sobre todo aquellas piezas que, una vez pintadas, puedan sufrir abrasión o exceso de temperatura.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Formato 400/520ml
Rendimiento: 2 m²
Resistencia al calor: 180ºC/ 356ºF
Secado superficial: 2h
Secado total: 4h
Repintado: después de 48h
Vida del producto: 10 años.

MODO DE EMPLEO:
La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante. Agitar el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Pulverizar a una distancia de 25/30cm., aplicando capas finas y homogéneas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical o viceversa, dejando secar unos segundos entre capa y capa. Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador.

AUTO

PINZAS DE FRENO

Pintura brillante especial para pinzas de freno, con alta resistencia



RAL 6018
520cc
Ref. PF136

RAL 3020
520cc
Ref. PF107

RAL 5017
520cc
Ref. PF118

Pintyplus Auto Pinzas de Freno es un esmalte sintético de secado rápido y alto brillo especialmente concebido para pintar pinzas de freno y piezas semejantes.

APLICACIONES:
Pintura concebida para pinzas automovilísticas tales como pinzas de freno, llantas, tambores, etc. Resiste hasta 180ºC / 356ºF. Tiene una gran adherencia, cubrición, flexibilidad, resistencia contra la degradación del color, es duradera y soporta la acción de elementos químicos: aceite, líquido de frenos, sal, ácido, etc. Es muy fácil de aplicar.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Formato: 520cc/400ml
Rendimiento: con un bote pueden pintarse 4 pinzas.
Secado superficial: 2 h.
Secado total: 4 h.
Repintado: antes de 1 h o después de 48 horas.
Resistencia térmica: 180ºC / 356ºF.
Acabado brillante.
Vida del producto: 10 años.

MODO DE EMPLEO:
La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante.

Agitar enérgicamente el envase durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras.

Pulverizar a una distancia de 25/30 cm., aplicando capas finas y rápidas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical. Es recomendable dar dos capas finas y no una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues.

Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que sólo salga gas para limpiar el pulsador.

UNDERBODY COATING

Protección de los bajos de tu vehículo contra impactos de piedra y gravilla y humedad ambiental

Ref. 679

APLICACIONES:
Pintyplus Auto Underbody Coating es un recubrimiento diseñado específicamente para brindar una protección premium al chasis y la parte inferior de los vehículos. Contra la corrosión, el óxido y los daños causados por la humedad, la sal y la gravilla, nuestro Underbody Coating forma una capa protectora gruesa y duradera, asegurando un rendimiento óptimo incluso en las condiciones más exigentes. Sus principales aplicaciones son:

- Chasis y partes inferiores de vehículos expuestos a condiciones de alta humedad.
- Automóviles que se conducen en zonas costeras o áreas con mucha sal en las carreteras.
- Vehículos utilizados en entornos con frecuentes impactos de piedras y gravilla.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Formato 400/520ml
Rendimiento: 2 m²
Secado total: 1h
Resistencia térmica: 250ºC
Vida del producto: 10 años.

MODO DE EMPLEO:
La superficie a pintar deberá estar limpia, seca y exenta de cualquier tipo de contaminante. Agitar el aerosol durante 1 minuto después de que suenen las bolas mezcladoras. Pulverizar a una distancia de 25/30cm., aplicando capas finas y homogéneas, primero en sentido horizontal y luego en sentido vertical, Es recomendable dar dos capas finas y no una de gruesa para conseguir una cubrición uniforme y evitar descuelgues. Una vez terminada la operación invertir el bote y pulsar hasta que salga sólo gas para limpiar el pulsador.



Alcohol limpiador de superficies en spray

Alcohol Isopropílico 100% para la limpieza en profundidad de objetos y superficies en formato aerosol para una mejor dispersión y alcance. Para uso profesional y doméstico.

Aplicaciones para el alcohol isopropílico en spray

Permite limpiar cualquier superficie de nuestro entorno doméstico o profesional. Elimina también la suciedad de elementos delicados como componentes electrónicos, magnéticos, ópticos, informáticos, cajeros o impresoras 3D, entre otros.

Para superficies u objetos sin residuo visible, basta con aplicar el alcohol y esperar a que se evapore.

Plantillas para pintar con spray Pintyplus

Las **plantillas para pintar con spray** Pintyplus están concebidas para ser utilizadas de forma ilimitada. Pueden limpiarse con agua o alcohol dependiendo de la pintura con la que se utilicen.

Aplicaciones de las plantillas o stencils para spray

Las principales aplicaciones de las plantillas o stencils para pintar con spray se encuentran en el ámbito de la **decoración de muebles y objetos, ilustración, modelismo, pinturas murales, decoración de textiles, scrapbooking, manualidades** y hasta donde llegue la creatividad de cada uno.

Pistola para spray Pintyplus

Adaptador universal para todo tipo de sprays pensado para jornadas largas de trabajo. Esta **pistola para spray "Be a Pintypluser"** ha sido diseñada para mejorar la experiencia al pintar evitando el cansancio de la mano. El mecanismo de la pistola es simple y a la vez muy robusto.

A diferencia de otros aplicadores para spray, la pintura no se estanca en la base de la pistola evitando el goteo.

Características de la pistola Pintyplus

•Empuñadura ergonómica.
•Fácil manejo.
•Uso universal que se adapta a la mayoría de botes de aerosol del mercado. No importa la longitud ni el diámetro del bote.
•**Vida útil mínima de 500 aerosoles**. Comprobados bastantes más.
•Permite agitar el bote sin quitarlo de la pistola.

PINTY PLUS
aQua
YOUR SPRAY PAINT

PINTY PLUS
CHALK

PINTY PLUS
THE SPRAY PAINT

PINTY PLUS

FER
BRÍ

FERBRI

NBQ Prospraypaint

NBQ

PROSPRAYPAINT



SLOW

LOW PRESSURE · MAXIMUM PRECISION · MATT PAINT

148 COLOUR CHART

SLOW MATT

400ML

SLOW

LOW PRESSURE · MAXIMUM PRECISION · MATT PAINT

148 COLOUR CHART

SLOW MATT

400ML

N61 Amarillo Paseo	N74 Naranja Salpicón	N75 Rojo Frambuesa	N12 Rosa Crédito	N34 Violeta Funky	N126 Azul Celeste	N26 Azul Refrigerante
N110 Amarillo Peligro	N71 Naranja Crin	N76 Rojo Capicua	N78 Rosa Ahumado	N164 Violeta Placer	N27 Azul Trade	N124 Azul Cristalino
N155 Amarillo Capa	N52 Naranja Gazpacho	N16 Rojo Coágulo	N79 Rojo Distante	N130 Violeta Vaticano	N28 Azul Osmosis	N125 Azul Medusa
N05 Amarillo Peseta	N72 Naranja Oxidado	N152 Rojo Puro	N80 Rojo Congestionado	N36 Violeta Varices	N29 Azul Pitufo	N150 Azul Quirófano
N111 Amarillo Mostaza	N162 Marrón Coco	N015 Rojo Calimocho	N18 Rojo Costra	N131 Violeta Joker	N151 Just Blue	N58 Azul Turquesa
N62 Amarillo Gastado	N04 Beige Dromedario	N139 Rojo Vino	N13 Rosa Placenta	N129 Violeta Chuche	N59 Azul Electro	N167 Verde Chicle Menta
N106 Naranja Melocotón	N140 Naranja Pastel	N11 Rosa Tiquis	N135 Rosa Deformación	N35 Violeta Hippie	N166 Azul Tranquilidad	N168 Verde Celadon
N08 Amarillo Fétido	N70 Naranja Sirope	N136 Rosa Colorete	N17 Rojo Caña	N37 Violeta Hematoma	N128 Azul Bebé	N121 Verde Transgénico
N107 Amarillo Tóxico	N09 Naranja Sin	N53 Magenta Claro	N19 Rojo Torelis	N83 Violeta Paramecia	N33 Azul Ozono	N169 Verde Alcarraza
N67 Ocre Terrenal	N10 Naranja Con	N154 Magenta Afilado	N134 Violeta Apagado	N38 Violeta Amatis	N32 Azul Yin	N56 Verde Pepino
		N39 Magenta			N31 Azul Tattoo	

N20 Verde Dígito	N51 Amarillo Nuclear	N02 Beige Dermos	N68 Amarillo Esponja	N159 Marrón Dieta	N40 Gris Húmo	N171 Amarillo Fluor
N93 Verde Gamuso	N69 Verde Ácido	N65 Verde Pistilo	N105 Naranja Fresh	N157 Marrón Duna	N41 Gris Alérgico	N172 Naranja Fluor
N57 Verde Láser	N21 Verde Indoor	N66 Verde Mimetizado	N06 Amarillo Necora	N161 Marrón Camello	N170 Gris Gárgola	N173 Rojo Fluor
N24 Verde Roquefort	N22 Verde Wisha	N94 Verde Cuco	N104 Ocre Colina	N73 Marrón Tejado	N42 Gris Menhir	N174 Cereza Fluor
N122 Verde Monte	N117 Verde Sabana	N95 Ocre Verdoso	N45 Marrón Tochano	N160 Marrón Caja	N60 Gris Magnum	N175 Azul Fluor
N90 Verde Outdoor	N118 Verde Camu	N64 Crema Sogado	N98 Sin Piel	N141 Marrón Arcilla	N147 Gris Luna	N176 Verde Fluor
N23 Verde Musgo	N114 Verde Pálido	N64 Ocre Avellana	N143 Marrón Haya	N158 Marrón Combi	N100 Gris Distante	N501 Blanco Transparente
N153 Verde Eco	N112 Verde Residuo	N108 Amarillo Desierto	N145 Marrón Roca	N47 Marrón Peca	N43 Gris Baday	N502 Negro Transparente
N120 Verde Alga	N63 Verde Espiritual	N48 Ocre Era	N144 Marrón Puro	N156 Púrpura Reina	N148 Gris Delfín	N49 Plata
N91 Verde Selvático	N115 Verde Aceituna	N109 Marrón Toffee	N97 Marrón Bombón	N54 Púrpura Poción	F075 Negro	N177 Oro
N88 Verde Alternativo	N119 Verde Militar			N137 Violeta Fiesta	N50 Blanco	S553 Barniz Mate
						S551 Barniz Brillo

NBQ PROSPRAYPAINT

FROM WRITERS TO WRITERS

FAST

HIGH PRESSURE · FAST DRYING · GLOSS COLORS

46 COLOUR CHART

MATT FINISH

400ML

FAST

HIGH PRESSURE · FAST DRYING · GLOSS COLORS

46 COLOUR CHART

MATT FINISH

400ML

N61	Amarillo Paseo	N75	Rojo Frambuesa	N35	Violeta Hippie	N26	Azul Refrigerante	N69	Verde Ácido	N40	Gris Humo
N05	Amarillo Peseta	N76	Rojo Capicua	N130	Violeta Vaticano	N125	Azul Medusa	N21	Verde Indoor	N41	Gris Alérgico
N62	Amarillo Gastado	N152	Rojo Puro	N37	Violeta Hematoma	N150	Azul Quirofano	N117	Verde Sabana	N42	Gris Menhir
N112	Verde Residuo	N139	Rojo Vino	N38	Violeta Amatis	N58	Azul Turquesa	N118	Verde Camu	N50	Gris Magnum
N71	Naranja Crin	N136	Rosa Colorete	N126	Azul Celeste	N93	Verde Gamuso	N159	Marrón Dieta		Negro
N09	Naranja Sin	N53	Magenta Claro	N27	Azul Trade	N57	Verde Laser	N158	Marrón Combi		Blanco
N10	Naranja Con	N39	Magenta	N29	Azul Pitufo	N23	Verde Musgo	N161	Marrón Camello		
N72	Naranja Oxidado	N54	Purpura Pocion	N151	Just Blue	N122	Verde Monte	N55	Marrón Barro		

NBQ PROSPRAYPAINT | FROM WRITERS TO WRITERS

ETERNAL

HIGH PRESSURE · FAST DRYING · GLOSS COLORS

600ML

Silver | Matt Black | Matt White

400ML

Silver | Matt Black | Matt White

Gold

NBQ PROSPRAYPAINT

FROM WRITERS TO WRITERS

H2O

Be **water**, my friend.

62 Colors · Odorless · 400ml Water Based Paint

2001 Amarillo Pantelimon
2007 Rojo Woodford
2011 Violeta Seestadt
2040 Azul Gambetta
2017 Verde Skalka
2020 Marrón Eroilor
2028 Amarillo Delta
2030 Rojo Las Ventas
2012 Violeta Vykhino
2041 Azul Taksim
2018 Verde Geiri
2021 Marrón Argüelles
2002 Amarillo La Pau
2008 Rojo Lisova
2013 Violeta Retiro
2042 Verde Hasselby
2019 Verde Gorgonzola
2022 Marrón Neuperlach
2003 Amarillo San Donato
2031 Rojo Ropsten
2034 Violeta Paralel
2043 Verde Thissio
2044 Verde Piraeus
2045 Marrón Tierpark
2047 Amarillo Piscinola
2049 Rojo Vila Matilde
2014 Azul Utica
2052 Azul La Rinconada
2036 Verde Aluche
2061 Marrón Hönow
2006 Naranja Simonis
2010 Rosa Marie D'Ivry
2015 Azul Magliana
2053 Azul Showdon
2037 Verde Campo Grande
2057 Marrón Mandai
2004 Naranja El Rosario
2009 Rosa Barking
2016 Azul La Rose
2054 Azul Tallawong
2038 Verde Kobanya
2058 Marrón Kimball
2048 Naranja Kampen
2032 Rosa La Courneuve
2035 Azul Slinge
2055 Azul Kabaty
2039 Verde Österås
2059 Los Libertadores
2005 Naranja Lo Ovalle
2050 Magenta Croisettes
2051 Azul Obelya
2056 Verde Vanløse
2060 Marrón Tai Wai
2029 Naranja Fern Rock
2033 Purpura Pantitlan
2023 Gris Ueno
2024 Gris Jubilee
2046 Gris Canarsie
2025 Gris 4 Caminos
2062 Gris Ashburn
2027 Negro
2026 Blanco

CAPS

La potencia sin control **no sirve de nada**

Astro Fat 1-5 cm

Universal Amarilla 1-2 cm

Transversal Roja 1,2-5 cm

Pro Cap 0,5-1cm

Original Cap 1,5-2,5 cm

Fat Pink 2-5 cm

NBQ H2O
46 colores. Base Agua

NBQ SLOW
148 colores. Acabado Mate

NBQ FAST
46 colores. Acabado Mate

NBQ ETERNAL
400ml/600ml (3 colores)

Expositor bandeja: Capacidad de 180 unidades con 5 bandejas de 36 unidades, colocación vertical.
Medidas: 430 x 483 x 1860 (mm)

Display shelf: Capacity of 180 units. 5 shelfs with 36 units, vertical placement.
Measurements: 430 x 483 x 1860 (mm)

Expositor bandeja grande: Capacidad de 546 unidades con 7 bandejas de 78 unidades, colocación vertical.
Medidas: 990 x 435 x 2080 (mm)

Display big shelf: Capacity of 546 units. 7 shelfs with 78 units, vertical placement.
Measurements: 990 x 435 x 2080 (mm)

FERBRI

FEBRI

Ciret

HERRAMIENTAS PARA EL PINTOR PROFESIONAL

2025

ROTA®!
kana®
masq®
prep®

NUESTRA EXPERIENCIA COMO FABRICANTES

Herramientas de calidad profesional

Herramientas de pintor nº 1 en Europa
Con la gama de productos Rota (rodillos de pintar), Kana (brochas y paletinas), Masq (cintas de Pintor) y Prep (Accesorios varios), el Grupo Storch-Ciret ofrece herramientas y accesorios de pintar profesionales.
Las gamas de productos se adaptan a las necesidades y tareas de los profesionales y están especialmente orientadas a las necesidades de los profesionales más exigentes.

Instalaciones propias de producción
La mayoría de los productos Rota, Kana, Masq y Prep se fabrican en nuestras propias líneas de producción.
Siempre en estrecha colaboración con la industria de la pintura, garantizamos una calidad estable, y nos adaptamos siempre a la gama actual de pinturas del mercado para ofrecer una gama completa de herramientas actualizadas.

HERRAMIENTA PROFESIONAL

Para profesionales

Con las gama Rota, Kana, Masq y Prep, ofrecemos al sector de la pintura, herramientas de pinturas profesionales y de alta calidad, así como conceptos de presentación estructurados y organizados. Nuestras gamas de productos están claramente organizados y con un diseño atractivo, facilitando así la decisión de compra de nuestros clientes.

Gama compacta y completa

Nuestras gamas cubren todas las necesidades de los trabajos de pintura: desde el enmascarado y la preparación de la preparación de la superficie hasta la aplicación de la pintura.
Una variedad de productos con la que podemos adaptar la gama de herramientas de pintura a la tienda especializada, y aprovechar al máximo la superficie de venta y maximizar el volumen de negocio.



VERPUTZER
MALER

prep
PROTECTORES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

masq
FÜR DEN PROFI.
masq
FÜR DEN PROFI.
masq
FÜR DEN PROFI.
MALER
prep
prep
prep

CALIDAD Y EFICACIA

PARA PROFESIONALES

Rodillo Recambiable Stick-System

Descubre la innovación y eficiencia de nuestro sistema recambiable, probado y aprobado por los profesionales más exigentes de Europa durante más de 50 años.
Con el sistema Stick, el rodillo se fija firmemente a la varilla, soportando el uso intenso de los pintores profesionales.
Transforma tu experiencia de pintura: cambia el recambio del rodillo de forma rápida y sin complicaciones. Ahorra tiempo y dinero con un rodillo duradero, fácil de limpiar y siempre listo para usar. Más de medio siglo de experiencia respalda nuestro sistema.

¡Sencillo!

Gracias a la información que incluimos en nuestros displays, los clientes pueden reconocer rápida y fácilmente qué producto es el más adecuado para la aplicación deseada.
Se visualiza de forma fácil las características y ventajas del producto.

¡Fácil comprensión!

La cartelería de las jaulas con la descripción de los productos, con pictogramas de las características, aplicación, y tipo de superficies, garantizan a los clientes una información fácil, segura y sin esfuerzo.

¡Multilingue!

Las descripciones multilingües de los productos en los packs dan tranquilidad a los clientes, incluso a clientes internacionales.

¡Multipack!

Presentación de los productos con cierre hermético y sellado.

¡Gráfico!

Los pictogramas de superficie muestran de forma no verbal para qué tipo de superficie es adecuado el producto.

INFORMACIÓN

Para todos los clientes

Las empresas de pintura, aplicadores, reformistas, yeseros, construcción general, etc… empresas grandes, medianas o unipersonales, ofrecen sus servicios sin taller propio y en constante movimiento.
El vehículo funciona como taller y almacén, y por esto, hemos confeccionado nuestra gama a partir de unidades de embalaje adecuadas para su comodidad.

Fácil de entender, con y sin palabras
Nuestra cartelería e información en el punto de venta permite que todo tipo de pintores profesionales, reformistas, etc.. entienda de forma rápida y segura cual es la herramienta adecuada para su proyecto.

Orientación clara al cliente, decisión de compra
Nuestras cuatro marcas estan clasificadas por colores: Rodillo de pintura/verde, brocha/rojo, preparación y cintas adhesivas/azul. Los colores, los pictogramas y el etiquetado de los productos en 8 idiomas garantizan que incluso los no nativos puedan encontrar fácilmente la herramienta adecuada. Los sistemas de búsqueda proporcionan información detallada sobre el área de trabajo y aplicación correspondiente. Para decisiones de compra seguras y clientes satisfechos.

¡Gama Compacta!
Gama profesional compacta pero completa de herramientas de pintor. Menos de 400 artículos para cuatro gamas de productos.


ROTAFIX

PINTAR

La superficies lisas, y especialmente en zonas iluminadas, la luz impone mayores exigencias en la pintura y en las herramientas.

Independientemente del tipo de superficie, después de la correcta preparación de la superficie, la elección de la herramienta es decisiva para un óptimo resultado final.

La selección del rodillo adecuado para cada superficie permite una aplicación óptima y eficiente de la pintura.

Descubre nuestra gama profesional y experimenta las ventajas trabajando con rodillos de calidad.

ROTA!®

ROTA!

Microstar 9

Rodillo con fibra premium, especial para acabados perfectos en una sola capa.
Especial para superficies muy lisas, lisas y algo rugosas.
Gran poder de cubrición en una única capa y gran poder antigota. No salpica.
Mango Bimaterial, Punta Redonda, Sistema Recambiable.

PINTURAS-LATEX	PINTURAS FACHADAS	PINTURAS PAREDES	PINTURAS SILICONADAS
✓	-	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	U.V.	Ud. Caja
20695-309-2C	Rodillo Combo, Punta Redonda	22 cm	9 mm	30	30

66 mm ⌀ 48 mm

Microstar 9

Recambio Rodillo con fibra premium, especial para acabados perfectos en una sola capa.
Especial para superficies muy lisas, lisas y algo rugosas.
Gran poder de cubrición en una única capa y gran poder antigota. No salpica.
Dos Puntas Rectas y Punta Redonda, Sistema Recambiable.

PINTURAS-LATEX	PINTURAS FACHADAS	PINTURAS PAREDES	PINTURAS SILICONADAS
✓	-	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	U.V.	Ud. Caja
20695-309	Recambio Rod. Punta Redonda	22 cm	9 mm	10	10

66 mm ⌀ 48 mm

Microstar 9

Recambio Minirodillo con fibra premium, especial para acabados perfectos en una sola capa.
Especial para superficies muy lisas, lisas y algo rugosas.
Gran poder de cubrición en una única capa y gran poder antigota. No salpica.
Dos Puntas Rectas, Sistema Recambiable.

PINTURAS-LATEX	PINTURAS FACHADAS	PINTURAS PAREDES	PINTURAS SILICONADAS
✓	-	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	U.V.	Ud. Caja
40695-309	Midi Pack 10 Recambios	12 cm	9 mm	2	25
45695-309-04	Midi Pack 1 Recambio	16 cm	9 mm	10	100

48 mm ⌀ 30 mm

Microstar 9

Recambio Minirodillo con fibra premium, especial para acabados perfectos en una sola capa.
Especial para superficies muy lisas, lisas y algo rugosas.
Gran poder de cubrición en una única capa y gran poder antigota. No salpica.
Dos Puntas Rectas, Sistema Recambiable.

PINTURAS-LATEX	PINTURAS FACHADAS	PINTURAS PAREDES	PINTURAS SILICONADAS
✓	-	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	U.V.	Ud. Caja
65695-309	Mini Pack 20 Recambios	6 cm	9 mm	2	50
65695-309-04	Mini Pack 2 Recambios	6 cm	9 mm	10	100
50695-309	Mini Pack 10 Recambios	10 cm	9 mm	2	90
50695-309-04	Mini Pack 2 Recambios	10 cm	9 mm	10	100

35 mm ⌀ 17 mm

ROTA!

RotaTripleGold 12
Rodillo con fibra TripleGold, poliamida continua de alta calidad.
Especial para superficies lisas o ligeramente rugosas.
Fibra con efecto antigota, no salpica. Fibra continua que evita la pérdida de fibras.
Mango Bimaterial, Punta Redonda, Sistema Recambiable.

PINTURAS-LATEX	PINTURAS FACHADAS	PINTURAS PAREDES	PINTURAS SILICONADAS
-	-	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	U.V.	Ud. Caja
29223-309-2C	Rodillo Combo, Punta Redonda	22 cm	12 mm	30	30

72 mm 48 mm

RotaTripleGold 12
Recambio Rodillo con fibra TripleGold, poliamida continua de alta calidad.
Especial para superficies lisas o ligeramente rugosas.
Fibra con efecto antigota, no salpica. Fibra continua que evita la pérdida de fibras.
Punta Redonda, Sistema Recambiable.

PINTURAS-LATEX	PINTURAS FACHADAS	PINTURAS PAREDES	PINTURAS SILICONADAS
-	-	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	U.V.	Ud. Caja
29223-309	Recambio Rod. Punta Redonda	22 cm	12 mm	10	10
29223-309/3R	Pack 3 Rec Rod. Punta Redonda + Mango Bi.	22 cm	12 mm	10	10

72 mm 48 mm

RotaTripleGold 12
Recambio Midirodillo con fibra TripleGold, poliamida continua de alta calidad.
Especial para superficies lisas o ligeramente rugosas.
Fibra con efecto antigota, no salpica. Fibra continua que evita la pérdida de fibras.
Punta Recta, Sistema Recambiable.

PINTURAS-LATEX	PINTURAS FACHADAS	PINTURAS PAREDES	PINTURAS SILICONADAS
-	-	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	U.V.	Ud. Caja
45223-309-04	Midi Pack 1 Recambio	16 cm	12 mm	10	100

54 mm 30 mm

RotaTripleGold 12
Recambio Minirodillo con fibra TripleGold, poliamida continua de alta calidad.
Especial para superficies lisas o ligeramente rugosas.
Fibra con efecto antigota, no salpica. Fibra continua que evita la pérdida de fibras.
Punta Recta, Sistema Recambiable.

PINTURAS-LATEX	PINTURAS FACHADAS	PINTURAS PAREDES	PINTURAS SILICONADAS
-	-	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	U.V.	Ud. Caja
65223-309-04	Mini Pack 2 Recambios	6 cm	12 mm	10	100
50223-309-04	Mini Pack 2 Recambios	10 cm	12 mm	10	100

41 mm 17 mm

ROTA!

RotaGold 12

Rodillo con fibra Gold, poliamida de calidad.
Especial para superficies lisas o ligeramente rugosas.
Fibra con efecto antigota, no salpica.
Mango Plástico, Punta Redonda, Sistema Recambiable.

PINTURAS-LATEX	PINTURAS FACHADAS	PINTURAS PAREDES	PINTURAS SILICONADAS
-	-	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	U.V.	Ud. Caja
89290-309-2C	Rodillo Combo, Punta Redonda	22 cm	12 mm	30	30
29290-207	Recambio Rod. Punta Recta	22 cm	12 mm	10	10

72 mm 48 mm

Yellow Line

Rodillo con fibra Yellow Line, efecto antigota.
Especial para superficies lisas o ligeramente rugosas.
Mango Plástico, Punta Recta, Sistema Fijo.

PINTURAS-LATEX	PINTURAS FACHADAS	PINTURAS PAREDES	PINTURAS SILICONADAS
-	-	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	U.V.	Ud. Caja
26320-309	Rodillo Fijo, Punta Recta	18 cm	12 mm	30	30
30320-309	Rodillo Fijo, Punta Recta	23 cm	12 mm	50	50

72 mm 48 mm

Yellow Line

Recambio Minirodillo con fibra Yellow Line, efecto antigota.
Especial para superficies lisas o ligeramente rugosas.

PINTURAS-LATEX	PINTURAS FACHADAS	PINTURAS PAREDES	PINTURAS SILICONADAS
-	-	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	U.V.	Ud. Caja
65320-309	Mini Pack 20 Recambios	6 cm	12 mm	2	50
50320-309	Mini Pack 10 Recambios	10 cm	12 mm	2	50
55320-309	Mini Pack 10 Recambios	15 cm	12 mm	2	38

39 mm 15 mm

RotaClassic Antigota

Rodillo con fibra blanca raya amarilla, efecto antigota.
Especial para superficies lisas o ligeramente rugosas.
Mango Plástico, Punta Recta, Sistema Recambiable.

PINTURAS-LATEX	PINTURAS FACHADAS	PINTURAS PAREDES	PINTURAS SILICONADAS
-	-	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	U.V.	Ud. Caja
30555-309	Rodillo Fijo, Classic Mango PP	22cm	12 mm	35	35

72 mm 48 mm

SUPERFICIES RUGOSAS

Las pinturas para paredes, techos o fachadas se aplican mucho mejor con rodillos de fibra de pelo adaptado a la rugosidad de la superficie.
Cuanto más rugosa es la superficie, más largo debe ser el pelo de la fibra. Para superficies rugosas, como el yeso estructurado, o gotelé, lo rodillos con una altura de pelo de 18-21 mm son perfectos.
Gracias a esta altura de pelo, la pintura penetra correctamente en toda la superficie.

RotaFlor 18

Rodillo con fibra premium de alta calidad, y gran resistencia a la abrasión.
Especial para superficies rugosas, gotelé.
Excelente poder de absorción de la pintura y de cubrición en la superficie.
Mango Bimaterial, Punta Redonda, Sistema Recambiable.

PINTURAS-LATEX	PINTURAS FACHADAS	PINTURAS PAREDES	PINTURAS SILICONADAS
✓	✓	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	U.V.	Ud. Caja
39910-309-2C	Rodillo Combo, Punta Redonda	22 cm	18 mm	30	30

84 mm 48 mm

RotaFlor 18

Recambio Rodillo con fibra premium de alta calidad, y gran resistencia a la abrasión.
Especial para superficies rugosas, gotelé.
Excelente poder de absorción de la pintura y de cubrición en la superficie.
Punta Redonda, Sistema recambiable.

PINTURAS-LATEX	PINTURAS FACHADAS	PINTURAS PAREDES	PINTURAS SILICONADAS
✓	✓	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	U.V.	Ud. Caja
39910-309	Recambio Rod. Punta Redonda	22 cm	18 mm	10	10
39910-309/3R	Pack 3 Rec Rod. Punta Redonda + Mango Bi.	22 cm	18 mm	10	10

84 mm 48 mm

Top Green

Rodillo con fibra larga.
Especial para paredes irregulares o rugosas.
Gran poder de absorción de la pintura, y de cubrición en la superficie.
Mango plástico, en formato fijo y recambiable.

PINTURAS-LATEX	PINTURAS FACHADAS	PINTURAS PAREDES	PINTURAS SILICONADAS
✓	✓	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	U.V.	Ud. Caja
84535815	Rodillo Combo Acolchado	22 cm	18 mm	20	20
30888-309	Rodillo Classic Combo Punta Recta	22 cm	18 mm	35	35

84 mm 48 mm

ROTA!®

SUPERFICIES MUY RUGOSAS

Los rodillos premium de alta calidad con fibras de alta resistencia a la abrasión son especialmente apropiados para pintar fachadas o superficies muy rugosas.
Son herramientas especialmente diseñadas para un uso profesional continuo, y de gran duradabilidad.

RotaStreif 21
Rodillo Combo Acolchado con fibra premium de alta calidad, y gran resistencia a la abrasión.
Recambio con núcleo interior acolchado.
Especial para superficies muy rugosas y rugosas con relieve.
Excelente poder de absorción de pintura y de cubrición en la superficie.
Mango Bimaterial, Punta Redonda, Sistema Recambiable.

PINTURAS-LATEX	PINTURAS FACHADAS	PINTURAS PAREDES	PINTURAS SILICONADAS
-	✓	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	U.V.	Ud. Caja
19963-309-2C	Rodillo Combo Acolchado, Punta Redonda	22 cm	21 mm	30	30

102 mm 44 mm

RotaStreif 21
Recambio Rodillo Acolchado con fibra premium de alta calidad, y gran resistencia a la abrasión.
Recambio con núcleo interior acolchado.
Especial para superficies muy rugosas y rugosas con relieve.
Excelente poder de absorción de pintura y de cubrición en la superficie.
Punta Redonda, Sistema Recambiable.

PINTURAS-LATEX	PINTURAS FACHADAS	PINTURAS PAREDES	PINTURAS SILICONADAS
-	✓	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	U.V.	Ud. Caja
19963-309	Recambio Rod. Acolchado	22 cm	21 mm	10	10

102 mm 44 mm

RotaStreif 13

Recambio Minirodillo de diametro medio, con fibras premium.
Especial para superficies medianas rugosas.
Excelente poder de absorción de pintura y de cubrición en la superficie.
Punta Recta, Sistema Recambiable.

PINTURAS-LATEX	PINTURAS FACHADAS	PINTURAS PAREDES	PINTURAS SILICONADAS
-	✓	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	U.V.	Ud. Caja
40960-309	Midi Pack 10 Recambios	12 cm	13 mm	2	25
45960-309-04	Midi Pack 1 Recambio	16 cm	13 mm	10	100

RotaStreif 13

Recambio Minirodillo, con fibras premium.
Especial para superficies medianas rugosas.
Excelente poder de absorción de pintura y de cubrición en la superficie.
Punta Recta, Sistema Recambiable.

PINTURAS-LATEX	PINTURAS FACHADAS	PINTURAS PAREDES	PINTURAS SILICONADAS
-	✓	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	U.V.	Ud. Caja
5/0960-309	Mini Pack 10 Recambios	10 cm	13 mm	2	50

LACAR Y ESMALTAR

Los rodillos de fibras cortas y de espuma son excelentes herramientas para lacar y esmaltar en todo tipo de superficies. Permiten trabajar con grosores de capa uniformes, sin marcas y sin efecto burbuja.

ROTA!

RotaVelour Premium 4
Rodillo con Fibra Velour perfecto para trabajar con esmaltes sintéticos y obtener un acabado excelente.
Especial para todo tipo de superficies lisas, como madera, metal, plástico, etc...
Mango Plástico, Punta Recta, Sistema Recambiable.

PINTURA ANTICORROSIVA	ESMALTES AL AGUA	ESMALTES AL DISOLVENTE	PINTURAS BICOMPONENTE
✓	-	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	U.V.	Ud. Caja
79900-309-2C	Rodillo Combo, Punta Recta	22 cm	4 mm	30	30

56 mm 48 mm

RotaVelour Premium 4
Recambio Minirodillo con Fibra Velour perfecto para trabajar con esmaltes sintéticos y obtener un acabado excelente.
Especial para todo tipo de superficies lisas, como madera, metal, plástico, etc...
Punta Recta, Sistema Recambiable.

PINTURA ANTICORROSIVA	ESMALTES AL AGUA	ESMALTES AL DISOLVENTE	PINTURAS BICOMPONENTE
✓	-	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	U.V.	Ud. Caja
55530-309	Mini Pack 10 Recambios	15 cm	4 mm	2	50
50530-309	Mini Pack 10 Recambios	10 cm	4 mm	2	120
50530-309-04	Mini Pack 2 Recambios	10 cm	4 mm	10	100
65530-309	Mini Pack 20 Recambios	6 cm	4 mm	2	90
65530-309-04	Mini Pack 2 Recambios	6 cm	4 mm	10	100

25 mm 17 mm

RotaVelour 4
Recambio Minirodillo con fibra velour ideal para trabajar con esmaltes sintéticos, pinturas base disolvente, lacas, esmaltes,etc..
Especial para todo tipo de superficies lisas, como madera, metal, plástico, etc.
Punta Recta, Sistema Recambiable.

PINTURA ANTICORROSIVA	ESMALTES AL AGUA	ESMALTES AL DISOLVENTE	PINTURAS BICOMPONENTE
✓	-	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	U.V.	Ud. Caja
85530-309	Mini Pack 10 Recambios	11 cm	4 mm	2	120
75530-309	Mini Pack 20 Recambios	6 cm	4 mm	2	90

23 mm 15 mm

RotaFilt 5
Recambio Minirodillo con fibra continua de poliéster de alto rendimiento,muy texturizada.
Especialmente desarrollada para trabajar pinturas viscosas, de alta densidad y con base disolvente.
Reparto uniforme de la pintura gracias a la gran estabilidad de las fibras.
Ideal para superficies lisas como maderas, metales, PVC, etc…
Punta Recta, Sistema Recambiable.

ESMALTES AL AGUA	ESMALTES AL DISOLVENTE	BARNICES Y LACAS	PINTURAS BICOMPONENTE
✓	✓	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	U.V.	Ud. Caja
55750-309	Midi Pack 10 Recambios	15 cm	5 mm	2	50
50750-309	Mini Pack 10 Recambios	10 cm	5 mm	2	120
50750-309-04	Mini Pack 2 Recambios	10 cm	5 mm	10	100
65750-309	Mini Pack 20 Recambios	6 cm	5 mm	2	90
65750-309-04	Mini Pack 2 Recambios	6 cm	5 mm	10	100

RotaFilt 5
Recambio Midirodillo con fibra continua de poliéster de alto rendimiento,muy texturizada.
Especialmente desarrollada para trabajar pinturas viscosas, de alta densidad y con base disolvente.
Reparto uniforme de la pintura gracias a la gran estabilidad de las fibras.
Ideal para superficies lisas como maderas, metales, PVC, etc…
Punta Recta, Sistema Recambiable.

ESMALTES AL AGUA	ESMALTES AL DISOLVENTE	BARNICES Y LACAS	PINTURAS BICOMPONENTE
✓	✓	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	U.V.	Ud. Caja
45750-309	Midi Pack 10 Recambios	16 cm	5 mm	2	10
45750-309-04	Midi Pack 1 Recambio	16 cm	5 mm	10	100
40750-309	Mini Pack 10 Recambios	12 cm	5 mm	2	30

TODO TIPO DE PINTURAS

El formato Concavo en recambios de espuma, es un formato patentado, con grandes ventajas durante la aplicación de los productos en las superficies.
Su forma especial permite evitar las marcas en el momento de pintar, facilitando un trabajo con acabados lisos y perfectos.

RotaFlock Cóncavo

Recambio Rodillo Flocado muy uniforme y aterciopelado, con formato Cóncavo, especial para evitar marcas durante el pintado.
Cóncavo redondeado.
Para un excelente trabajo de pintura sobre superficies lisas como madera, metal y plástico.
Ideal también para marcos de puertas, hojas de puertas y barandillas.
Punta Cóncava, Sistema Recambiable.

ESMALTES AL AGUA	ESMALTES AL DISOLVENTE	PINTURAS PAREDES	BARNICES Y LACAS
✓	✓	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Diámetro	Formato	U.V.	Ud. Caja
50499-309	Mini Pack 10 Recambios	11 cm	35 mm	Cóncavo	2	45
50499-309-04	Mini Pack 2 Recambios	11 cm	35 mm	Cóncavo	10	200

35 mm ◎ 15 mm

RotaEspuma Cóncava

Recambio Minirodillo de espuma Cóncava para un excelente trabajo de pintura sobre superficies lisas como madera, metal y plástico. Ideal para marcos de puertas, hojas de puertas y barandillas. Distribución uniforme de la presión para un acabado perfecto de la superficie.
Punta Cóncava, Sistema Recambiable.

ESMALTES AL AGUA	ESMALTES AL DISOLVENTE	PINTURAS PAREDES	BARNICES Y LACAS
✓	✓	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Diámetro	Formato	U.V.	Ud. Caja
50469-309	Mini Pack 10 Recambios	11 cm	35 mm	Cóncavo	2	45

35 mm ◎ 15 mm

RotaEvolution Cóncava

Recambio Minirodillo de espuma Cóncava para un excelente trabajo de pintura sobre superficies lisas como madera, metal y plástico. Ideal para marcos de puertas, hojas de puertas y barandillas. Distribución uniforme de la presión para un acabado perfecto de la superficie.
Punta Cóncava, Sistema Recambiable.

ESMALTES AL AGUA	ESMALTES AL DISOLVENTE	PINTURAS PAREDES	BARNICES Y LACAS
✓	✓	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Diámetro	Formato	U.V.	Ud. Caja
50449-309	Mini Pack 10 Recambios	11 cm	35 mm	Cóncavo	2	10
50449-309-04	Mini Pack 2 Recambios	11 cm	35 mm	Cóncavo	10	100
65449-309	Mini Pack 20 Recambios	7 cm	35 mm	Cóncavo	2	10
65449-309-04	Mini Pack 2 Recambios	7 cm	35 mm	Cóncavo	10	100

35 mm ◎ 15mm

RotaEspuma Superfina
Recambio Minirodillo de Espuma Superfina.
Para un excelente trabajo de pintura sobre superficies lisas como madera, metal y plástico.
Ideal para marcos de puertas, puertas, barandillas, etc... Acabado muy bueno.
Punta Recta, Sistema Recambiable.

ESMALTES AL AGUA	ESMALTES AL DISOLVENTE	PINTURAS PAREDES	BARNICES Y LACAS
✓	-	✓	-

Ref.	Información	Medida	Diámetro	Formato	U.V.	Ud. Caja
55400-309	Mini Pack 10 Recambios	15 cm	35 mm	Recto	2	36
50400-309	Mini Pack 10 Recambios	10 cm	35 mm	Recto	2	54
50400-309-04	Mini Pack 2 Recambios	10 cm	35 mm	Recto	10	50
60400-309	Mini Pack 20 Recambios	7 cm	35 mm	Recto	2	54
60400-309-04	Mini Pack 2 Recambios	7 cm	35 mm	Recto	10	100

35 mm ◎ 15 mm

RotaEspuma Flock
Recambio Minirodillo de Espuma Flocada redondeado por ambos lados para trabajos de pintura sobre superficies lisas como madera, metal y plástico.
Ideal para marcos de puertas, puertas, barandillas, etc...
Punta Redonda, Sistema Recambiable.

ESMALTES AL AGUA	ESMALTES AL DISOLVENTE	PINTURAS PAREDES	BARNICES Y LACAS
✓	-	✓	-

Ref.	Información	Medida	Diámetro	Formato	U.V.	Ud. Caja
50479-309	Mini Pack 10 Recambios	15 cm	35 mm	2 Puntas Redondas	2	25
50479-309-04	Mini Pack 2 Recambios	10 cm	35 mm	2 Puntas Redondas	10	100
65470-309	Mini Pack 20 Recambios	7 cm	35 mm	2 Puntas Redondas	2	24
65470-207	Mini Pack 2 Recambios	7 cm	35 mm	2 Puntas Redondas	10	250

35 mm ◎ 15 mm

SUELOS Y PAVIMENTOS

Las pinturas de suelos y pavimentos precisan de unas herramientas de alta calidad para conseguir acabados perfectos y precisos, que permitan trabajar con grosores de capa uniformes.
La gama Rota está especialmente diseñada para los profesionales más exigentes con fibras de alta calidad para conseguir excelentes resultados.

ROTA!

RotaBlueStripe 11

Rodillo de alta calidad fabricada con fibra de nylon texturizada.
No se apelmaza, ni siquiera con pinturas y barnices viscosos.
Especialmente resistente, adecuado para pinturas especiales como las pinturas bicomponentes.
Mango Plástico, Punta Recta, Sistema Fijo.

PINTURAS SUELOS	PINTURAS PAREDES	ESMALTES	PINTURAS BICOMPONENTE
✓	✓	-	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	Formato	U.V.	Ud. Caja
30111-309	Rodillo Fijo, Punta Recta	22 cm	11 mm	Punta Recta	5	45

70 mm ⌀ 48 mm

RotaBlueStripe 11

Recambio Rodillo de alta calidad fabricada con fibra de nylon texturizada.
No se apelmaza, ni siquiera con pinturas y barnices viscosos.
Especialmente resistente, adecuado para pinturas especiales como las pinturas bicomponentes.
Punta Recta, Sistema Recambiable.

PINTURAS SUELOS	PINTURAS PAREDES	ESMALTES	PINTURAS BICOMPONENTE
✓	✓	-	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	Formato	U.V.	Ud. Caja
29111-309	Recambio Rod. Punta Recta	22 cm	11 mm	Punta Recta	10	50

70 mm ⌀ 48 mm

RotaSuelos

Rodillo de púas de polietileno.
Ideal para eliminar burbujas de aire en suelos, al aplicar pinturas de suelos, resinas epoxi, poliuretano,etc..
Mango Plástico, Sistema Fijo.

PINTURAS SUELOS	PINTURAS PAREDES	ESMALTES	PINTURAS BICOMPONENTE
✓	✓	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Salida Púas	Formato	U.V.	Ud. Caja
797020001	Rodillo Fijo	25 cm	11 mm		1	30

66 mm ⌀ 44 mm

Recortar

Minirodillo de fibra.
Su sistema de protección lateral permite recortar de forma recta y limpia, los bordes de paredes y techos de forma fácil y rápida.
Ideal en zonas de cambio de color.

PINTURA ANTICORROSIVA	ESMALTES DE CAPA FINA Y GRUESA	ACEITES PARA MADERA	IMPRIMACION
✓	✓	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	U.V.	Ud. Caja
86831110	Mini Rodillo Recortador	10 cm	12 mm	1	5
86831210	Mini Recambio	10 cm	12 mm	1	10

49 mm ⌀ 25 mm

PROTEGER MADERA

Un lasur es un revestimiento transparente o semitransparente, para aplicar sobre madera.
Según su consistencia, se clasifican en lasures de capa fina o gruesa. En general, los lasures contienen menos pigmentos que los barnices, el lasur penetra en la madera y protege el material desde el interior.
Para esmaltar o proteger la madera, los rodillos de esmaltar y de barnizar son cada vez más imprescindibles, ya que permiten aplicar una gran cantidad de producto y cubrir una gran superficie, ahorrando tiempo al aplicador.

BARNIZAR Y TRATAMIENTOS DE MADERA

La protección de la madera es cada vez más importante, al igual que el mantenimiento con pinturas de alta calidad como selladores de madera, esmaltes de poro abierto, pinturas de protección contra la intemperie, aceites para madera etc... Tradicionalmente, estos productos se aplican con rodillos de microfibra, que pueden absorber y retener hasta el 200% de su propio volumen de pintura. Esto permite una cobertura muy alta y un trabajo rápido. Fibras cortas para bajas viscosidades y maderas lisas, fibras largas para altas viscosidades y maderas envejecidas/texturizadas.

ROTA!

RotaStar 9

Rodillo de microfibra premium, de pelo corto.
Para revestimientos de madera y suelos, especialmente esmaltes y acabados para madera, lacas para parquet, aceites y lacas acrílicas/Pinturas al agua.
Aplica el grosor de producto óptimo en un capa.
Mango Plástico, Punta Redonda, Sistema Recambiable.

LACAS	BARNICES	ACEITES	LASURES
✓	✓	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	Formato	U.V.	Ud. Caja
13455-309-2C	Rodillo Combo, Punta Redonda	22 cm	9 mm	Punta Redondeada	5	30

66 mm ⌀ 48 mm

RotaStar 9

Recambio Rodillo de microfibra premium, de pelo corto.
Para revestimientos de madera y suelos, especialmente esmaltes y acabados para madera, lacas para parquet, aceites y lacas acrílicas/Pinturas al agua.
Aplica el grosor de producto óptimo en un capa.
Punta Redonda, Sistema Recambiable.

LACAS	BARNICES	ACEITES	LASURES
✓	✓	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	Formato	U.V.	Ud. Caja
13418-309	Recambio Rod. Punta Redonda	18 cm	9 mm	Punta Redondeada	10	100
13455-309	Recambio Rod. Punta Redonda	22 cm	9 mm	Punta Redondeada	10	10

66 mm ⌀ 48 mm

ROTA!

RODILLOS ESPECIALES

Los profesionales deben cubrir multitud de aplicaciones, y la herramienta adecuada en cada momento es fundamental para que los trabajos sean ejecutados con la máxima profesionalidad.
Rota proporciona las herramientas más profesionales para cada momento.

Rodillo Lana Profesional

Rodillo de lana especial para todo tipo de pinturas y aplicaciones.
Muy resistente a la abrasión.
Mango Plástico, Punta Redonda, Sistema Fijo.

PINTURA / LATEX	PINTURAS FACHADAS	PINTURAS PAREDES	PINTURAS SILICONADAS
✓	✓	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	U.V.	Ud. Caja
29181-309	Rodillo Fijo, Punta Redonda	22 cm	28 mm	5	35

111 mm ◎ 55 mm

Espuma Poro 3

Rodillo de espuma de poliuretano base poliéster.
Ideal para crear texturas en paredes .
*Mango Plástico, Punta Recta, Sistema Recambiable.

PINTURAS FACHADAS	PINTURAS PAREDES	ESTUCOS	MASILLAS
✓	✓	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	U.V.	Ud. Caja
85883-309	* Rodillo Combo, Punta Recta	25 cm	Espuma Poro 3	1	10

75 mm ◎ 34 mm

Vestan Poliester

Rodillo de Poliester Vestan para todo tipo de aplicaciones y pinturas.
Ideal para trabajos de usar y tirar, en pinturas de dos componentes, epoxis, pinturas de suelos, etc.
Gran capacidad de carga.
Mango Plástico, Punta Recta, Sistema Fijo.

PINTURAS FACHADAS	PINTURAS PAREDES	ESTUCOS	MASILLAS
✓	✓	✓	✓

Ref.	Información	Medida	Fibra	U.V.	Ud. Caja
30741-309	Sistema Fijo	22 cm	18 mm	45	45

84 mm ◎ 48 mm

ACCESORIOS

Para una aplicación excelente, se precisan accesorios profesionales.
Con una bandeja de pintura y alargo resistente, se puede aplicar la pintura de forma eficiente sobre todo tipo de superficies.
Descubre, por ejemplo, la gama de varillas Rota bimateriales que se adaptan de forma ergonómica y evitan fatigas y roces.

VARILLAS

Las varillas están disponibles en las versiones 1K (un componente<) y 2K (bicomponente), para todos los recambios con sistema recambiable con varillad de 6 y 8 mm.
El sistema de cojinetes Rota de los recambios garantiza un ajuste totalmente estable y seugro.
Todos nuestras varillas puede untilizarse con nuestros alargos.

ROTA!

RotaGrip Rodillos

Mango de 2 componentes que proporciona un agarre ergonómico.
Varilla de 8 mm.

Ref.	Material	Para anchos de Rodillo	Grosor Varilla	U.V.	Ud. Caja
85253-302	Acero	18 cm	8 mm	10	100
840223-309	Acero	22 cm	8 mm	10	50
841223-309	Aluminio	22 cm	8 mm	10	50

RotaClassic Mini y Midi Rodillos

Mango de plástico resistente de 1 componente.
Varilla de 6 mm de acero.

Ref.	Largo	Material	Para anchos de Rodillo	Grosor Varilla	U.V.	Ud. Caja
863[illegible]						
86453-302	37 cm	Acero	10 cm - 12 cm	6 mm	10	100
86753-302	27 cm	Acero	15 cm - 16 cm	6 mm	10	100

RotaClassic Rodillos

Mango de plástico resistente de 1 componente.
Varilla de 8 mm de acero.

Ref.	Material	Para anchos de Rodillo	Grosor Varilla	U.V.	Ud. Caja
861[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
86553-302	Acero	22 cm	8 mm	10	100
86253-302	Acero	25 cm	8 mm	10	100

ROTA!

RotaBasic Mini y Midi Rodillos
Mango de plástico resistente de 1 componente.
Varilla de 6 mm de acero

Ref.	Medida	Material	Para anchos de Rodillo	Grosor Varilla	U.V.	Ud. Caja
86021910	19 cm	Acero	5 cm - 7 cm	6 mm	10	200
86022910	26 cm	Acero	10 cm - 16 cm	6 mm	10	200

Soporte Rodillos Suelos
Cuerpo metálico de acero, muy resistente, y extensible.
Para recambios de 30 cm a 61 cm.

Ref.	Para anchos de Rodillo	Grosor Varilla	U.V.	Ud. Caja
85056110	30 cm - 61 cm	8 mm	5	20

ALARGOS

Alargos teléscopicos para facilitar los trabajos de pintura en zonas de altura o de difícil acceso.
Todos los alargos telescópicas disponen de un cono universal, apto para todas las varillas disponibles.

Formato Cazoleta
Alargo telescópico profesional de aluminio estriado resistente.
Con sistema de cazoleta con tuerca y empuñadura ergonómica.
Gran estabilibdad y durabilidad.

Ref.	Medida	Material	Punta	U.V.	Ud. Caja
84911010-309	66 / 100 cm	Aluminio Estriado	Cazoleta	12	12
84912010-309	115 / 200 cm	Aluminio Estriado	Cazoleta	12	12
84913010-309	165 / 300 cm	Aluminio Estriado	Cazoleta	12	12
84915010-309	192 / 500 cm	Aluminio Estriado	Cazoleta	6	6
84916010-309	225 / 600 cm	Aluminio Estriado	Cazoleta	6	6

Formato Clip
Alargo telescópico profesional de acero resistente.
Con sistema de punta clip, se adapta perfectamente a todas las varillas disponibles.

Ref.	Medida	Material	Punta	U.V.	Ud. Caja
84912010	115 cm / 200 cm	Acero	Clip	10	10
84913010	165 cm / 300 cm	Acero	Clip	10	10

ACCESORIOS DE PINTAR

Cubetas de alta calidad, fabricadas con plástico resistente a los impactos.
Perfiles en los bordes de las bandejas y cubetas para una eliminación eficiente del exceso de pintura.
Fabricación robusta con gran estabilidad y resistencia a la torsión.

ROTA!

Cubetas 16 lt

Cubo de pintura con asa metálica e irrompible.
Ideal para decantar o mezclar pintura.
Con rejilla y escala de medición integrada.

Ref.	Capacidad	Material	Características	Color	U.V.	Ud. Palet
84826010	16 L	Plástico	Doble asa y rejilla	Negra	10	460

Cubetas 14lt-8lt

Cubo de pintura con asa metálica e irrompible.
Ideal para decantar o mezclar pintura.
Con escala de medición integrada.

Ref.	Capacidad	Material	Características	Color	U.V.	Ud. Caja
84820810	8 L	Plástico	Asa	Negra	5	5

Bandeja Plana

Bandeja de pintura resistene a la torsión, y con gran estabilidad.
Escala de medición y pico vertedor integrados.
El rodillo no resbala gracias a la estructura estriada en la zona interior/depósito de la bandeja, y el perfil estriado de la superficie garantiza una distribución uniforme de la pintura.

Ref.	Medidas	Para ancho de rodillo	Material	Color	U.V.	Ud. Caja
84801110	15 cm / 32 cm	Hasta 11 cm	Plástico	Negro	10	200
84801210	20 cm / 22 cm	Hasta 15 cm	Plástico	Negro	20	280
84801810	26 cm / 32 cm	Hasta 18 cm	Plástico	Negro	10	100
84802510	32 cm / 36 cm	Hasta 25 cm	Plástico	Negro	10	50

Funda de Bandeja Planas

Pack de 3 fundas de bandejas que permite trabajar con varios colores al mismo tiempo, sin necesidad de limpiar cada vez toda la bandeja.
Las fundas de las bandejas estan fabricadas con mucha menos cantidad de plástico que las bandejas de pintura convencionales. Son resistentes a los disolventes.

Ref.	Medida	Material	Color	Características	U.V.	Ud. Caja
84801410	15 cm / 30 cm	Plástico	Transparente	Pack 3 unidades	10	100
84802610	26 cm / 32 cm	Plástico	Transparente	Pack 3 unidades	10	40

Rejilla

Permite distribuir la pintura de forma uniforme, gracias a su estructura.
Fácil de fijar al cubo de pintura o envase, gracias a las ganchos laterales.
Formato disponible en plastico y metálico.

Ref.	Medida	Material	U.V.	Ud. Caja
84832710	26 cm / 30 cm	Metálico	20	80

Batidor de pinturas Metálico

Profesional y Resistente
Batidor de pinturas y todo tipo de texturas.
Acero.

Ref.	Medida	Material	U.V.	Ud. Caja
304960001	6 cm / 40 cm	Acero	3	36
94301510	8,5 cm / 40 cm	Acero	3	36

Batidor de Plástico

Para mezclar pinturas y texturas no densas.
Plástico.

Ref.	Medida	Material	U.V.	Ud. Caja
94330010	30 cm	Plástico	10	200
94334510	43 cm	Plástico	50	500

RotaFlor 18
und Silikat-Farben
Flächen
Kernkonstruktion, geringe Spritzneigung
ROTA!
ROTA!
RotaFlor 18
RotaFlor 18

Ayuda para la selección de productos

Para un resultado perfecto

LEYENDA: ✔ Muy recomendado ✔ Recomendado

BROCHERÍA	TIPO DE PINTURA				
	Pinturas base agua	Pinturas base disolvente	Esmaltes base agua	Esmaltes base disolvente	Lacas y Barnices
Kana Absolut Fibras Sintéticas de Alta Calidad	✔	✔	✔	✔	
Kana Tank Fibras Sintéticas de Alta Calidad con Depósito Interno de Cerdas	✔	✔	✔	✔	✔
Kana Aquapro Fibras Sintéticas de Alta Calidad	✔	✔	✔	✔	
Kana Universal Mezcla de Cerdas Naturales y Sintéticas	✔	✔	✔	✔	

PINTAR CON GARANTÍAS

Las brochas y paletinas son parte fundamental para la ejecución de un trabajo perfecto y profesional en el mundo la pintura.
Existen múltiples aplicaciones, y cada profesional de nuestro país podría aportar su experiencia para conocer al detalle todas los posibles usos y ventajas en el uso de la brocha y paletina.
Y para ello, les invitamos a descubrir una gama de calidad, enfocada para que el profesional pueda realizar su trabajo con eficiencia y eficacia.

kana

PARA PINTURAS AL AGUA O AL DISOLVENTE

Las fibras Absolut, cerdas sintéticas de gran calidad, son las aliadas perfectas para trabajos profesionales.
Apropiadas para todo tipo de pinturas, esmaltes al agua, al disolvente, pinturas plásticas,etc..
las fibras Absolut son resistentes a los disolventes, y proporcionan una extraordinaria cobertura y rendimiento gracias a su gran poder de carga.

KanaAbsolut Paletina Cuádruple Pro
Para todo tipo de pinturas, en base agua o al disolvente.
Cerdas sintéticas Absolut.
Mango madera haya, virola inoxidable.

PINTURAS PAREDES	PINTURAS AL AGUA	PINTURAS AL DISOLVENTE	PINTURAS PARA LA MADERA
✓	✓	✓	✓

Ref.	Ancho	Grosor	Salida Cerda	U.V.	Ud. Caja Master
477030-309	30 mm	18 mm	57 mm	12	300
477040-309	40 mm	19 mm	64 mm	12	192
477060-309	60 mm	21 mm	72 mm	12	144
477080-309	80 mm	22 mm	72 mm	12	96

Kana

PARA PINTAR MADERAS

KanaTank es una paletina única en el mercado gracias a su sistema Antigoteo.
Está especialmente diseñada para disponer de un control óptimo de la carga y descarga de pintura.
A más presión, más pintura.
Su depósito interno de cerdas naturales absorbe la pintura, y permite mejorar un 30% el rendimiento frente a una paletina convencional.

KanaTank Paletina Cuádruple Pro
Para todo tipo de lasures, barnices, lacas, … todo tipo de productos para la madera.
Cerdas sintéticas + depósito interior cerdas carga.
Mango madera haya, virola inoxidable.

PINTURAS PAREDES	PINTURAS AL AGUA	PINTURAS AL DISOLVENTE	PINTURAS PARA LA MADERA
-	✓	-	✓

Ref.	Ancho	Grosor	Salida Cerda	U.V.	Ud. Caja Master
466030-309	30 mm	18 mm	55 mm	12	432
466040-309	40 mm	19 mm	60 mm	12	288
466060-309	60 mm	21 mm	66 mm	12	192
466080-309	80 mm	23 mm	67 mm	12	144

PATENT

UNIVERSAL TRIPLE

Las brochas y las paletinas son útiles para trabajos universales, ya sean trabajos simples de retoques, o bien proyectos generales de pintura.
La gama Kana cumple con las exigencias de los profesionales, aportando versatilidad y toda la gama más completa para que los trabajos de pintura puedan realizarse con profesionalidad y eficiencia.

Kana Triple Primera

Para todo tipo de pinturas.
Mezcla de cerdas naturales y sintéticas.
Mango Madera encerada, virola niquelada.

PINTURAS PAREDES	PINTURAS AL AGUA	PINTURAS AL DISOLVENTE	PINTURAS PARA LA MADERA
✓	-	✓	✓

Ref.	Ancho	Grosor	Salida Cerda	U.V.	Ud. Caja Master
40209	20 mm	10 mm	46 mm	12	144
40212	27 mm	11,5 mm	46 mm	12	144
40215	33 mm	12 mm	46 mm	12	144
40218	40 mm	12 mm	52 mm	12	144
40221	46 mm	13,5 mm	52 mm	12	144

Ref.	Ancho	Grosor	Salida Cerda	U.V.	Ud. Caja Master
40224	52 mm	14 mm	57 mm	12	144
40227	59 mm	15 mm	59 mm	12	144
40230	65 mm	15 mm	66 mm	12	72
40233	71 mm	16,5 mm	67 mm	12	72
40236	78 mm	17 mm	70 mm	12	72

Kana Triple Morada

Para todo tipo de pinturas.
Mezcla de cerdas sintéticas.
Mango Madera encerada, virola niquelada.

PINTURAS PAREDES	PINTURAS AL AGUA	PINTURAS AL DISOLVENTE	PINTURAS PARA LA MADERA
✓	-	✓	✓

Ref.	Ancho	Grosor	Salida Cerda	U.V.	Ud. Caja Master
41915	33 mm	12 mm	46 mm	12	144
41918	40 mm	12 mm	46 mm	12	144
41921	46 mm	13,5 mm	52 mm	12	144

Ref.	Ancho	Grosor	Salida Cerda	U.V.	Ud. Caja Master
41924	52 mm	14 mm	52 mm	12	144
41927	59 mm	15 mm	52 mm	12	144
41930	65 mm	15 mm	59 mm	12	72

Kana Triple Standard

Para todo tipo de pinturas.
Mezcla de cerdas sintéticas y naturales.
Mango Madera barnizada, virola niquelada.

PINTURAS PAREDES	PINTURAS AL AGUA	PINTURAS AL DISOLVENTE	PINTURAS PARA LA MADERA
✓	-	✓	✓

Ref.	Ancho	Grosor	Salida Cerda	U.V.	Ud. Caja Master
41309	20 mm	10 mm	38 mm	12	480
41312	27 mm	11 mm	44 mm	12	480
41315	33 mm	12 mm	44 mm	12	480
41318	40 mm	12 mm	51 mm	12	240
41321	46 mm	13 mm	51 mm	12	180

Ref.	Ancho	Grosor	Salida Cerda	U.V.	Ud. Caja Master
41324	52 mm	14 mm	57 mm	12	240
41327	59 mm	15 mm	57 mm	12	240
41330	65 mm	16 mm	64 mm	12	120
41333	71 mm	17 mm	64 mm	12	240
41336	78 mm	17 mm	70 mm	12	144

Kana Doble Standard

Para todo tipo de pinturas.
Mezcla de cerdas sintéticas y naturales.
Mango Madera barnizada, virola niquelada.

PINTURAS PAREDES	PINTURAS AL AGUA	PINTURAS AL DISOLVENTE	PINTURAS PARA LA MADERA
✓	-	✓	✓

Ref.	Ancho	Grosor	Salida Cerda	U.V.	Ud. Caja Master
41109	20 mm	8 mm	44 mm	12	480
41112	27 mm	9 mm	41 mm	12	288
41115	33 mm	10 mm	42 mm	12	480
41118	40 mm	10 mm	44 mm	12	300
41121	46 mm	11 mm	46 mm	12	288

Ref.	Ancho	Grosor	Salida Cerda	U.V.	Ud. Caja Master
41124	52 mm	12 mm	55 mm	12	240
41127	59 mm	13 mm	52 mm	12	240
41130	65 mm	13 mm	61 mm	12	144
41133	71 mm	14 mm	62 mm	12	144
41136	78 mm	13 mm	63 mm	12	240

UNIVERSAL ACCESOS DIFÍCILES

Las paletinas radiador son útiles para trabajos universales, y gracias a su mango y la inclinación de la virola, permite llegar a zonas de acceso difícil.
La gama Kana cumple con las exigencias de los profesionales, aportando versatilidad y toda la gama más completa para que los trabajos de pintura puedan realizarse con profesionalidad y eficiencia.

Kana Radiador

Para todo tipo de pinturas.
Mezcla de cerdas sintéticas y naturales.
Mango Madera Natural, virola niquelada.

PINTURAS PAREDES	PINTURAS AL AGUA	PINTURAS AL DISOLVENTE	PINTURAS PARA LA MADERA
✓	-	✓	✓

Ref.	Ancho	Grosor	Salida Cerda	U.V.	Ud. Caja Master
43012	27 mm	10 mm	57,5 mm	12	144
43015	33 mm	9 mm	60 mm	12	144
43018	40 mm	10 mm	60 mm	12	144
43021	46 mm	10 mm	60 mm	12	144
43024	52 mm	11 mm	60 mm	12	144
43027	59 mm	12 mm	60 mm	12	144

kana

Kana Prensada Pop

Para todo tipo de pinturas.
Mezcla de cerdas sintéticas y naturales.
Mango Madera Encerada, virola aluminio.

PINTURAS PAREDES	PINTURAS AL DISOLVENTE	PINTURAS PARA FACHADAS	PINTURAS PARA LA MADERA
✓	✓	✓	-

Ref.	Número	Diámetro	Salida Cerda	U.V.	Ud. Caja Master
52406	N° 06	21 mm	38 mm	12	180
52408	N° 08	27 mm	45 mm	12	144
52410	N° 10	32 mm	58 mm	12	96

Ref.	Número	Diámetro	Salida Cerda	U.V.	Ud. Caja Master
52412	N° 12	34 mm	63 mm	12	96
52414	N° 14	36 mm	70 mm	12	120

UNIVERSAL BROCHAS PARA RETOQUES

Las brochas de perfilar y recortar son herramientas imprescindibles para el pintor profesional y reformista. Gracias a su forma especial, permite realizar retoques de forma profesional en bordes, y zonas de difícil acceso.

Kana Recortar Pro

Para todo tipo de pinturas.
Mezcla de cerdas sintéticas y naturales.
Mango Madera Encerada, virola niquelada.

PINTURAS PAREDES	PINTURAS AL DISOLVENTE	PINTURAS PARA FACHADAS	PINTURAS PARA LA MADERA
✓	✓	✓	-

Ref.	Número	Diámetro	Salida Cerda	U.V.	Ud. Caja Master
561015-309	N° 3/0	15 mm	48 mm	12	144
561018-309	N° 0	18 mm	54 mm	12	144
561021-309	N° 2	21 mm	60 mm	12	144
561025-309	N° 4	25 mm	66 mm	12	144
561029-309	N° 6	29 mm	72 mm	12	144

Kana Cabo Lata Redondo

Para todo tipo de pinturas.
Mezcla de cerdas sintéticas y naturales.
Mango Madera natural, virola niquelada.

PINTURAS PAREDES	PINTURAS AL DISOLVENTE	PINTURAS PARA FACHADAS	PINTURAS PARA LA MADERA
✓	✓	✓	-

Ref.	Número	Diámetro	Salida Cerda	U.V.	Ud. Caja Master
50002	N° 02	4 mm	15 mm	12	3600
50004	N° 04	5 mm	18 mm	12	3600
50006	N° 06	5.5 mm	21 mm	12	2400
50008	N° 08	6 mm	24 mm	12	2400
50010	N° 10	8 mm	27 mm	12	1200

Ref.	Número	Diámetro	Salida Cerda	U.V.	Ud. Caja Master
50012	N° 12	9 mm	30 mm	12	1200
50014	N° 14	10 mm	33 mm	12	1200
50016	N° 16	11 mm	36 mm	12	600
50018	N° 18	13 mm	39 mm	12	600

Kana Cabo Lata Plano

Para todo tipo de pinturas.
Mezcla de cerdas sintéticas y naturales.
Mango Madera natural, virola niquelada.

PINTURAS PAREDES	PINTURAS AL DISOLVENTE	PINTURAS PARA FACHADAS	PINTURAS PARA LA MADERA
✓	✓	✓	-

Ref.	Número	Diámetro	Salida Cerda	U.V.	Ud. Caja Master
50102	N° 02	5 mm	20 mm	12	3600
50104	N° 04	6.5 mm	23 mm	12	3600
50106	N° 06	8 mm	25 mm	12	3600
50108	N° 08	9 mm	27 mm	12	2400
50110	N° 10	11.5 mm	29 mm	12	2400

Ref.	Número	Diámetro	Salida Cerda	U.V.	Ud. Caja Master
50112	N° 12	12 mm	32 mm	12	1200
50114	N° 14	16 mm	33 mm	12	600
50116	N° 16	18.5 mm	34 mm	12	600
50118	N° 18	20 mm	35 mm	12	600
50120	N° 20	23 mm	39 mm	12	600

UNIVERSAL PLAFONES Y PALETINAS CANARIAS

Las paletinas canarias, los plafones forman parte de la gama profesional Kana.
Descubre los modelos y calidades, para trabajos profesionales.

kana

Kana Paletina Canaria Clásica
Para todo tipo de pinturas.
Mezcla de cerdas naturales y sintéticas.
Mango Madera barnizada, virola niquelada.

PINTURAS PAREDES	PINTURAS AL AGUA	PINTURAS AL DISOLVENTE	PINTURAS PARA LA MADERA
✓	-	✓	✓

Ref.	Ancho	Grosor	Salida Cerda	U.V.	Ud. Caja Master
42003	75 mm	20 mm	66 mm	12	120
42004	100 mm	20 mm	72 mm	12	120
42005	125 mm	20 mm	70 mm	12	120
42006	150 mm	20 mm	75 mm	12	60

UNIVERSAL ESPECIALES

Brochas especiales para trabajos profesionales.

Brocha Campir Nylon
Para varias aplicaciones especiales.
Cerdas sintéticas.
Mango Madera natural, virola aluminio.

PINTURAS PAREDES	PINTURAS AL AGUA	PINTURAS AL DISOLVENTE	PINTURAS PARA LA MADERA
✓	-	✓	✓

Ref.	Número	Ancho	Salida Cerda	U.V.	Ud. Caja Master
54301	N° 01	58 mm	75 mm	1	60

kana

masq
masq

PREPARAR SUPERFICIES

Al enlucir y rellenar, la superficie se somete a esfuerzos mecánicos. Para proteger el sustrato, se requieren cintas adhesivas especialmente resistentes. Por este motivo, se han desarrollado diferentes soluciones de cintas para una amplia variedad de aplicaciones, por ejemplo: en superficies poco adherentes, húmedas, sucias, rugosas, muy rugosas, hormigón, etc...
En función del trabajo a realizar, superficie, y condiciones climatológicas, elige tu cinta más adecuada.

masq

ENMASCARAR

El enmascaramiento durante el proceso de pintado y de barnizado es muy lento pero es necesaro para evitar trabajo extra durante el proceso.
El requisito previo para que el proyecto de enmascaramiento sea un éxito es la selección correcta de la cinta adhesiva en función de la superficie y el material.
Las cintas Washi forman parte de la gama standard y se pueden utilizar de forma universal para casi todos los trabajos de pintura.
La base de las cintas son muy finas y flexibles para poder trabajar con acabados muy delicados y nítidos.
Y además, incluso permiten un uso prolongado en exteriores.
Descubre nuestra extensa gama de cintas de protección.

masq

MasqPintor Classic

Cinta enmascarar profesional.
Para protección universal en trabajos para el profesional.
Fuerza adhesiva media. Permite trabajar hasta 3 días en interior.
Presentación en fuelle.



PINTURAS	BARNICES	ESMALTES	REVOCOS
✓	-	✓	-

Ref.	Medida	Color	Adhesivo	Ud. Fuelle	Ud. Caja
96101810	18 mm / 45 m	Beige	Caucho Natural	8	48
96102410	24 mm / 45 m	Beige	Caucho Natural	6	36
96102910	29 mm / 45 m	Beige	Caucho Natural	5	30
96103610	36 mm / 45 m	Beige	Caucho Natural	4	24
96104810	48 mm / 45 m	Beige	Caucho Natural	3	18

CoverPintor Classic

Plástico con cinta enmascarar.
Ideal para proteger zonas de gran tamaño como paredes, muebles, ventanas, etc..
Corte fácil.



PINTURAS	BARNICES	ESMALTES	REVOCOS
✓	-	✓	-

Ref.	Medida	Color	Adhesivo	U.V.	Ud. Caja
96803510	35 cm / 22,5 m	Beige	Caucho Natural	1	45

CoverPapel Classic

Papel con cinta enmascarar.
Ideal para proteger rodapiés, zócalos, marcos y puertas.



PINTURAS	BARNICES	ESMALTES	REVOCOS
✓	-	✓	-

Ref.	Medida	Color	Adhesivo	U.V.	Ud. Caja
96691110	10 cm / 20 m	Beige	Caucho Natural	72	72
96691510	18 cm / 20 m	Beige	Caucho Natural	48	48
96693110	30 cm / 20 m	Beige	Caucho Natural	25	25
96694510	45 cm / 20 m	Beige	Caucho Natural	18	18
96691210	10 cm / 45 m	Beige	Caucho Natural	24	24
96691610	18 cm / 45 m	Beige	Caucho Natural	36	36
96693210	30 cm / 45 m	Beige	Caucho Natural	20	20
96694610	45 cm / 45 m	Beige	Caucho Natural	12	12

masq

prep

prep



CUBRICIÓN Y PROTECCIÓN

No todos los revestimientos son iguales, porque no todas las superficies son iguales y no se pueden proteger de la misma manera. Para ello, la gama de prep ofrece una amplia gama de materiales de protección: por ejemplo, film de protección de cristales, lonas de protección, plásticos cubretodo, etc.
Con nuestra gama de productos de protección, las superficies siempre están correctamente protegidas.

FIELTROS

El fieltro son fibras no tejidas mezcladas con algodón de alta calidad para un uso intenso en obras y renovaciones. Fácil de desplegar, se puede transitar durante un periodo de tiempo , e incluso, se puede barrer y limpiar para su reutilización. Gracias a sus características y a la lámina de su reverso, es un material absorbente, y antideslizante. Precaución: No usar en revestimientos de piso recién instalados o pintados.

Fieltro Protección 180 g/m²
Fieltro resistente y antideslizante con film antideslizante e impermeable.
Ideal para proteger las superficies del polvo, pinturas, etc...
Reutilizable.

Ref.	Información	Medida	Calidad	U.V.	Ud. Palet
94262610-309	Rollo	1x 25 m	180 g/m²	1	46

prep

Fieltro Protección 180 g/m²
Fieltro resistente y antideslizante con film antideslizante e impermeable.
Ideal para proteger las superficies del polvo, pinturas, etc...
Reutilizable.

Ref.	Información	Medida	Calidad	U.V.	Ud. Caja
94260315	Doblado	1 x 3 m	180 g/m²	10	10

PLÁSTICO DE PROTECCIÓN

Lonas de varios espesores para proteger contra la suciedad, el polvo y los derrames de pintura para todo tipo de aplicación. Las láminas de protección están disponibles en varias dimensiones, en varios formatos, traslúcidas, transparentes, y sostenibles, ya que son recicladas. Son fáciles de cortar a medida y perfectas para combinar en cualquier tamaño.

LDPE = especialmente estable y resistente a los impactos.
HDPE = especialmente flexible, resistente al desgarro y flexible.

Plástico Cubretodo Standard

Plástico cubretodo de espesor fino para cubrir muebles y objetos durante los trabajo de renovación.

Ref.	Información	Ancho / Largo	Grosor	Material	U.V.	Ud. Pallet
96907210	rollo	2 m / 50 m	7 µm	HDPE	20	400
96902010	doblado	4 m / 5 m	5 µm	HDPE	40	2520
96907010	rollo	2 m / 50 m	5 µm	HDPE	10	440

Plástico Cubretodo 10 µm, HDPE

Plástico cubretodo de espesor medio para cubrir muebles y objetos durante los trabajo de renovación. Material libre de partículas solubles para evitar la contaminación del sustrato a proteger y del medio ambiente.

Ref.	Información	Ancho / Largo	Grosor	Material	U.V.	Ud. Pallet

Plástico Cubretodo 15 µm, LDPE

Plástico cubretodo de espesor medio para cubrir muebles y objetos durante los trabajo de renovación. Material libre de partículas solubles para evitar la contaminación del sustrato a proteger y del medio ambiente.

Ref.	Información	Ancho / Largo	Grosor	Material	U.V.	Ud. Pallet
96944010	doblado	4 m / 5 m	15 µm	LDPE	10	910

Plástico Cubretodo 30 µm y 40 µm, LDPE

Plástico cubretodo de espesor grueso, y resistente al desgarro para proteger superficies del polvo y las salpicaduras de pintura.
Material libre de partículas solubles para evitar la contaminación del sustrato a proteger y del medio ambiente.

Ref.	Información		Ancho / Largo	Grosor	Material	U.V.	Ud. Pallet
96945010	doblado	translúcido	4 m / 5 m	30 µm	LDPE	10	650
96922010	doblado	translúcido	4 m / 5 m	40 µm	LDPE	10	520

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

Los trabajos de preparación de las superficies son esenciales, pero también muy desagradecidos.
Con las herramientas adecuadas, el lijado, el relleno, el alisado, etc pueden ser tareas relativamente rápidas.
La gama de preparación incluye herramientas eficientes y adecuadas en diferentes calidades, para cada aplicación.

LIMPIEZA

Los cepillos de alambre, los lijadores y las esponjas son productos necesarios para el pulido y la limpieza más básica de las superficies, limpieza del óxido, del polvo y de todo tipo de suciedad durante los trabajos de renovación.

Cepillo Alambre Multiusos
Cepillo de alambre con mango de plástico y superficie antideslizante para una mejor agarre.
Para la limpieza de restos de óxido y suciedad en superficies.
Alambre corrugado ideal para una abrasión eficiente pero no agresiva.≠

PREPARAR SUPERFICIES

Paredes con yeso descolgado, grietas o agujeros en la pared.
Antes de empezar a pintar tenemos que enyesar.
Las llanas, las espátulas y los rodillos especiales para aplicar masillas en calidad profesional son las mejores herramientas.

Cinta de Malla/Tapagrietas
Para evitar grietas en las juntas de las placas de yeso, y cubrir los bordes.
Y preparar la superficie para su porterior relleno y lijado.

Ref.	Ancho	Largo	U.V.	Ud. Caja
501555001	48 mm	20 m	1	60
96315070	48 mm	90 m	6	24

Espátula Alisar

Disponible en lámina de acero e inox, con mango de madera contrachapada.
Para alisar revoques, masillas, suelos, etc.

Ref.	Medida	Material lámina	Material mango	U.V.	Ud. Caja
91394010	400 mm	Inox	Madera	1	10
91356010	600 mm	Acero	Madera	1	10

Espatulas Carrocero

Pack de 4 unidades de espátulas de carrocero en acero, plástico e inox.
Medidas disponible en el pack de 50, 80, 100,120 mm



Ref.	Información	Medida	Material lámina	Material mango	U.V.	Ud. Caja
91002210	Pack 4 ud	50,80,100,120 mm	Acero	Plástico azul	10	100
91000499	Pack 4 ud	50,80,100,120 mm	Inox	Plástico rojo	10	100
91000110	Pack 4 ud	50,80,100,120 mm	Plástico	Plástico azul	10	200

Espátula Pintor

Lámina de Acero Flexible y mango bimaterial ergonómico 2K.
Para trabajos de preparación de las superficies.

Ref.	Medida	Material lámina	Material mango	U.V.	Ud. Caja
91180510	50 mm	Acero flexible	Bimaterial 2K	12	240
91180710	75 mm	Acero flexible	Bimaterial 2K	12	240
91181010	100 mm	Acero flexible	Bimaterial 2K	12	240

Espatula de Emplastecer

Lámina de Acero Flexible y mango de plástico.
Para trabajos de preparación de las superficies.

Ref.	Medida	Material	Material mango	U.V.	Ud. Caja
91021610	160 mm	Acero flexible	Plástico azul	5	50
91022010	220 mm	Acero flexible	Plástico azul	5	50

Espátula Plus Inox Flexible

Lámina inoxidable flexible y mango de madera.
Para trabajos de preparación de las superficies.

Ref.	Medida	Material lámina	Material mango	U.V.	Ud. Caja
80520	20 mm	Inox flexible	Madera	12	240
80540	40 mm	Inox flexible	Madera	12	240
80550	50 mm	Inox flexible	Madera	12	240
80560	60 mm	Inox flexible	Madera	12	240

Ref.	Medida	Material lámina	Material mango	U.V.	Ud. Caja
80570	70 mm	Inox flexible	Madera	12	240
80580	80 mm	Inox flexible	Madera	12	240
80590	90 mm	Inox flexible	Madera	12	240
80510	100 mm	Inox flexible	Madera	12	240

Espátula Pintor Acero FSC®

Lámina de acero flexible y mango de Madera FSC.
Para trabajos de preparación de las superficies.

Ref.	Medida	Material lámina	Material mango	U.V.	Ud. Caja
91170410	40 mm	Acero	Madera FSC®	12	168
91170610	60 mm	Acero	Madera FSC®	12	216
91170810	80 mm	Acero	Madera FSC®	12	216
91171010	100 mm	Acero	Madera FSC®	12	192

prep®

Espátula Esquinera

Lámina de 90 grados, para trabajar ángulos.
Ideal para columnas, esquinas, etc..

Ref.	Información	Material lámina	Material mango	U.V.	Ud. Caja
92180010	Exterior	Inox	Madera	10	100
92180910	Interior	Inox	Madera	10	100

EMPAPELAR

La gama de preparación ofrece la herramienta de empapelado adecuada, en cada paso del camino. Cuchillos, tijeras, rodillos de presión y similares de calidad profesional garantizan los mejores resultados de empapelar con rapidez, seguridad y precisión.

RASCADORES

Las herramientas de empapelar no solo son esenciales para la producción de revestimientos murales de alta calidad, sino que también son un factor importante en términos de tiempo al retirar el papel pintado viejo, ya que las herramientas inadecuadas a menudo pueden conducir a un trabajo adicional no deseado.

Rascador Profesional
Para eliminar residuos resistentes de paredes y suelos.

Ref.	Largo	Ancho	U.V.	Ud. Caja
93728070	300 mm	100 mm	1	10

Espátula Rascador Multiusos
Lámina de acero inoxidable, mango bimaterial ergonómico.
Herramienta con varios usos: Limpiar pintura sobrante en rodillos, rascador, etc..

Ref.	Medida	Material lámina	Material mango	U.V.	Ud. Caja
91517597	75 mm	Inox rígida	Bimaterial 2K	3	63

CUTTER Y CORTADORES

Cutter y tijeras para uso universal en todos los trabajos de renovación.
Cutter con guía de hoja de metal o plástico para cortes precisos y para romper fácilmente los segmentos de hoja marcados. Dependiendo del modelo, con bloqueo automático y retención de la hoja.

Cortador Medium

Enganche y bloqueo automático de la cuchilla.
Carcasa de plástico.

Ref.	Ancho hoja	Material mango	U.V.	Ud. Caja
95620010	18 mm	Plástico	48	384

Pack Hojas Cortador

Cuchillas estándar en caja.

Ref.	Información	Ancho hoja	Grosor hoja	U.V.	Ud. Caja
95670171	Pack 10 hojas	18 mm	0,4 mm	10	200
306825000	Pack 10 hojas	9 mm	0,4 mm	20	600

Rascavidrios

Ideal para eliminar residuos de adhesivo, pintura seca,etc.. en ventanas, cristales,etc..
Formato con ángulo para mejorar la transferencia de fuerza, y disminuir la fatiga.

Ref.	Ancho hoja	Grosor hoja	U.V.	Ud. Caja
303902000	60 mm	?? mm	60	120

HERRAMIENTAS DE EMPAPELAR

Hay dos problemas particularmente molestos con el papel pintado: por un lado, las irregularidades y burbujas en el papel pintado debido al aire autosellado o al exceso de pasta debajo del papel pintado y, por otro lado, las costuras del papel pintado que se abren de nuevo después del secado.
Para contrarrestar el problema de las irregularidades y las burbujas, las burbujas frescas y aún húmedas se pueden cepillar cuidadosamente hacia el borde con un cepillo para empapelar o un limpiador de papel pintado para exprimir el aire o la pasta.
Por otro lado, se puede evitar la reapertura de las costuras del papel pintado presionando bien y con precisión con rodillos de papel pintado o de costura.

Cepillo Empapelar
Para todos los trabajos de empapelado, betún. Ideal para trabajos sencillos y aplicaciones puntuales.

prep

Ref.	Largo	Ancho	Material	U.V.	Ud. Caja
83800710	170 mm	70 mm	Madera	1	12

Cepillo Empapelar
Para presionar sobre el papel pintado después de pegarlo.
Con cerdas de nylon y mango de madera.

Ref.	Largo	Ancho	Material	U.V.	Ud. Caja
95890010	300 mm	25 mm	Madera	1	12

Espátula Dentada

Para encolar superficies de forma uniforme.
Mango Madera.

Ref.	Ancho	Flexibilität Blatt	Material	U.V.	Ud. Caja
94020110	180 mm	Flexible	Acero tipo B2	10	100

Rodillo Tapajuntas

Para presionar el papel pintado después de pegarlo.

Ref.	Ancho	Material	U.V.	Ud. Caja
95860110	4,5 cm	PU, Espuma	10	250

Rodillo Tapajuntas

Para presionar el papel pintado después de pegarlo.

Ref.	Ancho	Material	U.V.	Ud. Caja
95870010	15 cm	PU, Espuma	5	50

Espátula Multiforma Empapelar

Para presionar el papel pintado después de pegarlo.
También para papeles pintados de fibra de vidrio o vinilo.

Ref.	Medida	Material	U.V.	Ud. Caja
95880010	28 cm	Plástico	10	160

CINTAS DE REPARACIÓN Y FIJACIÓN

Cintas adhesivas para fijar material de recubrimiento, reparar lonas, sellar bolsas de basura y pegar materiales para suelos.

Cinta Americana Reparar

Cinta de reparación de grosor medio con gran fuerza adhesiva, resistente a temperaturas de hasta 40°.
Para la fijación a corto plazo de material de recubrimiento o láminas.

Ref.	Ancho / Largo	Farbe	U.V.	Ud. Caja
96215010	48 mm / 50 m	Plata	3	18

FER
BRI

Abrasivos AG®

abrasive&foam

TACO DE LIJA ESTÁNDAR

Su estructura de espuma flexible, permite realizar trabajos en superficies planas y curvadas. Está diseñado para trabajar tanto en seco, como en húmedo y en aplicaciones sobre madera, barnizados, lacados, bricolaje, hierro y pintura.

COD	DESCRIPCION	UD/CAJA
AG01	TACO FINO	250
AG02	TACO MEDIO	250
AG03	TACO GRUESO	250

ESPONJA DE LIJA NEGRA ESTÁNDAR

Esponja caracterizada por su gran flexibilidad. Ideal para trabajar en superficies curvadas, molduras y esquinas, donde se acopla y rinde perfectamente. Están diseñadas para trabajar en seco y húmedo.

COD	DESCRIPCION	UD/CAJA
AG04	ALMOHADILLA FINA	250
AG05	ALMOHADILLA MEDIA	250
AG06	ALMOHADILLA GRUESA	250

ROLLO DE TELA FLEXIBLE TAKJ

TAKJ: Tela flexible en rollo. Lijado para superficies de madera y barniz.

COD	MEDIDA (100X25)
AG18	G.060
AG19	G.080
AG20	G.100
AG21	G.120
AG22	G.150
AG23	G.180
AG24	G.220
AG25	G.240
AG45	G.280

COD	MEDIDA (120X25)
AG26	G.060
AG64	G.100
AG67	G.120
AG65	G.150
AG70	G.180
AG66	G.220
AG71	G.240
AG46	G.280

ROLLO DE LIJA ACN

Rollo de papel corindón para el lijado en superficies de metal, pintura y madera.
Apto para aplicación manual o con máquinas portátiles.

COD	MEDIDA (100X25)
AG07	G.040
AG08	G.060
AG09	G.080
AG10	G.100
AG11	G.120
AG12	G.150
AG13	G.240

HOJA DE LIJA AL AGUA

Hoja abrasiva de látex flexible, óptimo rendimiento en superficies húmedas, resistente al agua.

COD	MEDIDA (100X25)
AG120	G.120
AG62	G.150
AG50	G.180
AG51	G.220
AG34	G.280
AG35	G.320
AG36	G.360
AG52	G.400
AG37	G.500
AG38	G.600
AG53	G.800
AG39	G.1000
AG40	G.1200
AG69	G.1500
AG68	G.2000

HOJA DE PAPEL – SILEX

Hoja de papel de sílex verde ideal para lijar manual la madera.

COD	MEDIDA (100X25)
AG.26	G.000
AG.27	G.00
AG.28	G.0
AG.29	G.2
AG.30	G.3
AG.31	G.4
AG.32	G.5
AG.33	G.6

HOJA DE TELA ESMERILL

Hoja de lija con soporte de tela, para un lijado sin rallas en todo tipo de superficies.

COD	MEDIDA (100X25)
AG60	G.000
AG54	G.00
AG41	G.0
AG42	G.1
AG61	G.1 1/2
AG43	G.2
AG59	G.2 1/2
AG44	G.3
AG58	G.3 1/2
AG55	G.4
AG56	G.6

FERBRI

mota

mota®

CATÁLOGO / CATALOGUE 2025

ÍNDICE ALFABÉTICO / ALPHABETICAL INDEX

ALICATES DE PRESION	GRIP PLIERS	95
ALICATES BOMBA DE AGUA	WATER PUMP PLIERS	88
ALICATES CORTA CABLE	CABLE CUTTER PLIER	95
ALICATES FORJADOS	FORGED PLIERS	89 - 94
APRIETES	CLAMPS	122 - 123
ARCOS DE SIERRA - HOJAS BIMETALICAS	HACKSAW FRAME - BIMETAL SAWS	130 - 131
AZADAS Y MANGOS DE MADERA	HOES AND HANDLES	152 153
BARRA DE COLA TERMOFUSIBLE	HOT MELT BARS	121
BOCALLAVES	HEX SOCKETS	74
BOCALLAVES - ACCESORIOS	HEX SOCKETS ACCESORIES	73 / 75
BOCALLAVES EN JUEGO	HEX SOCKETS SETS	68 -71
BOLSOS PORTA HERRAMIENTAS	TOOLS BAG	148 - 151
BOQUILLAS DE INFLAR	INFLATINF NOZZELS	22
BRIDAS DE POLIAMIDA	POLYAMIDE TIES	134
BROCAS ACERO RAPIDO Y PARA HORMIGON	HSS TWIST DRILLS AND MASONRY DRILLS	52 - 54 / 56-57
CEPILLO MANUALES	HAND BRUSHES	47
CEPILLOS INDUSTRIALES	INDUSTRIAL BRUSHES	48 - 51
CINCELES COLA SDS	SDS CHISELS	55
CINTAS ADHESIVAS PARA PRECINTAR	ACRILIC TAPE	39
CINTAS ADHESIVAS TIPO AMERICANA	AMERICAN TAPE	39
CINTAS ENMASCARAR PARA PINTOR	MASKING TAPES	38
COCINA PORTATIL PARA GASMOTA	PORTABLE KITCHEN	5
CUTTERS HOJAS PARA CUTTERS	CUTTERS AND BLADES	114 - 117
DESTORNILLADORES	SCREWDRIVERS	76 - 81
DISCO PARA CORTE Y DESBASTE DE CRISTAL	GLASS CUTTING AND GRINDING DISCS	29
DISCOS ABRASIVOS	ABRASIVE DISC	24 - 25
DISCOS DE VELCRO	VELCRO DISCS	36
DISCOS DIAMANTADOS	DIAMOND DISCS	26 - 29
DISCOS MULTILAMINA ABRASIVOS	ABRASIVE FLAPS DISC	30 - 31
ESPATULAS DE ACERO INOXIDABLE	PUTTY KANIFE	40
EXPOSITORES	EXHIBITOR RACKS	154 - 158
FLEXOMETROS	MEASURNG TAPES	108 -109
GASMOTA - CARTUCHO DE GAS BUTANO	PROPANE BUTANE GAS	5
GRAPADORAS Y REPUESTOS	STAPLERS AND STAPLES	124 -127
GUBIAS EN JUEGO	GOUGES IN SET	119
HACHAS	AXES	137
JUEGO DE PALITAS DE JARDIN	GARDEN SETS	138
LAPIZ CARPINTERO	CARPENTER PENCIL	135
LIJA EN ESPONJA	ABRASIVE SPONGE	36
LIJA EN PLIEGO	SANDPAPER	31 - 35
LIJAS MONTADAS CON VASTAGO	MOUNTED SANDINGPAPER	37
LIMPIA CONTACTOS EN AEROSOL	SPRAY E-CLEAN	9
LLANAS DE FLEXIBLES DE ACERO INOX.	FLEXIBLE TROWELS	105
LLAVES AJUSTABLES	AJUSTABLES WRENCHES	59
LLAVES CARRACA PARA BOCALLAVES	RATCHED WRENCH FOR SOCKETS	72
LLAVES COMBINADAS CON CARRACA	COMBINATIOM RATCHED WRENCHES	64 - 65
LLAVES COMBINADAS EN JUEGO	SPANNERS SETS	62 - 63
LLAVES COMBINADAS, FIJAS Y ESTRIADAS	SPANNERS	60 - 61
LLAVES HEXAGONALES (ALLEN) EN JUEGO	HEXAGONAL WRENCH TYPE L IN SET	66 - 67
LLAVES HEXAGONALES (ALLEN) MANGO T	T HANDLE HEX WRENCH TYPE L	63
LUBRIMOTA - LUBRICANTE MULTIFUNCION	LUBRIMOTA - ANTIRUST LUBRICANT	8
MARTILLOS Y MAZAS	HAMMERS	106 - 107
MOCHILA PORTA HERRAMIENTAS	TOOLS BACKPACKS	148
NIVELES	LEVELS	110 - 111
NIVELES LASER	LASER LEVELS	112
PALETAS DE ALBAÑIL	BRICK TROWELS	104
PELACABLE AUTOMATICO	CABLE STRIPPER	92
PIEDRAS ABRASIVAS MONTADAS EN JUEGO	ABRASIVE STONES IN SET	37
PINTURA ACRILICA EN SPRAY	SPRAY ACRILIC PAINT	6 - 7
PISTOLAS AIRE P/INFLAR, MEDIR Y SOPLETEAR	AIR AND INFLATING GUNS	20 - 21
PISTOLAS DE PINTAR	SPRAY PAINT GUNS	11 - 19
PISTOLAS PARA PEGAMENTO TERMOFUSIBLE	GLUE GUNS	120
PISTOLAS PARA RIEGO	WATERING SPARY NOZZLES	144 - 147
PUNTAS ATORNILLADORAS - JUEGOS	SCREWDRIVER BITS	82 - 86
RASPADORES	SCRAPERS	118
REMACHADORAS	RIVETERS	96 - 97
SELLADOR DE FILTACIONES - MEMBRAMOTA	WATERPROOF & PLUGGING SPRAY	10
SERRUCHOS CARPINTERO	CARPENTER HAND SAW	132 - 133
SERRUCHOS DE PODA	PRUNNING HAND SAWS	143
SIERRAS CIRCULARES	T.C.T. CIRCULAR SAW	46
SIERRAS CORONAS DENTADAS	BIMETAL HOLE SAW	42 - 45
SOPLETES PARA CARTUCHO DE GAS	GAS TORCH	5
TANZA TIRA LINEAS	CHALK LINE	135
TENAZAS	PINCERS	101
TIJERA CORTA PERNO	BOLT CUTTER	103
TIJERA CORTA TUBO PVC	PVC PIPE CUTTER	102
TIJERAS CORTA CHAPA	TIN SNIP	102
TIJERAS DE PODAR / JARDINERIA	PRUNING AND GARDENING SHEARS	138 - 141
TIJERAS MULTIUSO PROFESIONALES	MULTIPORPUSE SCISSORS	128 -129
TOPOMETROS	TOPOMETER	113

mota



PISTOLAS DE PINTAR Y DE AIRE. AEROSOLES

PAIT AND AIR GUNS. SPRAYS

LUBRImota
LUBRICANTE MULTIFUNCIÓN
MULTIFUNCTION LUBRICANT

artmota
PINTURA ACRÍLICA
ACRYLIC SPRAY PAINT

E-CLEANmota
LIMPIA CONTACTO
CONTACT CLEANER

GÁSmota
GAS BUTANO - PROPANO
BUTANE - PROPANE GAS

MEMBRAmota
SELLA FILTRACIONES
PLUGGING SPRAY

classic

GAS BUTANO - PROPANO / 95% BUTANO - 5% PROPANO
BUTANE - PROPANE GAS / 95% BUTANE - 5% PROPANE

ART	CONTENIDO NETO / NET WEIGHT	x 4 PVP X Unidad sin IVA	x 28 PVP X Unidad sin IVA
GS01	227 g		

IDEAL PARA TODO TIPO DE COCINA Y SOPLETE COMPATIBLE
IDEAL FOR ALL TYPES OF COOKER AND COMPATIBLE GAS TORCH

APTO ZONAS FRÍAS
SUITABLE FOR COLD AREAS

EJEMPLO CON SOPLETE
EXAMPLE WITH TORCH

PACK DE CARTÓN ECO DE 4 LATAS
ECO CARDBOARD PACK OF 4 CANS

95% BUTANO - 5% PROPANO
95% BUTANE - 5% PROPANE

classic

COCINA PORTATIL - NORMA EUROPEA - PARA CARTUCHO GS01
PORTABLE KITCHEN - EUROPEAN STANDARD - FOR GS01 CARTRIDGE

ART	ENCENDIDO / IGNITION		PVP X Unidad sin IVA
GS30	ELECTRONICO / ELECTRONIC	6 u.	

La cocina portátil proporciona un funcionamiento ultrasilencioso en un diseño compacto. Es perfecto para cualquier uso al aire libre, como acampar, cazar, pescar. Es un gran complemento para la parrilla de su patio trasero.
Utiliza combustibles de butano. Sistema de encendido electrónico.
No se necesitan cerillas ni pilas.
Incluye práctico estuche de transporte/almacenamiento.

Portable Cooktop provides ultra-quiet operation in a compact design. Its perfect for any outdoors use including camping, hunting, fishing and tailgating and makes a great compliment to your backyard grill. Use butane fuels. Electronic ignition system. No matches or batteries required. Included convenient carry / storage case.

* PRÓXIMAMENTE
SOON

GS30

classic

SOPLETES PARA CARTUCHO GS01
GAS TORCH FOR GS01

ART	ENCENDIDO / IGNITION	PESO / WEIGHT		PVP X Unidad sin IVA
GS20	ELECTRONICO / ELECTRONIC	113 g	1 / 10 / 100	
GS21	MANUAL / MANUAL	105 g	1 / 10 / 100	

GS20

* PRÓXIMAMENTE
SOON

* PRÓXIMAMENTE
SOON

GS21

ARTMOTA - PINTURA ACRÍLICA EN SPRAY DE RÁPIDO SECADO
QUICK-DRYING ACRYLIC SPRAY PAINT



CAJA DE 6 UNIDADES
BOX OF 6 UNITS

EX27
Pág. 158

classic

COLORES / COLORS

1 / 6

USO GENERAL / GENERAL USE

ART	COLOR	CÓDIGO COLOR COLOR CODE	PVP X Unidad sin IVA
LAG01	NEGRO BRILLANTE / BRIGHT BLACK	RAL9005	
LAG02	NEGRO MATE / MATT BLACK	RAL9005	
LAG03	NEGRO SATINADO / SATIN BLACK	RAL9005	
LAG04	BLANCO BRILLANTE / BRIGHT WHITE	RAL9010	
LAG05	BLANCO MATE / MATTE WHITE	RAL9010	
LAG06	BLANCO SATINADO / SATIN WHITE	RAL9010	
LAG07	ROJO DIABLO / RED DEVIL	RAL3020	
LAG09	AMARILLO MOTA / MOTA YELLOW	RAL1023	
LAG11	AZUL FRANCIA / BLUE FRANCE	RAL5013	
LAG12	AZUL OCEANO / OCEAN BLUE	RAL5019	
LAG13	CELESTE CIELO / LIGHT BLUE SKY	RAL5012	
LAG15	NARANJA TARDE / ORENGE AFTERNOON	RAL2008	
LAG16	VERDE MOTA / MOTA GREEN	RAL6005	
LAG17	VERDE LIMA / LIMA GREEN	RAL6037	
LAG21	ROSA PANTERA / PINK PANTHER	RAL3015	
LAG22	MARRÓN CAFÉ / BROWN COFFEE	RAL8017	
LAG23	GRIS ACERO / STEEL GRAY	RAL7011	
LAG40	DORADO SOL / GOLDEN SUN	RAL1004	
LAG41	PLATEADO LUNA / SILVER MOON	RAL9006	

ALTA TEMPERATURA / HIGH TEMPERATURE

LAG50	PLATEADO / SILVER	RAL9006
LAG51	NEGRO SATINADO / SATIN BLACK	RAL9005

FLUORESCENTE / FLUORESCENT

LAG60	AMARILLO / YELLOW	RAL1026
LAG61	NARANJA / ORANGE	RAL2005
LAG62	ROJO / RED	RAL3024

BARNIZ / VARNISH

LAG71	BRILLANTE / BRILLANT	TRANSPARENTE

Ideal para usarse en interiores y exteriores. Aplique en espacios con ventilación adecuada.
Fácil aplicación y secado rápido. Para superficies como: madera, metal, plástico, porcelana, telas, cerámica, yeso, vidrio, cartón. La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, óxido y restos de pintura.

Ideal for indoor and outdoor use. Apply in spaces with adequate ventilation
Easy application and quick drying. For surfaces such as wood, metal, plastic, porcelain, fabrics, ceramic, plaster, glass, cardboard. The surface to be painted must be clean, dry, free of dust, grease, rust and paint residues.

*** PÁG. 158 - PROMOCIÓN - EXPOSITOR DE PIE ARTMOTA 450 ml PARA 216 UNIDADES**
* PAGE 158 - PROMOTION - ARTMOTA STANDING DISPLAY 450 ml FOR 216 UNITS

ARTMOTA - PINTURA ACRÍLICA EN SPRAY DE RÁPIDO SECADO
QUICK-DRYING ACRYLIC SPRAY PAINT

COLORES / COLORS

classic

1 / 12

USO GENERAL / GENERAL USE

ART	COLOR	CÓDIGO COLOR / COLOR CODE	PVP X Unidad sin IVA
LA01	NEGRO BRILLANTE / BRIGHT BLACK	RAL9005	
LA02	NEGRO MATE / MATT BLACK	RAL9005	
LA03	NEGRO SATINADO / SATIN BLACK	RAL9005	
LA04	BLANCO BRILLANTE / BRIGHT WHITE	RAL9010	
LA05	BLANCO MATE / MATTE WHITE	RAL9010	
LA07	ROJO DIABLO / RED DEVIL	RAL3020	
LA09	AMARILLO MOTA / MOTA YELLOW	RAL1023	
LA11	AZUL FRANCIA / BLUE FRANCE	RAL5013	
LA12	AZUL OCEANO / OCEAN BLUE	RAL5019	
LA13	CELESTE CIELO / LIGHT BLUE SKY	RAL5012	
LA15	NARANJA TARDE / ORENGE AFTERNOON	RAL2008	
LA16	VERDE MOTA / MOTA GREEN	RAL6005	
LA17	VERDE LIMA / LIMA GREEN	RAL6037	
LA21	ROSA PANTERA / PINK PANTHER	RAL3015	
LA22	MARRÓN CAFÉ / BROWN COFFEE	RAL8017	
LA23	GRIS ACERO / STEEL GRAY	RAL7011	
LA40	DORADO SOL / GOLDEN SUN	RAL1004	
LA41	PLATEADO LUNA / SILVER MOON	RAL9006	

ALTA TEMPERATURA / HIGH TEMPERATURE

LA50	PLATEADO / SILVER	RAL9006
LA51	NEGRO SATINADO / SATIN BLACK	RAL9005

FLUORESCENTE / FLUORESCENT

LA60	AMARILLO / YELLOW	RAL1026
LA61	NARANJA / ORANGE	RAL2005
LA62	ROJO / RED	RAL3024

BARNIZ / VARNISH

LA71	BRILLANTE / BRILLANT	TRANSPARENTE

PRESENTACIÓN CLÁSICA 216 ml CLASSIC PRESENTATION

CAJA DE 12 UNIDADES
BOX OF 12 UNITS

RETROILUMINACIÓN CON PINTURAS FLUORECENTES ARTMOTA

BACKLIGHTING WITH ARTMOTA FLUORESCENT PAINTS

PARA BOTE DE 216 ml
FOR 216 ml CAN

EX26

EXPOSITOR ARTMOTA CON 48 UNIDADES
PROMOTION 48 SPRAY PAINT + EXHIBITOR

classic

ART	PROMOCIÓN / PROMOTION	PVP sin IVA
EX26	4 LATAS / CANS: LA01 -LA04 2 LATAS / CANS: LA02 - LA05 - LA07 - LA09 - LA11 - LA12 - LA13 - LA15 - LA16 LA17 - LA21 - LA22 - LA23 - LA40 - LA41 - LA50 - LA51 - LA60 - LA71 1 LATA / CAN: LA61 - LA62	

PROMOCIÓN
PROMOTION

+INFO

premium

LUBRICANTE "LUBRIMOTA" MULTIFUNCIÓN - 360º
"LUBRIMOTA" MULTI PURPOSE ANTI RUST LUBRICANT - 360º

VALVULA 360º

CAJA DE 12 UNIDADES
BOX OF 12 UNITS

ART	CONTENIDO CONTENT		PVP X Unidad sin IVA
LB125	85 g / 125 ml	12	
LB216	155 g / 216 ml	12	
LB450	300 g / 450 ml	12	

Permite el uso invertido - Sistema 360°. Aroma a limón. Alta penetración.
Allows inverted use - 360 ° system. Lemon scent. High penetration.

- **FÓRMULA EUROPEA / EUROPEAN FORMULA:**
  Su exlusiva fórmula europea más aceitosa, con aditivos de silicona y teflón, lubrica y perdura por mucho más tiempo.
  Its exclusive European oilier formula, with silicone and Teflon additives, lubricates and lasts much longer.

- **VÁLVULA 360º / 360º VALVE:**
  La válvula 360º permite utilizarlo invertido pudiendo lubricar en lugares de difícil acceso donde la mayoría no llega.
  The 360º valve allows it to be used upside down, being able to lubricate in hard-to-reach places where most do not reach.

- **ALTA PRESIÓN / HIGH PRESSURE:**
  Su alta presión posibilita, como una hidrolavadora, ahorrar producto, desplazar suciedad y penetrar hasta lugares donde la mayoría no llega.
  Its high pressure makes it possible, like a pressure washer, to save product, displace dirt and penetrate to places where most do not reach.

- **FRAGANCIA LIMÓN / LEMON FRAGRANCE:**
  Su fragancia limón lo hace más amigable para usar en lugares cerrados o poco ventilados.
  Its lemon fragrance makes it more friendly to use in closed or poorly ventilated places.

- **SUJETADOR DE CÁNULA / CANNULA HOLDER:**
  La tapa tiene un práctico sujetador para evitar extraviar la cánula.
  The cap has a practical clip to avoid misplacing the cannula.

- **CAPILARIDAD / CAPILLARY:**
  La formula de Lubrimota cuenta con esta propiedad que le permite desplazarse sobre los materiales con el correr de los minutos para llegar donde la pieza esta agarrada.
  Lubrimota's formula has this property that allows it to move over the materials over the course of minutes to reach where the piece is seized.

EN TRES PRESENTACIONES
IN THREE PRESENTATIONS

LB125 LB216 LB450

CAJA EXPOSITORA 6 UNIDADES
DISPLAY BOX 6 UNITS

E - CLEAN - LIMPIA CONTACTOS / CONTACT CLEANER

mota

premium

"E-CLEAN" LIMPIA CONTACTOS
"E-CLEAN" - CONTACT CLEANER

ART	CONTENIDO CONTENT		PVP X Unidad sin IVA
LC02	130 G / 216 mm	1 / 12	

VALVULA 360°

CAJA DE 12 UNIDADES
BOX OF 12 UNITS

Para móviles, equipos de audio, electrónicos, eléctricos y potenciómetros.

For cell phones, audio, electronic and electrical equipment and potentiometers

GRAN PODER LIMPIADOR
EVAPORA RÁPIDAMENTE
NO DEJA RESIDUOS

IDEAL PARA EQUIPOS ELECTRÓNICOS
CIRCUITOS ELECTRICOS
Y TODO TIPO DE CONTACTOS

NO CORROSIVO
NO MANCHA
FÁCIL APLICACIÓN

CANULA DE APLICACIÓN
ALTA PRESIÓN PARA PENETRACIÓN
EXCLUSIVO USO INVERTIDO

GREAT CLEANING POWER
EVAPORATES QUICKLY
LEAVES NO RESIDUE

IDEAL FOR ELECTRONIC EQUIPMENT
ELECTRICAL CIRCUITS
AND ALL KINDS OF CONTACTS

NON-CORROSIVE
NOT STAIN
EASY APPLICATION

APPLICATION CANULA
HIGH PRESSURE FOR PENETRATION
EXCLUSIVE INVERTED USE

CAJA EXPOSITORA 6 UNIDADES
DISPLAY BOX 6 UNITS

CAJA DE 12 UNIDADES
BOX OF 12 UNITS

premium

SELLA FILTRACIONES
PLUGGING SPRAY

*PROXIMAMENTE
SOON

ART	COLOR COLOR	CONTENIDO CONTENT		PVP X Unidad sin IVA
LM01	**NEGRO /** BLACK	250 g / 450 ml	12	
LM02	**BLANCO /** WHITE	250 g / 450 ml	12	
LM03	**GRIS /** GREY	250 g / 450 ml	12	
LM04	**TRASPARENTE /** TRANSPARENT	250 g / 450 ml	12	

SELLADOR RÁPIDO DE GRIETAS EN TODO TIPO DE TECHOS, MEMBRANAS Y CANALETAS ASÍ COMO JUNTAS EN BAÑOS, COCINAS Y VENTANAS.

FAST CRACK SEALANT IN ALL TYPES OF ROOFS, MEMBRANES AND GUTTERS AS WELL AS JOINTS IN BATHROOMS, KITCHENS AND WINDOWS.

APLICABLE EN HORMIGÓN, MEMBRANA, CEMENTO, SANITARIOS, MESADAS, CHAPAS, CERÁMICOS Y PLÁSTICOS.

APPLICABLE TO CONCRETE, MEMBRANE, CEMENT, SANITARY WARE, COUNTERTOPS, METAL SHEETS, CERAMICS AND PLASTICS.

premium

SISTEMA DE SUCCIÓN
HALF PRESSURE SUCTION SYSTEM

EN CAJA / IN BOX

LLAVE DE DESARME Y ACOPLE
DISASSEMBLY WRENCH AND CONNECTOR

INCLUYE / INCLUDES

P600

ART	PRESIÓN DE TRABAJO WORK PRESSURE	DEPÓSITO TANK	BOQUILLA NOZZLE		PVP sin IVA
P600	3,5 bar / 50 psi	1000 cc	1,7 mm	1 / 10	

Alto volumen. Media presión. Ahorra pintura y preserva el medio ambiente. Resiste pintura de base acuosa y a base de solvente.
Pico y aguja de acero inoxidable. Cuerpo de aluminio. El kit incluye: Depósito metálico con tapa y bafle plástico, filtro metálico, acople rácord hembra, llave de desarme, manual con despiece.

High volume. Medium pressure. Save paint and preserve the environment. Resists water-based and solvent-based paint.
Stainless steel spike and needle. Aluminum body. The kit includes: Metal tank with lid and plastic baffle, metal filter, female racord coupling, disassembly key, manual with exploded view.

P600/26 — EN CAJA IN BOX

premium

REPUESTOS PARA P600
SPARE PARTS FOR P600

ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION		PVP sin IVA
P600/K14	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,4 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,4 mm	1 / 40	
P600/K17	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,7 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,7 mm	1 / 40	
P600/K20	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 2,0 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,7mm	1 / 40	
P600/26	DEPÓSITO ALUMINIO 1000 cc 1000 cc ALUMINIUM CUP	1 / 50	

EN CAJA
IN BOX

P600/K14
P600/K17
P600/K20

premium

SISTEMA DE GRAVEDAD H.V.L.P. CON MANÓMETRO
H.V.L.P. GRAVITY WITH MANOMETER

P700

INCLUYE:
REGULADOR DE CAUDAL CON MANÓMETRO - 1/4"
INCLUDES:
FLOW REGULATOR WITH MANOMETER - 1/4"

INCLUYE / INCLUDES
KIT DE DESARME Y LIMPIEZA Y FILTRO PLÁSTICO
DISASSEMBLY AND CLEANING KIT AND PLASTIC FILTER

ART	PRESIÓN DE TRABAJO WORK PRESSURE	DEPÓSITO TANK	BOQUILLA NOZZLE		PVP sin IVA
P700	3 bar / 43 psi	600 cc	1,4 mm	1 / 10	
P700/13	3 bar / 43 psi	600 cc	1,3 mm	1 / 10	
P700/17	3 bar / 43 psi	600 cc	1,7 mm	1 / 10	
P700/25	3 bar / 43 psi	600 cc	2,5 mm	1 / 10	

Alto volumen. Baja presión. Ahorra pintura y preserva el medio ambiente. Eficiencia de transferencia superior al 75%. Evita exceso de niebla.
Resiste pintura de base acuosa y a base de solvente. Pico y aguja de acero inoxidable.
Cuerpo de aluminio.
Incluye: Manómetro, depósito plástico graduado con tapa, filtro plástico, kit de desarme y limpieza, manual con despiece.

High volume. Low pressure. Save paint and preserve the environment. Transfer efficiency greater than 75%. Avoid excess fog.
Resists water-based and solvent-based paint. Stainless steel spike and needle.
Aluminum body.
Includes: Pressure gauge, graduated plastic tank with lid, plastic filter, disassembly and cleaning kit, manual with exploded view.

EN CAJA / IN BOX

DESPIECES
SPARE PARTS

premium

REPUESTOS PARA P700 Y P700B
SPARE PARTES FOR P700 AND P700B

EN CAJA
IN BOX

P700/K13
P700/K14
P700/K17
P700/K25

ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION		PVP sin IVA
P700/K13	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,3 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,3 mm	1 / 40	
P700/K14	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,4 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,4 mm	1 / 40	
P700/K17	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,7 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,7 mm	1 / 40	
P700/K25	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 2,5 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 2,5 mm	1 / 40	
P950	DEPÓSITO C/TAPA 600 cc / MATERIAL POM (polioximeliteno) TANK W/LID 600cc / POM MATERIAL (polyoxymethylene)	1 / 50	
P940	FILTRO PLÁSTICO - BOLSA 5 U. PLASTIC FILTER - BAG 5 U.	5	

P950

P940

PLÁSTICO
FILTER

classic

REGULADOR DE CAUDAL CON MANÓMETRO - 1/4"
FLOW REGULATOR WITH MANOMETER - 1/4"

ART	ENTRADA ENTRY	SALIDA EXIT	ENTRADA DE AIRE AIR ENTRANCE		PVP sin IVA
PRM	300 lb	140 lb	1/4"	1 / 10	

PRM

EN - IN
BLISTER

premium

SISTEMA DE GRAVEDAD - ALTA VISCOSIDAD
HIGH VISCOSITY - GRAVITY SYSTEM

EN CAJA / IN BOX

ART	PRESIÓN DE TRABAJO / WORK PRESSURE	DEPÓSITO / TANK	BOQUILLA / NOZZLE		PVP sin IVA
P900	3,5 bar / 50 psi	600 cc	3 mm	1 / 10	

Pistola de pintar de alta calidad. Indicada especialmente para aplicar pinturas de alta viscosidad.
Especifica para pintado de maquinarias, embarcaciones, etc. Cuerpo de aluminio.
El kit incluye: Depósito plástico graduado con tapa, filtro plástico, acople rácord hembra, kit de desarme y limpieza, manual con despiece.

High quality paint gun. Especially indicated for applying high viscosity paints.
Specific for painting machinery, boats, etc. Aluminum body.
The kit includes: Graduated plastic tank with lid, plastic filter, female coupling, disassembly and cleaning kit, manual with exploded view.

P900

INCLUYE / INCLUDES

KIT DE DESARME Y LIMPIEZA, ACOPLE Y FILTRO PLÁSTICO
DISASSEMBLY AND CLEANING KIT, CONNECTOR AND PLASTIC FILTER

P940

premium

REPUESTOS PARA P900
SPARE PARTS FOR P900

ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION		PVP sin IVA
P900/K30	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 3,0 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 3,5 mm	1 / 5	
P900/K35	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 3,5 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 3,5 mm	1 / 5	
P950	DEPÓSITO C/TAPA 600 cc / MATERIAL POM (polioximeliteno) TANK W/LID 600cc / POM MATERIAL (polyoxymethylene)	1 / 5	
P940	FILTRO PLÁSTICO - BOLSA 5 U. PLASTIC FILTER - BAG 5 U.	5	

P900/K30
P900/K35

EN CAJA
IN BOX

P950

EN CAJA
IN BOX

DESPIECES
SPARE PARTS

premium

MICRO AERÓGRAFO SISTEMA DE GRAVEDAD H.V.L.P.

H.V.L.P GRAVITY SYSTEM MICRO GUN - AEROGRAPH

EN CAJA / IN BOX

ART	PRESIÓN DE TRABAJO / WORK PRESSURE	DEPÓSITO / TANK	BOQUILLA / NOZZLE		PVP sin IVA
P800	3 bar / 43 psi	125 cc	0,8 mm	1 / 20	

Ahorra pintura y preserva el medio ambiente. Resiste pintura de base acuosa y a base de solvente.
Para detalles, lugares pequeños, retoques, etc.
Pico y aguja de acero inoxidable.Cuerpo de aluminio. El kit incluye: Depósito metálico con tapa, filtro plástico, acople rácord hembra, kit de desarme y limpieza, manual con despiece.

Save paint and preserve the environment. Resists water-based and solvent-based paint.
For details, small places, touch-ups, etc. Stainless steel spike and needle Aluminum body.The kit includes:
Metal tank with lid, plastic filter, female coupling, disassembly and cleaning kit, manual with exploded view.

P800

INCLUYE / INCLUDES

KIT DE DESARME Y LIMPIEZA, ACOPLE Y FILTRO PLÁSTICO
DISASSEMBLY AND CLEANING KIT, CONNECTOR AND PLASTIC FILTER

P940

premium

REPUESTOS PARA P800

SPARE PARTS FOR P800

ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	PVP sin IVA
P800/K08	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 0,8 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 0,8 mm	1 / 40
P800/30P	DEPÓSITO C/TAPA 125 cc / MATERIAL POM (polioximeliteno) TANK W/LID 125 cc / POM MATERIAL (polyoxymethylene)	1 / 50
P940	FILTRO PLÁSTICO - BOLSA 5 U. PLASTIC FILTER - BAG 5 U.	5

P800/30P

EN CAJA
IN BOX

P800/K08

EN CAJA
IN BOX

P940

classic

SEMI PROFESIONAL - SISTEMA GRAVEDAD
SEMI PROFESSIONAL - GRAVITY SYSTEM

P400

INCLUYE REGULADOR MANUAL
INCLUDES MANUAL REGULATOR

EN CAJA / IN BOX

EcoMotaPack 100% RECYCLABLE PACKAGING

ART	PRESIÓN DE TRABAJO / WORK PRESSURE	DEPÓSITO / TANK	BOQUILLA / NOZZLE		PVP sin IVA
P400	4 bar / 58 psi	600 cc	1,5 mm	1 / 10	

Terminaciones de alta calidad.
Ahorra pintura y preserva el medio ambiente. Eficiencia de transferencia superior al 75%.
Evita exceso de niebla. Cuerpo de aluminio. El kit incluye: Depósito de aluminio. Regulador de caudal, manual con despiece.

High quality finishes.
Save paint and preserve the environment. Transfer efficiency greater than 75%. Avoid excess fog. Aluminum body.
The kit includes: Aluminum tank. Flow regulator, manual with exploded view.

classic

REPUESTOS PARA P400
SPARE PARTS FOR P400

EN CAJA
IN BOX

P433P

ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION		PVP sin IVA
P413	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,3 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,3 mm	1 / 40	
P415	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,5 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,5 mm	1 / 40	
P418	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,8 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,8 mm	1 / 40	
P404	ARANDELA PLÁSTICA PARA PICO / BOLSA 5 U. PLASTIC WASHER FOR NOZZLE / BAG 5 U.	5	
P433P	DEPÓSITO 500 cc / MATERIAL POM (polioximeliteno) TANK 500 cc / POM MATERIAL (polyoxymethylene)	1 / 50	

P413
P415
P419

EN CAJA
IN BOX

P404

DESPIECES
SPARE PARTS

classic

SEMI PROFESIONAL - SISTEMA SUCCIÓN
SEMI PROFESSIONAL - SUCTION SYSTEM

EN CAJA / IN BOX

INCLUYE REGULADOR MANUAL
INCLUDES MANUAL REGULATOR

P500

ART	PRESIÓN DE TRABAJO / WORK PRESSURE	DEPÓSITO / TANK	BOQUILLA / NOZZLE		PVP sin IVA
P500	4 bar / 58 psi	1000 cc	1,5 mm	1 / 10	

Terminaciones de alta calidad. Ahorra pintura y preserva el medio ambiente. Eficiencia de transferencia superior al 75%.
Evita exceso de niebla. Cuerpo de aluminio. El kit incluye: Depósito de aluminio, regulador de caudal, manual con despiece.

High quality finishes. Save paint and preserve the environment. Transfer efficiency greater than 75%.
Avoid excess fog. Aluminum body.
The kit includes: Aluminum tank, flow regulator, manual with exploded view.

classic

REPUESTOS PARA P500
SPARE PARTS FOR P500

ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION		PVP sin IVA
P413	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,3 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,3 mm	1 / 40	
P415	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,5 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,5 mm	1 / 40	
P418	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 1,8 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 1,8 mm	1 / 40	
P404	ARANDELA PLÁSTICA PARA PICO / BOLSA 5 U. PLASTIC WASHER FOR NOZZLE / BAG 5 U.	5	
P444	ARANDELA TEFLÓN P/DEPÓSITO / BOLSA 5 U. TEFLÓN WASHER F/TANK / BAG 5 U.	5	
P445	DEPÓSITO DE ALUMINIO C/TAPA 1000 cc 1000 cc ALUMINIUM CUP WITH LID	1 / 50	

EN CAJA
IN BOX

P445

P404

P444

P413
P415
P419

EN CAJA
IN BOX

P300

premium

REVOQUE PLÁSTICO TEXTURADO
DRYWALL TEXTURE HOPER GUN

INCLUYE / INCLUDES

BOQUILLAS, ACOPLES Y ABRAZADERA
NOZZLES, CONNECTORS AND BRACE

ART	PRESIÓN DE TRABAJO / WORK PRESSURE	DEPÓSITO / TANK	SISTEMA / SYSTEM		PVP sin IVA
P300	4 bar / 58 psi	5,5 L	GRAVEDAD / GRAVITY	1	6

Incluye: 3 Boquillas de 4 y 6 mm para materiales de mediana viscosidad y de 8 mm para materiales de alta viscosidad.
Includes: 3 Nozzles of 4 and 6 mm for medium viscosity materials and 8 mm for high viscosity materials.

P300P

premium

REPUESTOS PARA P300
SPARE PARTS FOR P300

ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION		PVP sin IVA
P300/K1	PICO, AGUJA ACERO INOXIDABLE, BOQUILLA 4-6-8 mm PICK, STAINLESS NEEDLE, NOZZLE 4-6-8 mm	1	6
P300P	DEPÓSITO 5,5 L. / MATERIAL POM (polioximeliteno) TANK 5,5 L. / POM MATERIAL (polyoxymethylene)	1	6

DESPIECES
SPARE PARTS

EN CAJA / IN BOX

P300/K1

EN - IN BLISTER

PAK

classic

AERÓGRAFO TIPO LÁPIZ EN KIT
PENCIL - LIKE AIRBRUSH KIT

EN CAJA / IN BOX

ART	PRESIÓN DE TRABAJO WORK PRESSURE	SPRAY		PVP sin IVA
PAK	1 a 2 bar / 14,5 a 29 psi	40 a 60 mm	1 / 10	

Incluye: Manguera de 1,5 mtrs, tapa adaptadora para garrafa de aire, depósito de vidrio con adaptador, depósito de vidrio, llave de desarme, gotero y reductor 1/4" hembra a rosca 1/16".

Includes: 1.5 m hose, adapter cap for air canister, glass tank with adapter, glass tank, disassembly key, dropper and reducer 1/4 " female to 1/16" thread.

classic

PISTOLAS DE SOPLETEAR
BLOWTORCH GUNS

CAÑA CORTA
SHORT PICK

PISD

ART	LARGO PICO PEAK LENGTH	ENTRADA DE AIRE AIR ENTRANCE		PVP sin IVA
PISD	**28 mm**	1/4"	1 / 10	

CUERPO DE ALUMINIO, PICO CORTO METÁLICO, IDEAL PARA LIMPIEZA DE POLVO Y SECADO. UTILIZADO EN MOTORES, ORDENADORES Y LUGARES DE DIFICIL ACCESO.

ALUMINIUM BODY, SHORT METAL NOZZLE, IDEAL FOR DUST CLEANING AND DRYING. USED ON ENGINES, COMPUTERS AND HARD TO ACCESS PLACES.

EN - IN
BLISTER

CAÑA LARGA
LONG PICK

PISL

ART	LARGO PICO PEAK LENGTH	ENTRADA DE AIRE AIR ENTRANCE		PVP sin IVA
PISL	**85 mm**	1/4"	1 / 10	

CUERPO DE ALUMINIO, PICO LARGO METÁLICO, IDEAL PARA LIMPIEZA DE POLVO Y SECADO. UTILIZADO EN MOTORES, ORDENADORES Y LUGARES DE DIFICIL ACCESO

ALUMINIUM BODY, LONG METAL NOZZLE, IDEAL FOR DUST CLEANING AND DRYING. USED ON ENGINES, COMPUTERS AND HARD TO ACCESS PLACES.

EN - IN
BLISTER

classic

PISTOLA DE INFLAR Y MEDIR
AIR TYRE INFLATING GUN

MANGUERA DE 440 mm
GATILLO ANATÓMICO.
DESINFLADO CON BOTÓN LATERAL.
ENTRADA DE AIRE EN ROSCA HEMBRA DE 1/4"
PICO UNIVERSAL.
DOBLE ESCALA: 0 A 7 BAR Y A A 100 PSI

440 mm HOSE
ANATOMIC TRIGGER.
DEFLATION WITH SIDE BUTTON.
AIR INLET WITH 1/4" FEMALE THREAD
UNIVERSAL SPOUT.
DOUBLE SCALE: 0 TO 7 BAR AND 100 PSI

PHIN

ART	ESCALA SCALE	ENTRADA DE AIRE AIR ENTRANCE	VÁLVULA VALVE		PVP sin IVA
PHIN	0 a 7 bar 0 a 100 PSI	1/4"	UNIVERSAL	1 / 5	

EN - IN BLISTER

classic

PULVERIZADORA CON DEPÓSITO METÁLICO
AIR CLEANING GUN

ART	LARGO PICO PEAK LENGTH	DEPOSITO DEPOSIT		PVP sin IVA
PISR	250 mm	900 cc	1 / 10	

EN - IN BLISTER

PICO DE BRONCE REGULADOR DE FLUIDO CON CONTRATUERCA.
GATILLO DE ACCIONAMIENTO ANATÓMICO.
TANQUE METÁLICO DE 900 cc

BRONZE REGULATORY NOZZLE WITH LOCK NUT.
ANATOMIC ACTIVATION TRIGGER.
900 cc METAL TANK

PISR

classic

BOQUILLAS DE INFLAR
AIR PICKS

PNU6

EN - IN SKIN PACK

PNB

EN - IN SKIN PACK

ART	TIPO TYPE	ENTRADA MANGUERA HOSE INLET		PVP sin IVA
PNU6	UNIVERSAL UNIVERSAL HEAD	6 mm	1 / 50	
PNB	BOLA ROUND	8 mm	1 / 25	
PNG	PARA CAMIÓN TRUCK HEAD	8 mm	1 / 10	

PNG

EN - IN SKIN PACK

A100

classic

KIT ACOPLE RÁPIDO PARA AIRE 1/4" - 3 PIEZAS
COUPLING KIT FOR 1/4 "AIR - 3 PIECES

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION		PVP sin IVA
A100	**Acople rápido universal hembra; acople racor macho; acople rácord hembra.** Universal female quick coupling; male fitting coupling; female fitting coupling.	1 / 10	

EN - IN BLISTER

classic

LUBRICADOR - ENTRADA DE AIRE 1/4"
LUBRICATOR - AIR INLET 1/4"

EN - IN BLISTER

A223

ART	MÁX. PRESIÓN	FILTRADO FILTERED OUT		PVP sin IVA
A223	9,6 bar / 140 psi	1 u	1 / 20	


DISCOS ABRASIVOS Y DIAMANTADOS
ABRASIVE AND DIAMOND DISCS
mota

classic

DISCO DE CORTE - HIERRO Y ACERO INOXIDABLE - TIPO T41 A46R-BF

CUT FOR IRON AND STAINLESS STEEL - T41 A46R-BF TYPE

D1110



DOBLE MALLA
DOUBLE MESH

HIERRO
IRON

ACERO INOX.
STAINLESS STEEL

EN CAJA
IN BOX

ART	MEDIDA SIZE	CENTRO CENTER	MÁX. RPM RPM MAX.	x 100 PVP X Unidad sin IVA	x 400 PVP X Unidad sin IVA
D1110	115 x 1,0 x 22,2		13300		

OFERTA APLICADA - 10% COMPRANDO 400 U
OFFER APPLIED - 10% BUYING 400 U

ART	MEDIDA SIZE	CENTRO CENTER	MÁX. RPM RPM MAX.	x 100 PVP X Unidad sin IVA	x 400 PVP X Unidad sin IVA
D1210	125 x 1,0 x 22,2		13300		

OFERTA APLICADA - 10% COMPRANDO 400 U
OFFER APPLIED - 10% BUYING 400 U

ART	MEDIDA SIZE	CENTRO CENTER	MÁX. RPM RPM MAX.		PVP sin IVA
D1116	115 x 1,6 x 22,2		13300	1 / 50	
D1816	180 x 1,6 x 22,2		8500	1 / 10	

HIERRO
IRON

ACERO INOX.
STAINLESS STEEL

classic

DISCO DE DESBASTE Y HIERRO
GRINDING FOR IRON

ART	MEDIDA SIZE	TIPO TYPE	CENTRO CENTER	MÁX. RPM RPM MAX.			PVP sin IVA
D1148	115 x 4,8 x 22,2	T27 A24R-BF		13300	1	/ 5	
D1860	180 x 6,0 x 22,2	T27 A24R-BF		8500	1	/ 5	

DOBLE MALLA
DOUBLE MESH

HIERRO
IRON

D1160

classic

DISCO DE CORTE - HIERRO
CUT FOR IRON

ART	MEDIDA SIZE	TIPO TYPE	CENTRO CENTER	MÁX. RPM RPM MAX.			PVP sin IVA
D2320	230 x 2,0 x 22,2	T41 A30R-BF		6600	1	/ 10	
D3532	350 x 3,2 x 25,4	T41 A30R-BF		4350	1	/ 5	

EN CAJA
IN BOX

DOBLE MALLA
DOUBLE MESH

HIERRO
IRON

D3532

classic

TURBO FINO - TRF - CORTE SECO Y HÚMEDO - PARA PORCELANICOS

TURBO FINE - TRF - DRY AND WET CUT - FOR PORCELAIN

	ART	Ø		MÁX. RPM RPM MAX	ZONA DIAMANTADA DIAMOND ZONE	GROSOR CUERPO BLADE BODY		PVP sin IVA
	SP115	115 mm	4 1/2"	13200	1.3 mm	1.0 mm	1 / 10 / 100	
* NUEVO / NEW	SP125	125 mm	5"	12000	1.4 mm	1.2 mm	1 / 10 / 100	
* NUEVO / NEW	SP180	180 mm	7"	8500	1.8 mm	1.2 mm	1 / 10 / 100	
* NUEVO / NEW	SP230	230 mm	9"	6600	1.8 mm	1.4 mm	1 / 5 / 50	

AGUJERO 22,23 mm / HOLE 22,23 mm

SP115

classic

TURBO - CORTE SECO

TURBO - DRY CUT

ART	Ø		MÁX. RPM RPM MAX	ZONA DIAMANTADA DIAMOND ZONE	GROSOR CUERPO BLADE BODY		PVP sin IVA
ST115	115 mm	4 1/2"	13200	2.4 mm	1.2 mm	1 / 10 / 100	
ST180	180 mm	7"	8500	2.4 mm	1.6 mm	1 / 10 / 100	
ST230	230 mm	9"	6600	2.6 mm	1.8 mm	1 / 5 / 50	

Certificado Seguridad MPA Z-05058 / MPA Safety Certificate Z-05058

AGUJERO 22,23 mm / HOLE 22,23 mm

ST180

classic

SEGMENTADO (LÁSER) - CORTE SECO

SEGMENT (LASER) - DRY CUT

ART	Ø		MÁX. RPM RPM MAX	ZONA DIAMANTADA DIAMOND ZONE	GROSOR CUERPO BLADE BODY		PVP sin IVA
SS115	115 mm	4 1/2"	13200	2.1 mm	1.2 mm	1 / 10 / 100	
SS125	125 mm	5"	12000	1.8 mm	1.4 mm	1 / 10 / 100	
SS180	180 mm	7"	8500	2.4 mm	1.6 mm	1 / 10 / 100	
SS230	230 mm	9"	6600	2.6 mm	1.8 mm	1 / 5 / 50	

Certificado Seguridad MPA Z 05059 / MPA Safety Certificate Z-05059

AGUJERO 22,23 mm / HOLE 22,23 mm

SS115

classic

MULTITURBO - CORTE SECO

PRO-TURBO SEGMENT - DRY CUT

ART	Ø		MÁX. RPM RPM MAX	ZONA DIAMANTADA DIAMOND ZONE	GROSOR CUERPO BLADE BODY		PVP sin IVA
SL115	115 mm	4 1/2"	13200	2.1 mm	1.2 mm	1 / 10 / 100	
SL180	180 mm	7"	8500	2.6 mm	1.6 mm	1 / 10 / 100	
SL230	230 mm	9"	6600	2.8 mm	1.8 mm	1 / 5 / 50	

Certificado Seguridad MPA Z 05059 / MPA Safety Certificate Z-05059

AGUJERO 22,23 mm / HOLE 22,23 mm

SL180

classic

CONTINUOS - CORTE HÚMEDO

CONTINUOS (SMOOTH-WET) - WE CUT

ART	Ø		MÁX. RPM RPM MAX	ZONA DIAMANTADA DIAMOND ZONE	GROSOR CUERPO BLADE BODY		PVP sin IVA
SW115	115 mm	4 1/2"	13200	2.2 mm	1.2 mm	1 / 10 / 100	
SW180	180 mm	7"	8500	2.2 mm	1.6 mm	1 / 10 / 100	
SW230	230 mm	9"	6600	2.6 mm	1.8 mm	1 / 5 / 50	

Certificado Seguridad MPA Z-05060 / MPA Safety Certificate Z-05060

AGUJERO 22,23 mm / HOLE 22,23 mm

SW180

CERÁMICA CERAMICS | LADRILLO BRICK | TEJAS TILES

HORMIGÓN CONCRETE | MARMOL MARBLE | BALDOSAS TILES

classic

SEGMENTADO - CORTE SECO - PARA ASFALTO Y CONCRETO

FOR CONCRETE AND ASPHALT - DRY CUT

ART	Ø		MÁX. RPM RPM MAX	ZONA DIAMANTADA DIAMOND ZONE	GROSOR CUERPO BLADE BODY		PVP sin IVA
SS350	350 mm	14"	4300	3.2 mm	2.2 mm	1 / 5 / 50	

AGUJERO 30,00 mm / HOLE 30,00 mm

EN CAJA IN BOX

CONCRETO CONCRETE | ASFALTO ASPHALT

classic

MULTITIPROPOSITO

MULTIPURPOSE

ART	Ø	MÁX. RPM RPM MAX	ZONA DIAMANTADA DIAMOND ZONE	GROSOR CUERPO BLADE BODY		PVP sin IVA	
SM115	115 mm	13200	1.6 mm	1.2 mm	1 / 10		*NUEVO NEW
SM125	125 mm	12000	1.8 mm	1.2 mm	1 / 10		*NUEVO NEW

Para corte de Ladrillos, Tejas, plástico, madera, azulejos, cerámicas, Porcelana.

For cutting bricks, tiles, plastic, wood, tiles, ceramics, porcelain.

AGUJERO 22,23 mm / HOLE 22,23 mm

SM125

EN CAJA
IN BOX

classic

PARA CORTE Y DESBASTE DE CRISTAL

CUTTING AND GRINDING CRYSTAL

ART	Ø	MÁX. RPM RPM MAX	ZONA DIAMANTADA DIAMOND ZONE	GROSOR CUERPO BLADE BODY		PVP sin IVA	
SV115	115 mm	13200	1.6 mm	1.1 mm	1 / 50		*NUEVO NEW
SV125	125 mm	12000	1.8 mm	1.1 mm	1 / 50		*PROX. NEXT

Para corte y desbaste de Cristales, Vidrios, Azulejos, Porcelana.

For cutting and grinding of Crystals, Glass, Tiles, Porcelain.

AGUJERO 22,23 mm / HOLE 22,23 mm

SV115

premium

ÓXIDO DE ALUMINIO - 60 HOJAS
60 SHEET - ALUMINIUM OXIDE

DF1040

EN CAJA
IN BOX

ART	Ø	GRANO GRIT	MÁX. RPM RPM MAX.	x 1 PVP X Unidad sin IVA	x 40 PVP X Unidad sin IVA
DF1040	115 mm	40	13300		
DF1060	115 mm	60	13300		
DF1080	115 mm	80	13300		
DF1120	115 mm	120	13300		

CUERPO FIBRA DE VIDRIO / FIBERGLASS BODY

ESPECIFICACIÓN / ESPECIFICATION: **T29 - 115 mm x 22,2**

PARA MADERA, PLÁSTICO, METAL Y METALES NO FERROSOS

MADERA
WOOD

PLÁSTICOS
PLASTIC

METAL
METAL

premium

CARBURO DE SILICIO - 60 HOJAS
60 SHEET - SILICON CARBIDE

DFC1040

EN CAJA
IN BOX

ART	Ø	GRANO GRIT	MÁX. RPM RPM MAX.	x 1 PVP X Unidad sin IVA	x 40 PVP X Unidad sin IVA
DFC1040	115 mm	40	13300		
DFC1060	115 mm	60	13300		
DFC1080	115 mm	80	13300		
DFC1120	115 mm	120	13300		

CUERPO FIBRA DE VIDRIO / FIBERGLASS BODY

NO NECESITA USARSE CON AGUA / DOES NOT NEED TO BE USED WITH WATER

ESPECIFICACIÓN / ESPECIFICATION: **T29 - 115 mm x 22,2**

PARA LADRILLOS, PIEDRA, HORMIGÓN, VIDRIO, GRANITO

LADRILLOS
BRICKS

HORMIGÓN
CONCRETE

VIDRIO
GLASS

GRANITO
GRANITO

premium

ZIRCONIO - 60 HOJAS
60 SHEET - ZIRCONIUM

ART	Ø	GRANO GRIT	MÁX. RPM RPM MAX.	x 1 PVP X Unidad sin IVA	x 40 PVP X Unidad sin IVA
DFZ1040	115 mm	40	13300		
DFZ1060	115 mm	60	13300		
DFZ1080	115 mm	80	13300		
DFZ1120	115 mm	120	13300		

CUERPO FIBRA DE VIDRIO / FIBERGLASS BODY

ESPECIFICACIÓN / ESPECIFICATION: **T29 - 115 mm x 22,2**

PARA METAL, AERO INÓXIDABLE Y METALES NO FERROSOS

METAL
METAL

ACERO INOX.
STAINLESS STEEL

DFZ1040

EN CAJA
IN BOX

classic

DISCO DE FIBRA REMOVEDOR DE PINTURA
FIBER DISC PAINT REMOVER

ART	Ø		PVP sin IVA
DR115	115 mm	5 / 10 / 100	

PARA PULIR Y REMOVER PINTURA Y ÓXIDO.
FOR POLISHING AND REMOVING PAINT AND RUST.

DR115

EN CAJA
IN BOX

premium

PLIEGOS DE LIJA - ÓXIDO DE ALUMINIO - 230 x 280 mm

230 x 280 mm - SANDPAPER - ALUMINIUM OXIDE

AX01

PACK 25 u.
PACK 25 u.

ART	GRANO GRIT		PVP X Unidad sin IVA
AX01	220	25	
AX02	180	25	
AX025	150	25	
AX03	120	25	
AX031	100	25	
AX04	80	25	
AX046	60	25	
AX05	50	25	
AX06	40	25	

PARA MADERA Y PARED / FOR WOOD AND WALL

PRECIO POR UNIDAD
NO SE FRACCIONA EL PACK
PRICE BY UNIT
PACK IS NOT FRACTIONED

premium

ANTIEMPASTE - ÓXIDO DE ALUMINIO - 230 x 280 mm

230 x 280 mm - CLOGGING SANDPAPER - ALUMINIUM

AX1120

PACK 25 u.
PACK 25 u.

ART	GRANO GRIT		PVP X Unidad sin IVA
AX1080	80	25	
AX1100	100	25	
AX1120	120	25	
AX1150	150	25	
AX1180	180	25	
AX1220	220	25	
AX1240	240	25	
AX1280	280	25	
AX1360	360	25	

PARA PLADUR Y CARROCEROS / FOR DRY WALL AND BODYBUILDER

PRECIO POR UNIDAD
NO SE FRACCIONA EL PACK
PRICE BY UNIT
PACK IS NOT FRACTIONED

premium

TELA ESMERIL - ÓXIDO DE ALUMINIO - 230 x 280 mm

230 x 280 mm - EMERY CLOTH - ALUMINIUM OXIDE

ART	GRANO GRIT		PVP X Unidad sin IVA
AX2036	36	25	
AX2040	40	25	
AX2050	50	25	
AX2060	60	25	
AX2080	80	25	
AX2100	100	25	
AX2120	120	25	
AX2150	150	25	
AX2180	180	25	
AX2220	220	25	
AX2240	240	25	
AX2280	280	25	
AX2320	320	25	

PARA USO METALÚRGICO / FOR METALLURGICAL USE

AX2050

PACK 25 u.
PACK 25 u.

PRECIO POR UNIDAD
NO SE FRACCIONA EL PACK
PRICE BY UNIT
PACK IS NOT FRACTIONED

premium

LIJA AL AGUA - CARBURO DE SILICIO - 230 x 280 mm

230 x 280 mm - WATERPROOF SANDPAPER - SILICON CARBIDE

ART	GRANO GRIT		PVP X Unidad sin IVA
AX3060	60	25	
AX3080	80	25	
AX3100	100	25	
AX3120	120	25	
AX3150	150	25	
AX3180	180	25	
AX3220	220	25	
AX3240	240	25	
AX3280	280	25	
AX3320	320	25	
AX3360	360	25	
AX3400	400	25	
AX3500	500	25	
AX3600	600	25	
AX4000	1000	25	
AX4200	1200	25	
AX4500	2500	25	

PARA CARROCERO, PINTOR / FOR BODYBUILDER, PAINTER

AX3080

PACK 25 u.
PACK 25 u.

* Aptas para uso en Seco.
* Suitable for dry use.

PRECIO POR UNIDAD
NO SE FRACCIONA EL PACK
PRICE BY UNIT
PACK IS NOT FRACTIONED



EX20

classic

EXPOSITOR DE LIJAS VACIO
EMPTY SAND PAPERS EXHIBITOR

ART	MEDIDA SIZE	PVP sin IVA
EX20	545 mm, 255 mm, 275 mm	

NO INCLUYE PRODUCTOS / DOES NOT INCLUDE PRODUCTS

EX21

classic

EXPOSITOR DE LIJAS AL AGUA (425 Unidades)
WATERPROOF SAND PAPER EXIBITOR W/425 UNIT

ART	GRANOS GRIT	PVP sin IVA
EX21	60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 280 - 320 - 360 400 - 500 - 600 - 1000 - 1200 - 2500	

25 HOJAS DE CADA GRANO / 25 SHEETS OF EACH GRAIN

PROMOCIÓN / Máximo 3 Espositores por Tienda
PROMOTION / Maximum 3 Exhibitors per Store

classic

EXPOSITOR TELA ESMERIL (425 Unidades)
EMERY CLOTH EXIBITOR W/425 UNIT

ART	GRANOS GRIT	PVP sin IVA
EX22	36 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 280 - 320 **25 HOJAS DE CADA GRANO /** 25 SHEETS OF EACH GRAIN 150 - 180 - 220 - 240 **50 HOJAS DE CADA GRANO /** 50 SHEETS OF EACH GRAIN	

PROMOCIÓN / Máximo 3 Espositores por Tienda
PROMOTION / Maximum 3 Exhibitors per Store

EX22

classic

EXPOSITOR TELA ESMERIL (425 Unidades)
SANDPAPER EXIBITOR W/425 UNIT

ART	GRANOS GRIT	PVP sin IVA
EX23	**PAPEL DE LIJA:** 40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150 - 180 - 220 **ANTIEMPASTE:** 100 - 120 - 150 - 180 - 220 - 240 - 280 - 360 **25 HOJAS DE CADA GRANO /** 25 SHEETS OF EACH GRAIN	

PROMOCIÓN / Máximo 3 Espositores por Tienda
PROMOTION / Maximum 3 Exhibitors per Store

EX23

classic

DISCO P/LIJADORA CON VELCRO - Ø 125 mm
DISC FOR SANDER WITH VELCRO - Ø 125 mm

* PRÓXIMAMENTE
SOON

AV1240

ART	GRANO GRIT	PVP sin IVA
AV1240	40	5 / 100
AV1260	60	5 / 100
AV1280	80	5 / 100
AV1320	120	5 / 100

8 AGUJEROS. 8 HOLES.

PRECIO POR PACK DE 5 U. NO SE FRACCIONA
PRICE PER PACK OF 5 U. DOES NOT FRACTION

MADERA WOOD | PLÁSTICOS PLASTIC | ACERO INOX. METAL

premium

TACOS ABRASIVOS MULTIUSOS
MULTIPURPOSES SANDING SPONGES

ART	GRANO GRIT	TAMAÑO SIZE	PVP sin IVA
AXE060	60	100 / 70 / 25 mm	10 / 100
AXE100	100	100 / 70 / 25 mm	10 / 100
AXE120	120	100 / 70 / 25 mm	10 / 100
AXE180	180	100 / 70 / 25 mm	10 / 100
AXE220	220	100 / 70 / 25 mm	10 / 100

classic

LIJA MONTADA - ESPIGA Ø 6 mm

FLAP WHEEL WHIT SHANK - Ø 6 mm - ALUMINIUM OXIDE

ART	GRANO GRIT	CARACTERISTICAS CARACTERISTICS		PVP sin IVA
AZ31505	50	30 X 15 mm	10	
AZ31508	80	30 X 15 mm	10	
AZ31512	120	30 X 15 mm	10	
AZ32505	50	30 X 25 mm	10	
AZ32508	80	30 X 25 mm	10	
AZ32512	120	30 X 25 mm	10	
AZ42005	50	40 X 20 mm	10	
AZ42008	80	40 X 20 mm	10	
AZ42012	120	40 X 20 mm	10	
AZ43005	50	40 X 30 mm	5	
AZ43008	80	40 X 30 mm	5	
AZ43012	120	40 X 30 mm	5	
AZ53005	50	50 X 30 mm	5	
AZ53008	80	50 X 30 mm	5	
AZ53012	120	50 X 30 mm	5	

AZ402012

EN CAJA
IN BOX

EcoMotaPack
100% RECYCLABLE PACKAGING

classic

JUEGO DE PIEDRAS MONTADAS

SHANK MOUNTED STONE SET

ART	VÁSTAGO STEM	PIEDRAS STONES		PVP sin IVA
A250	3 mm	5	1 / 10	
A260	6 mm y 3 mm	10	1 / 10	

EN - IN BLISTER

EN - IN BLISTER



A260

A250

classic

CINTAS DE CARROCERO
MASKING CAR

CPC4024

ART	ANCHO WIDTH	LARGO TOTAL BLADE	GROSOR THICKNESS		PVP sin IVA
CPC4018	18 mm	40 m	125 µ	1 / 96	
CPC4024	24 mm	40 m	125 µ	1 / 72	

Diseñada para el uso en el sector de Carrocería. Perfecta para el repintado de automóviles por su resistencia a ciclos de altas temperaturas superiores a 80ºC. Su papel semi-crepado permite enmascarar líneas rectas y curvas proporcionando excelentes acabados y recortes muy precisos.
Designed for use in the bodywork sector. Perfect for repainting cars due to its resistance to high temperature cycles above 80ºC. Its semi-creped paper allows masking straight and curved lines, providing excellent finishes and very precise cuts.

classic

CINTAS DE PINTOR / MEDIA - ALTA ADHERENCIA
MASKING TAPE / MEDIUM - HIGH ADHERENCE

CP4018

CP4024

CP4036

CP4048

ART	ANCHO WIDTH	LARGO TOTAL BLADE		PVP sin IVA
CP4018	18 mm	40 m	1 / 96	
CP4024	24 mm	40 m	1 / 72	
CP4036	36 mm	40 m	1 / 48	
CP4048	48 mm	40 m	1 / 36	

Específica para trabajos genéricos de pintura y decoración.
Es una cinta krepp muy versátil, tanto en actividades profesionales como en trabajos de bricolaje en interiores.

Specific for generic painting and decorating jobs.
It is a very versatile crepp tape, both in professional activities and in DIY jobs indoors.

SOPORTE: PAPEL CREPADO / SUPPORT: CREPE PAPER
GROSOR TOTAL / TOTAL THICKNESS: **105 µ**
RESISTENCIA TEMPERATURA / TEMPERATURE RESISTANCE: **60ºC**
REMOVIBLE SIN RESIDUOS: 5 DÍAS INTERIOR
REMOVABLE WITHOUT RESIDUE: 5 DAYS INTERIOR
ADHESIVO: CAUCHO NATURAL / ADHESIVE: NATURAL RUBBER

classic

CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE - ACRÍLICO
TRANSPARENT PACKING TAPE - ACRYLIC

ART	MEDIDA MEASURE	GROSOR THICKNESS		PVP sin IVA
CPE5048	48 mm x 50 m	25 µ	1 / 96	

CPE5048

Cinta adhesiva de lámina de polipropileno y adhesivo acrílico a base de agua. De fácil aplicación, es ideal para el cerrado de cajas de cartón y materiales plásticos. Se adhiere sobre múltiples superficies.

Adhesive tape made of polypropylene film and water-based acrylic adhesive. Easy to apply, it is ideal for sealing cardboard boxes and plastic materials. It adheres to multiple surfaces.

SOPORTE: PP BIORENTADO POP / SUPPORT: PP BIORIENTED POP

GROSOR TOTAL / TOTAL THICKNESS: **25 µ**

PARA: EMBALAJE Y BRICOLAJE / FOR: PACKAGING AND DIY

ADHESIVO: ACRILICO BASE AGUA / ADHESIVE: WATER BASED ACRYLIC

classic

CINTA ADHESIVA AMERICANA
AMERICAN ADHESIVE TAPE

ART	COLOR COLOR	MEDIDA MEASURE	GROSOR THICKNESS		PVP sin IVA
CPTG0948	GRIS GREY	48 mm x 9 m	165 µ	1 / 96	
CPTN0948	NEGRO BLACK	48 mm x 9 m	165 µ	1 / 96	

CPTG0948

Cinta adhesiva de polietileno de alto rendimiento, de corte fácil y preciso, con gran adhesividad y flexibilidad ideal para reparaciones generales que necesitan un sellado temporal en condiciones de alta tensión. Se utiliza en actividades cotidianas de bricolaje.

High performance polyethylene adhesive tape, easy and precise cutting, with great adhesion and flexibility, ideal for general repairs that require temporary sealing under high stress conditions. It is used in everyday DIY activities.indoors.

SOPORTE: TEJIDO ALGODÓN PLASTIFICADO / SUPPORT: PLASTICIZED COTTON FABRIC

GROSOR TOTAL / TOTAL THICKNESS: **165 µ**

COLORES: GRIS Y NEGRO / COLORS: GREY AND BLACK

ADHESIVO: CAUCHO SINTÉTICO / ADHESIVE: SYNTHETIC RUBBER



classic

ESPATULAS FLEXIBLES - CABO BI INYECTADO
PUTTY KNIFE - BI INJETED HANDLE

ART	ANCHO HOJA SHEET WIDTH		ESPESOR HOJA SHEET THICKNESS		PVP sin IVA
HE15	38 mm	1 1/2"	1 mm a 0,5 mm	1 / 12	
HE20	50 mm	2"	1 mm a 0,5 mm	1 / 12	
HE25	63 mm	2 1/2"	1 mm a 0,5 mm	1 / 12	
HE30	75 mm	3"	1 mm a 0,5 mm	1 / 12	
HE40	100 mm	4"	1 mm a 0,5 mm	1 / 12	
HE50	125 mm	5"	1 mm a 0,5 mm	1 / 12	
HE60	150 mm	6"	1 mm a 0,5 mm	1 / 12	

MATERIAL ACERO INOXIDABLE - STAINLESS STEEL MATERIAL

HE15 HE30 HE40 HE60

SIERRAS CORONADAS DENTADAS
SIERRAS CIRCULARES
CEPILLOS
HOLE SAWS
CIRCULAR SAWS
BRUSHES



SY1032

classic

SIERRA CORONADAS DENTADAS
HOLESAW

EN - IN BLISTER

ART	Ø		SOPORTE SUPPORTS	MÁX. RPM RPM MAX		PVP sin IVA
SY1014	14 mm	9/16"	SY5100	3000	1 / 10	
SY1016	16 mm	5/8"	SY5100	3000	1 / 10	
SY1019	19 mm	3/4"	SY5100	3000	1 / 10	
SY1020	20 mm	25/32"	SY5100	3000	1 / 10	
SY1022	22 mm	7/8"	SY5100	3000	1 / 10	
SY1024	24 mm	15/16"	SY5100	3000	1 / 10	
SY1025	25 mm	1"	SY5100	2700	1 / 10	
SY1027	27 mm	1 1/16"	SY5100	2700	1 / 10	
SY1029	29 mm	1 1/8"	SY5100	2700	1 / 10	
SY1030	30 mm	1 3/16"	SY5100	2400	1 / 10	
SY1032	32 mm	1 1/4"	SY5200	2400	1 / 10	
SY1033	33 mm	1 5/16"	SY5200	2400	1 / 10	
SY1035	35 mm	1 3/8"	SY5200	2400	1 / 10	
SY1037	37 mm	1 7/16"	SY5200	2400	1 / 10	
SY1038	38 mm	1 1/2"	SY5200	2100	1 / 10	
SY1040	40 mm	1 9/16"	SY5200	2100	1 / 10	
SY1041	41 mm	1 5/8"	SY5200	2100	1 / 10	
SY1043	43 mm	1 11/16"	SY5200	2100	1 / 10	
SY1044	44 mm	1 3/4"	SY5200	2100	1 / 10	
SY1046	46 mm	1 13/16"	SY5200	2100	1 / 10	

Para: Hierro, chapa, aluminio, madera,plástico, placas de yeso etc.
Tiene ranuras que alivian el material que queda dentro de la copa y a su vez ventilan la sierra.

For: Iron, sheet metal, aluminum, wood, plastic, plasterboard,etc.
It has grooves that relieved the material that remains inside the cup and in turn ventilates the saw.

classic

SIERRA CORONADAS DENTADAS
HOLESAW

SY1038

ART	Ø		SOPORTE SUPPORTS	MÁX. RPM RPM MAX		PVP sin IVA
SY1048	48 mm	1 7/8"	SY5200	2000	1 / 10	
SY1051	51 mm	2"	SY5200	2000	1 / 10	
SY1052	52 mm	21/16"	SY5200	2000	1 / 10	
SY1054	54 mm	2 1/8"	SY5200	2000	1 / 10	
SY1057	57 mm	2 1/4"	SY5200	2000	1 / 10	
SY1059	59 mm	2 5/16"	SY5200	2000	1 / 10	
SY1060	60 mm	2 3/8"	SY5200	2000	1 / 5	
SY1064	64 mm	2 1/2"	SY5200	1800	1 / 5	
SY1065	65 mm	2 9/16"	SY5200	1800	1 / 5	
SY1067	67 mm	2 5/8"	SY5200	1800	1 / 5	
SY1068	68 mm	2 11/16"	SY5200	1800	1 / 5	
SY1070	70 mm	2 3/4"	SY5200	1800	1 / 5	
SY1073	73 mm	2 7/8"	SY5200	1800	1 / 5	
SY1076	76 mm	3"	SY5200	1500	1 / 5	
SY1079	79 mm	3 1/8"	SY5200	1500	1 / 5	
SY1083	83 mm	3 1/4"	SY5200	1500	1 / 5	
SY1092	92 mm	3 5/8"	SY5200	1200	1 / 5	
SY1102	102 mm	4"	SY5200	1000	1 / 5	
SY1111	111 mm	4 3/8"	SY5200	900	1 / 5	
SY1127	127 mm	5"	SY5200	800	1 / 5	

+ INFO

EN - IN BLISTER

classic

HUSILLOS PARA SIERRAS CORONADAS DENTADAS
HOLE SAW SPINDLES

SY5100

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION		PVP sin IVA
SY5100	**PARA SIERRAS CORONADAS DENTADAS DE 14 A 30 mm** FOR HOLESAW 14 A 30 mm	1 / 20	

ENCASTRE HEXAGONAL 3/8" - 3/8" HEX SOCKET
DIAMETRO DE LA BROCA: 6 mm - DRILL DIAMETER: 6 mm
LONGITUD DE LA BROCA: 50 mm - DRILL LENGTH: 50 mm
BROCA HSS - HSS DRILL BIT.

EN - IN BLISTER

SY5200

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION		PVP sin IVA
SY5200	**PARA SIERRAS CORONADAS DENTADAS DE 32 A 152 mm** FOR HOLESAW 32 A 152 mm	1 / 10	

ENCASTRE HEXAGONAL 3/8" - 3/8" HEX SOCKET
DIAMETRO DE LA BROCA: 6 mm - DRILL DIAMETER: 6 mm
LONGITUD DE LA BROCA: 50 mm - DRILL LENGTH: 50 mm
BROCA HSS - HSS DRILL BIT

EN - IN BLISTER

classic

JUEGO DE SIERRAS CORONADAS DENTADAS
HOLE SAW SET

EN MALETÍN PLÁSTICO
IN PLASTIC CASE

SYJ01

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION		PVP sin IVA
SYJ01	**5 Sierras coronadas dentadas Ø: 19, 22, 25, 29 y 32 mm** **1 Soporte SY5100 c/adaptador para Ø 14 a 32 mm.** 5 Holesaw Ø: 19, 22, 25, 29 y 32 mm 1 Support SY5100 with Adapter: for Ø 14 a 32 mm.	1 / 10	

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION		PVP sin IVA
SYJ02	**6 Sierras coronadas dentadas Ø: 19, 22, 32, 38, 44 y 57 mm.** **1 Husillo SY5100 c/adaptador: para Ø 14 a 30 mm.** **1 Husillo SY5200: para Ø 32 a 152 mm.** 6 Holesaw Ø: 19, 22, 32, 38, 44 y 57 mm. 1 Support SY5100 with Adapter: for Ø 14 a 30 mm. 1 Support SY5200: for Ø 32 a 152 mm.	1 / 10	

EN MALETÍN PLÁSTICO
IN PLASTIC CASE

SYJ02

♻ Mota Herramientas utiliza plásticos reciclados / Mota Tools uses recycled plastics

classic

SIERRA CIRCULAR PARA MADERA - INSERTOS DE WIDIA

CARBIDE TIPPED SAW BLADES - FOR WOOD

EN CAJA
IN BOX

ART	Ø		DIENTES TEETH	GROSOR PUNTA DE CARBURO CARBIDE TIP THICKNESS	GROSOR CUERPO DE HOJA BLADE BODY THICKNESS	MÁX. RPM RPM MAX		PVP sin IVA
SC124	115 mm	4 1/2"	24	2.0 mm	1.2 mm	10000	1	/ 10
SC140	115 mm	4 1/2"	40	2.0 mm	1.2 mm	10000	1	/ 10
SC724	180 mm	7"	24	2.4 mm	1.4 mm	6400	1	/ 5
SC740	180 mm	7"	40	2.4 mm	1.4 mm	6400	1	/ 5
SC760	180 mm	7"	60	2.4 mm	1.4 mm	6400	1	/ 5
SC2330	230 mm	9"	30	2.6 mm	1.6 mm	5000	1	/ 5
SC2348	230 mm	9"	48	2.6 mm	1.6 mm	5000	1	/ 5
SC2540	255 mm	10"	40	2.8 mm	1.8 mm	4500	1	/ 5
SC2560	255 mm	10"	60	2.8 mm	1.8 mm	4500	1	/ 5
SC2580	255 mm	10"	80	2.8 mm	1.8 mm	4500	1	/ 5
SC3048	300 mm	12"	48	3.0 mm	2.0 mm	3800	1	/ 5
SC3072	300 mm	12"	72	3.0 mm	2.0 mm	3800	1	/ 5
SC3548	350 mm	14"	48	3.0 mm	2.0 mm	3200	1	/ 5
SC3572	350 mm	14"	72	3.0 mm	2.0 mm	3200	1	/ 5

Dientes de Carburo Tungsteno. Incluye bujes reductores para eje.

Tungsten Carbide Teeth. Includes axle reducer bushings.

AGUJERO
HOLE

AGUJERO / HOLE

Ø	mm	in
115 / 180	15,9 - 19 - 22,2	5/8 - 3/4 - 7/8
230	19 - 22,2 - 25,4	3/4 - 7/8 - 1
255 / 300 / 305 / 350	22,2 - 25,4 - 30	7/8 - 1 - 1 3/16

CAJA EXHIBIDORA
DISPLAY BOX

classic

CEPILLO UNIVERSAL DE MANOS
UNIVERSAL HANDLE BRUSH

ART	ALAMBRE (0,3 mm) (0,3 mm) WIRE	MANGO HANDLE	LARGO LENGTH		PVP sin IVA
F116A	BRONCEADO BRASS - COATED	ROJO RED	245 mm	1 / 24	
F116B	BRONCE BRONZE	AMARILLO YELLOW	245 mm	1 / 24	
F116I	INOXIDABLE STAINLESS STEEL	AZUL BLUE	245 mm	1 / 24	

F116A
BRONCEADO
BRASS - COATED
MANGO ROJO
RED HANDLE

F116B
BRONCE
BRONZE
MANGO AMARILLO
YELLOW HANDLE

F116I
INOXIDABLE
STAINLESS STEEL
MANGO AZUL
BLUE HANDLE

classic

LIMPIA LIMAS Y ESCOFINAS
FILE CLEANER

ART	ALAMBRE WIRE	MANGO HANDLE	LARGO LENGTH		PVP sin IVA
F1100	ACERO TEMPLADO TEMPERED STEEL	AZUL BLUE	230 mm	1 / 10	

F1100

EN CAJA / IN BOX

FHR115

classic

PLANO ALTAS REVOLUCIONES - ACERO RÁPIDO
FLAT HIGH REVOLUTIONS - TWISTED STEEL

ART	Ø	MECHÓN STRANDS	MÁX. RPM RPM MAX		PVP sin IVA
FHR115	115 mm	13 mm - 1/2"	11000	1 / 10	

ALAMBRE 0,5 TEMPLADO / 0,5 TEMPERED WIRE

ROSCA M14-2 / M14-2 THREAD

EN - IN BLISTER

FHR175F

classic

FINO ALTAS REVOLUCIONES - ACERO RETORCIDO
FINE HIGH REVOLUTIONS - TWISTED STEEL

ART	Ø	MECHÓN STRANDS	MÁX. RPM RPM MAX		PVP sin IVA
FHR175F	175 mm	6 mm - 1/4"	9000	1 / 10	

ALAMBRE 0,5 TEMPLADO / 0,5 TEMPERED WIRE

ROSCA M14-2 / M14-2 THREAD

EN CAJA
IN BOX

FC100

classic

CIRCULAR - ACERO ONDULADO
CRIMPED STEEL WIRE

ART	Ø	MECHÓN STRANDS	MÁX. RPM RPM MAX		PVP sin IVA
FC100	100 mm	19 mm - 3/4"	6000	1 / 10	
FC125	125 mm	19 mm - 3/4"	6000	1 / 10	
FC150	150 mm	25 mm - 1"	6000	1 / 10	
FC175	175 mm	25 mm - 1"	6000	1 / 10	
FC200	200 mm	25 mm - 1"	4500	1 / 10	

ALAMBRE 0,3 TEMPLADO / 0,3 TEMPERED WIRE

CONTIENE BUJES REDUCTORES DEL DIÁMETRO DE AGUJERO
CONTAINS HOLE DIAMETER REDUCING BUSHINGS

EN CAJA / IN BOX

classic

CIRCULAR - ACERO RETORCIDO

TWIST KNOT STEEL WIRE

ART	Ø	MECHÓN STRANDS	MÁX. RPM RPM MAX		PVP sin IVA
FR100	100 mm	16 mm - 5/8"	12500	1 / 10	
FR125	125 mm	16 mm - 5/8"	11000	1 / 10	
FR150	150 mm	19 mm - 3/4"	9000	1 / 10	
FR175	175 mm	19 mm - 3/4"	9000	1 / 10	

ALAMBRE 0,5 TEMPLADO / 0,5 TEMPERED WIRE

CONTIENE BUJES REDUCTORES DEL DIÁMETRO DE AGUJERO
CONTAINS HOLE DIAMETER REDUCING BUSHINGS

FR150

EN CAJA / IN BOX

classic

ALTAS REVOLUCIONES - ACERO RETORCIDO

HIGH REVS - TWISTED STEEL

ART	TIPO TYPE	Ø	MÁX. RPM RPM MAX		PVP sin IVA
FHR60	TAZA / CUP	60 mm	12500	1 / 10	

ALAMBRE 0,5 TEMPLADO / 0,5 TEMPERED WIRE

ROSCA M14-2 / M14-2 THREAD

FHR60

EN CAJA
IN BOX

ART	TIPO TYPE	Ø	MÁX. RPM RPM MAX		PVP sin IVA
FHR100	CÓNICO / CONICAL	100 mm	11000	1 / 10	

ALAMBRE 0,5 TEMPLADO / 0,5 TEMPERED WIRE

ROSCA M14-2 / M14-2 THREAD

FHR100

EN - IN
BLISTER

FTR080

EN CAJA / IN BOX

classic

ALTAS REVOLUCIONES - ACERO RETORCIDO
HIGH REVS - TWISTED STEEL

ART	TIPO TYPE	Ø	MÁX. RPM RPM MAX		PVP sin IVA
FTR080	TAZA / CUP	80 mm	8500	1 / 10	

ALAMBRE 0,5 TEMPLADO / 0,5 TEMPERED WIRE

ROSCA M14-2 / M14-2 THREAD

FTO100

EN CAJA / IN BOX

classic

ALTAS REVOLUCIONES - ACERO ONDULADO
CRIMPED STEEL WIRE

ART	TIPO TYPE	Ø	MÁX. RPM RPM MAX		PVP sin IVA
FH060	TAZA / CUP	60 mm	12500	1 / 10	
FH075	TAZA / CUP	75 mm	12500	1 / 10	
FT0100	TAZA / CUP	100 mm	8500	1 / 10	
FT0125	TAZA / CUP	125 mm	6500	1 / 10	
FH0100	CÓNICO / CONICAL	100 mm	12500	1 / 10	
FH0115	CÓNICO / CONICAL	115 mm	12500	1 / 10	

FHO100

EN - IN BLISTER

ALAMBRE 0,3 TEMPLADO / 0,3 TEMPERED WIRE

ROSCA M14-2 / M14-2 THREAD

classic

BROCHA CON ESPIGA - Ø 6 mm - 1/4"

SHANK - BRUSH - Ø 6 mm - 1/4"

FAB012

ART	Ø	MÁX. RPM RPM MAX		PVP sin IVA
FAB012	12 mm	6000	1 / 10	
FAB017	17 mm	6000	1 / 10	
FAB026	26 mm	6000	1 / 10	

ALAMBRE 0,3 TEMPLADO / 0,3 TEMPERED WIRE

EN - IN BLISTER

classic

TAZA CON ESPIGA - Ø 6 mm - 1/4"

FLAT WHIT SHANK - Ø 6 mm - 1/4"

FAT050

ART	Ø	MÁX. RPM RPM MAX		PVP sin IVA
FAT050	50 mm	4500	1 / 10	
FAT075	75 mm	4500	1 / 10	

ALAMBRE 0,3 TEMPLADO / 0,3 TEMPERED WIRE

EN - IN BLISTER

classic

CIRCULAR CON ESPIGA - Ø 6 mm - 1/4"

CIRCULAR WITH SHANK - Ø 6 mm - 1/4"

FA050

ART	Ø	MÁX. RPM RPM MAX		PVP sin IVA
FAC050	50 mm	7500	1 / 10	
FAC075	75 mm	4500	1 / 10	
FAC100	100 mm	4500	1 / 10	

ALAMBRE 0,3 TEMPLADO / 0,3 TEMPERED WIRE

EN - IN BLISTER



classic

RECTIFICADA MÉTRICA
HIGH SPEED STEEL TWIST DRILLS (METRIC)

PRECIO POR UNIDAD
NO SE FRACCIONA EL PACK
PRICE BY UNIT
PACK IS NOT FRACTIONED

M09

ART	Ø	LARGO LENGTH		PVP sin IVA
M012	1,25 mm	38 mm	10	
M015	1,50 mm	40 mm	10	
M017	1,75 mm	46 mm	10	
M02	2,00 mm	49 mm	10	
M022	2,25 mm	53 mm	10	
M025	2,50 mm	57 mm	10	
M027	2,75 mm	60 mm	10	
M03	3,00 mm	61 mm	10	
M032	3,25 mm	65 mm	10	
M035	3,50 mm	70 mm	10	
M037	3,75 mm	70 mm	10	
M04	4,00 mm	75 mm	10	
M042	4,25 mm	75 mm	10	
M045	4,50 mm	80 mm	10	
M047	4,75 mm	80 mm	10	
M05	5,00 mm	86 mm	10	
M052	5,25 mm	86 mm	10	
M055	5,50 mm	93 mm	10	
M057	5,75 mm	93 mm	10	
M06	6,00 mm	93 mm	10	
M062	6,25 mm	101 mm	10	
M065	6,50 mm	101 mm	10	
M067	6,75 mm	101 mm	10	
M07	7,00 mm	109 mm	10	
M075	7,50 mm	109 mm	10	
M08	8,00 mm	117 mm	5	
M085	8,50 mm	117 mm	5	
M09	9,00 mm	125 mm	5	
M095	9,50 mm	125 mm	5	
M10	10,00 mm	133 mm	5	
M11	11,00 mm	142 mm	5	
M12	12,00 mm	151 mm	5	
M13	13,00 mm	151 mm	5	

EN BOLSA
IN BAG

Acero, hierros fundidos y no ferrosos, aluminio, plástico y madera.
Steel, cast and non-ferrous irons, aluminum, plastic and wood.

ACERO 6542 / 6542 STEEL

classic

BROCA WIDIA STANDARD CORTA - COLA CILÍNDRICA

MASONRY DRILLS STANDARD LENGTH

ART	Ø	LARGO LENGTH		PVP sin IVA
W04	4 mm	75 mm	10 / 100	
W05	5 mm	85 mm	10 / 100	
W06	6 mm	100 mm	10 / 100	
W08	8 mm	120 mm	10 / 100	
W10	10 mm	120 mm	10 / 100	
W12	12 mm	150 mm	10 / 50	

EN BOLSA PLÁSTICA
IN PLASTIC BAG

CORTA

classic

BROCA WIDIA STANDARD LARGA - COLA CILÍNDRICA

MASONRY DRILLS - 400 mm

ART	Ø	LARGO LENGTH		PVP sin IVA
WL08	8 mm	400 mm	2 / 10	
WL10	10 mm	400 mm	2 / 10	
WL12	12 mm	400 mm	2 / 10	

LARGA

EN BOLSA PLÁSTICA
IN PLASTIC BAG





classic

BROCAS SDS+ PUNTA WIDIA

SDS+FOR CONCRETE

PRECIO POR UNIDAD
NO SE FRACCIONA EL PACK
PRICE BY UNIT
PACK IS NOT FRACTIONED

WS0616

ART	Ø	LARGO ÚTIL USEFUL LENGTH	LARGO TOTAL TOTAL LENGTH	PVP sin IVA
WS0511	5 mm	60 mm	110 mm	1 / 10
WS0611	6 mm	60 mm	110 mm	1 / 10
WS0616	6 mm	110 mm	160 mm	1 / 10
WS0621	6 mm	160 mm	210 mm	1 / 10
WS0811	8 mm	60 mm	110 mm	1 / 10
WS0816	8 mm	110 mm	160 mm	1 / 10
WS0821	8 mm	160 mm	210 mm	1 / 5
WS0841	8 mm	360 mm	410 mm	1 / 5
WS1011	10 mm	60 mm	110 mm	1 / 10
WS1016	10 mm	110 mm	160 mm	1 / 10
WS1021	10 mm	160 mm	210 mm	1 / 5
WS1041	10 mm	360 mm	410 mm	1 / 5
WS1216	12 mm	110 mm	160 mm	1 / 5
WS1241	12 mm	360 mm	410 mm	1 / 5
WS1421	14 mm	160 mm	210 mm	1 / 5
WS1431	14 mm	260 mm	310 mm	1 / 5
WS1441	14 mm	360 mm	410 mm	1 / 5
WS1621	16 mm	160 mm	210 mm	1 / 5

VÁSTAGO SDS+
SDS+ SHANK

EN BOLSA PLÁSTICA
IN PLASTIC BAG

CONCRETO
CONCRETE

classic

CINCELES - ENCASTRE SDS+ - Ø 14 mm

SDS+ ENCHASE CHISEL - Ø 14 mm

ART	TIPO TYPE	LARGO ÚTIL USEFUL LENGTH	PUNTA TIP		PVP sin IVA
WSC1422	**PLANO** / FLAT	190 mm	22 mm	1 / 10	
WSC1440	**PLANO** / FLAT	190 mm	40 mm	1 / 10	
WSC1425	**PUNTA** / TIP	190 mm	PUNTA / TIP	1 / 10	
WSC1460	**GUBIA**	190 mm	GUBIA	1 / 10	

Para hormigón y granito. Placa de carburo tungsteno soldada a alta temperatura.
Cuerpo tratado con acabado arenado (SANDBLASTER).
Se recomienda retirar la broca cada 10 segundos y luego de un momento continuar.

For concrete and granite. High temperature welded tungsten carbide plate.
Body treated with sandblasted finish (SANDBLASTER).
It is recommended to remove the bit every 10 seconds and after a moment continue.

VÁSTAGO SDS+
SDS+ SHANK

EN BOLSA PLÁSTICA
IN PLASTIC BAG

WSC1422

WSC1425

WSC1440

WSC1460



MCJ9

classic

JUEGO BROCAS P/HIERRO-ACERO, MADERA Y MAMPOSTERÍA - 9 PCS

9 PIECES - DRILLS SET FOR IRON-STEEL, WOOD AND MASONRY

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION		PVP sin IVA
MCJ9	**9 PCS:** Ø 5, 6, 8 mm P/Hierro-Acero, Ø 5, 6, 8 mm Madera y Ø 5, 6, 8 mm Mampostería	1 / 10	

EN CAJA PLÁSTICA / IN PLASTIC BOX



METAL METAL | **MAMPOSTERÍA** MASONRY | **MADERA** WOOD

MMJ5

classic

JUEGO BROCAS PARA MADERA - 5 PCS

5 PIECES - DRILLS SET FOR WOOD

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION		PVP sin IVA
MMJ5	**5 PCS:** Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm	1 / 10	

EN CAJA PLÁSTICA / IN PLASTIC BOX

MADERA WOOD

MJ6

classic

JUEGO BROCAS PARA HIERRO Y ACERO

DRILLS SET FOR IRON-STEEL

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION		PVP sin IVA
MJ6	**6 PCS:** Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm	1 / 10	
MJ8	**8 PCS:** Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	1 / 10	

EN CAJA PLÁSTICA / IN PLASTIC BOX

HIERRO IRON | **ACERO** STEEL

MJ8

classic

JUEGO BROCAS MAMPOSTERÍA Y CONCRETO SDS+

SDS+ CONCRETE AND MASONRY DRILL SET

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION		PVP sin IVA
WSJ4	**4 PCS:** Ø 5 mm x 110 mm, Ø 6 mm x 110 mm, Ø 8 mm x 160 mm, Ø 10 mm x 160 mm	1 / 10	

EN CAJA PLÁSTICA / IN PLASTIC BOX

MAMPOSTERÍA
MASONRY

MAMPOSTERÍA
MASONRY

CONCRETO
CONCRETE

VÁSTAGO SDS+
SDS+ SHANK

WSJ4

classic

JUEGO BROCAS PARA MAMPOSTERÍA - 4 PCS

4 PIECES - MASONRY DRILLS SET

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION		PVP sin IVA
WJ4	**4 PCS:** Ø 5 mm x 85 mm, Ø 6 mm x 100 mm, Ø 8 mm x 120 mm, Ø 10 mm x 120 mm	1 / 10	

EN CAJA PLÁSTICA / IN PLASTIC BOX

MAMPOSTERÍA
MASONRY

VÁSTAGO CILINDRICO
CYLINDRICAL SHANK

MAMPOSTERÍA
MASONRY

WJ4

MECÁNICA
MECANIC



LLP15

premium

LLAVE AJUSTABLE - CR.V. - SATINADA
ADJUSTABLE WRENCHES - CR.V. - SATIN FINISH

ART	LARGO LENGTH	APERTURA MÁX. MAX.OPENING	PESO WEIGH		PVP sin IVA
LLP06	150 mm 6"	19 mm	145 g	1 / 6	
LLP08	200 mm 8"	24 mm	250 g	1 / 6	
LLP10	250 mm 10"	28 mm	450 g	1 / 6	
LLP12	300 mm 12"	34 mm	750 g	1 / 6	
LLP15	380 mm 15"	43 mm	1335 g	1 / 1	

LLP06 A LLP12
EN CARTON ECOMOTAPACK
IN ECOMOTAPACK CARTON
LLP15 EN CAJA - IN BOX

Cuerpo y muela de ajuste forjadas en acero al Cromo Vanadio que le dan una extensa durabilidad para muchos años de servicio. Su terminación superficial, delicada y a la vez de alta dureza, brinda comodidad al trabajador además de mantenerla libre de oxidación. Usada adecuadamente es una herramienta para toda la vida

Body and adjustment wheel forged in Chrome Vanadium steel that give it extensive durability for many years of service. Its surface finish, delicate and at the same time highly hard, provides comfort to the worker as well as keeping it free of oxidation. Used properly it is a tool for life.

LLC10

classic

LLAVE AJUSTABLE - SATINADA
ADJUSTABLE WRENCHES - SATIN FINISH

ART	LARGO LENGTH	APERTURA MÁX. MAX.OPENING	PESO WEIGH		PVP sin IVA
LLC06	150 mm 6"	19 mm	140 g	1 / 6	
LLC08	200 mm 8"	24 mm	240 g	1 / 6	
LLC10	250 mm 10"	28 mm	420g	1 / 6	

* PRÓXIMAMENTE
SOON

MATERIAL ACERO CARBONO
CARBON STEEL MATERIAL

EN CARTON ECOMOTAPACK
IN ECOMOTAPACK CARTON



E27



EN CAJA / IN BOX

classic

COMBINADA - MÉTRICA

COMBINATION WRENCHES - METRIC

ART.	MEDIDA / SIZE	LARGO / LENGTH	PVP sin IVA
E06	6 mm	100 mm	1 / 10
E07	7 mm	110 mm	1 / 10
E08	8 mm	120 mm	1 / 10
E09	9 mm	130 mm	1 / 10
E10	10 mm	155 mm	1 / 10
E11	11 mm	162 mm	1 / 10
E12	12 mm	170 mm	1 / 10
E13	13 mm	178 mm	1 / 10
E14	14 mm	192 mm	1 / 10
E15	15 mm	210 mm	1 / 10
E16	16 mm	220 mm	1 / 10
E17	17 mm	226 mm	1 / 10
E18	18 mm	240 mm	1 / 10
E19	19 mm	246 mm	1 / 10
E20	20 mm	260 mm	1 / 10
E21	21 mm	270 mm	1 / 10
E22	22 mm	275 mm	1 / 10
E23	23 mm	320 mm	1 / 5
E24	24 mm	320 mm	1 / 5
E25	25 mm	343 mm	1 / 5
E26	26 mm	343 mm	1 / 5
E27	27 mm	370 mm	1 / 5
E28	28 mm	370 mm	1 / 5
E29	29 mm	395 mm	1 / 5
E32	32 mm	418 mm	1 / 5

El perfil estriado que garantiza una máxima aplicación de fuerza y evita daños en la herramienta, tuercas y tornillos.

The grooved profile that ensures maximum application of force and prevents damage to the tool, nuts and screws.



Anillo alto que permite el acceso a lugares difíciles.

High ring that allows access to difficult places.

classic

FIJA - MÉTRICA

DOUBLE OPEN ENDED - METRIC

ART.	MEDIDA / SIZE	LARGO / LENGTH		PVP sin IVA
E406	6 x 7 mm	126 mm	1 / 10	
E408	8 x 9 mm	142 mm	1 / 10	
E410	10 x 11 mm	157 mm	1 / 10	
E412	12 x 13 mm	170 mm	1 / 10	
E414	14 x 15 mm	187 mm	1 / 10	
E416	16 x 17 mm	202 mm	1 / 10	
E418	18 x 19 mm	220 mm	1 / 10	
E420	20 x 22 mm	232 mm	1 / 10	
E421	21 x 23 mm	246 mm	1 / 5	
E425	25 x 28 mm	275 mm	1 / 5	
E430	30 x 32 mm	298 mm	1 / 5	

ELEGANTE PRESENTACIÓN EN BOLSA
ELEGANT PRESENTATION IN A BAG

classic

ESTRIADA - MÉTRICA

OFFSET RING - METRIC

ART.	MEDIDA / SIZE	LARGO / LENGTH		PVP sin IVA
E506	6 x 7 mm	175 mm	1 / 10	
E508	8 x 9 mm	185 mm	1 / 10	
E510	10 x 11 mm	198 mm	1 / 10	
E512	12 x 13 mm	215 mm	1 / 10	
E514	14 x 15 mm	228 mm	1 / 10	
E516	16 x 17 mm	246 mm	1 / 10	
E518	18 x 19 mm	268 mm	1 / 10	
E520	20 x 22 mm	292 mm	1 / 10	
E521	21 x 23 mm	315 mm	1 / 5	
E524	24 x 27 mm	328 mm	1 / 5	
E525	25 x 28 mm	342 mm	1 / 5	
E530	30 x 32 mm	370 mm	1 / 5	

EN CAJA / IN BOX

classic

JUEGO LLAVES FIJAS MÉTRICAS 2 BOCAS
DOUBLE-ENDED METRIC FIXED WRENCHES SET

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION		PVP sin IVA
E926	**6 LLAVES FIJAS 2 BOCAS MÉTRICAS (mm) 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15,16-17** 6 COMBINATION WRENCHES - METRIC (mm) 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15,16-17	1	40
E929	**9 LLAVES FIJAS 2 BOCAS MÉTRICAS (mm) 6-7,8-9, 10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23** 9 DOUBLE OPEN ENED - METRIC (mm) 6-7,8-9, 10-11,12-13,14-15,16-17,18-19,20-21,22-23	1	24

E926

classic

JUEGO LLAVES MÉTRICAS COMBINADAS
METRIC COMBINED WRENCH SET

E946

E946	**6 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS (mm) 8, 10, 11, 13, 14, 17** 6 COMBINATION WRENCHES - METRIC (mm) 8, 10, 11, 13, 14, 17	1	36
E952	**12 LLAVES COMBINADAS MÉTRICAS (mm) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19** 12 COMBINATION WRENCHES - METRIC (mm) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19	1	18

E952

classic

JUEGO LLAVES - ESTUCHE LONA
WRENCHES SET - CLOTH PACKAGING

E936	**6 LLAVES ESTRIADAS MÉTRICAS (mm) 6-7 / 8-9 / 10-11 / 12-13 / 14-15 / 16-17 mm** 6 OFFSET RING - METRIC (mm) 6-7 / 8-9 / 10-11 / 12-13 / 14-15 / 16-17 mm	1	10
E939	**9 LLAVES ESTRIADAS MÉTRICAS (mm) 6-7 / 8-9 / 10-11 / 12-13 / 14-15 / 16-17 / 18-19 20-21 / 22-23** 9 OFFSET RING - METRIC (mm) 6-7 / 8-9 / 10-11 / 12-13 / 14-15 / 16-17 / 18-19 / 20-21 / 22-23	1	4

E939

JUEGOS LLAVES PULGADAS, LLAVE HEXAGONAL CON MANGO Y JUEGO PORTA PUNTAS
INCH COMBINED WRENCH, HEXAGON WRENCH WITH HANDLE AND BIT HOLDER SET

mota

E966

classic

JUEGO LLAVES PULGADA COMBINADAS
INCH COMBINED WRENCH SET

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION		PVP sin IVA
E966	**6 LLAVES COMBINADAS PULGADAS 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"** 6 COMBINATION WRENCHES - INCH 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"	1 / 36	
E916	**6 LLAVES COMBINADAS PULGADAS 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"** 6 COMBINATION WRENCHES - INCH 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"	1 / 10	

premium

PUNTA HEXAGONAL - MANGO BI INYECTADO
HEXAGONAL BIT - BI INJECTED HANDLE

ART	PUNTA BIT	VARILLA BLADE		PVP sin IVA
LX025	2,5 mm	125 mm	1 / 10	
LX03	3 mm	125 mm	1 / 10	
LX035	3,5 mm	125 mm	1 / 10	
LX04	4 mm	125 mm	1 / 10	
LX05	5 mm	150 mm	1 / 10	
LX06	6 mm	150 mm	1 / 10	
LX08	8 mm	175 mm	1 / 10	

LX025

EN CAJA / IN BOX

72 DIENTES
72 TEETH

CABEZA FIJA
FIXED HEAD

premium

LLAVE CARRACA COMBINADA - CABEZA FIJA
COMBINATION RATCHET WRENCH - FIXED HEAD

EN - IN BLISTER

EW314

ART	MEDIDA SIZE	LARGO LENGTH		PVP sin IVA
EW308	8 mm	115 mm	1 / 10	
EW309	9 mm	115 mm	1 / 10	
EW310	10 mm	140 mm	1 / 10	
EW311	11 mm	168 mm	1 / 10	
EW312	12 mm	176 mm	1 / 10	
EW313	13 mm	176 mm	1 / 10	
EW314	14 mm	190 mm	1 / 10	
EW315	15 mm	190 mm	1 / 10	
EW316	16 mm	209 mm	1 / 5	
EW317	17 mm	218 mm	1 / 5	
EW318	18 mm	235 mm	1 / 5	
EW319	19 mm	235 mm	1 / 5	

EWJ11

premium

JUEGO LLAVE COMBINADA CON CARRACA - CABEZA FIJA
COMBINATION WRENCH SET WITH RATCHET - FIXED HEAD

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION		PVP sin IVA
EWJ11	**6 PCS:** 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 mm	1 / 5	€ 38,00

EN ESTUCHE PLÁSTICO / IN PLASTIC RACK

premium

LLAVE CARRACA COMBINADA - CABEZA ARTICULADA
COMBINATION RATCHET WRENCH ARTICULATED HEAD

EN - IN BLISTER

72 DIENTES
72 TEETH

CABEZA ARTICULADA
ARTICULATED HEAD

ART	MEDIDA SIZE	LARGO LENGTH		PVP sin IVA
EW408	8 mm	115 mm	1 / 10	
EW409	9 mm	115 mm	1 / 10	
EW410	10 mm	140 mm	1 / 10	
EW411	11 mm	168 mm	1 / 10	
EW412	12 mm	176 mm	1 / 10	
EW413	13 mm	176 mm	1 / 10	
EW414	14 mm	190 mm	1 / 10	
EW415	15 mm	190 mm	1 / 10	
EW416	16 mm	209 mm	1 / 5	
EW417	17 mm	218 mm	1 / 5	
EW418	18 mm	235 mm	1 / 5	
EW419	19 mm	235 mm	1 / 5	

EW412

premium

JUEGO LLAVE COMBINADA CON CARRACA - CABEZA ARTICULADA
COMBINATION WRENCH SET WITH RATCHET - ARTICULATED HEAD

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION		PVP sin IVA
EWJ1	6 PCS: 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 mm	1 / 5	
	EN ESTUCHE PLÁSTICO / IN PLASTIC RACK		

EWJ1



LQ91

LQ92

LQ93

LR91

LR92

LR93

LQ

classic

JUEGO LLAVES PERFIL EN "L"
"L" WRENCHES SET

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION	PUNTA BIT		PVP sin IVA
LQ91	**9 LLAVES HEXAGONALES CORTAS** 9 SHORT HEXAGONAL KEYS 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	⬢	1 / 6	
* NUEVO NEW LQ92	**9 LLAVES HEXAGONALES LARGAS** 9 HEXAGONAL LARGE KEYS 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	⬢	1 / 6	
LQ93	**9 LLAVES HEXAGONALES EXTRA LARGAS** 9 HEXAGONAL EXTRA LARGE KEYS 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	⬢	1 / 6	

MATERIAL COROMO VANADIO / CHROME VANADIUM MATERIAL
EN CAJA - IN BOX

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION	PUNTA BIT		PVP sin IVA
LR91	**9 LLAVES TORX CORTAS** 9 TORX SHORT KEYS T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	✪	1 / 6	
* NUEVO NEW LR92	**9 LLAVES TORX LARGAS** 9 TORX LARGE KEYS T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	✪	1 / 6	
LR93	**9 LLAVES TORX EXTRA LARGAS** 9 TORX EXTRA LARGE KEYS T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50	✪	1 / 6	

MATERIAL COROMO VANADIO / CHROME VANADIUM MATERIAL
EN CAJA - IN BOX

LR91 - LR92 - LR93
Seguridad / Security

classic

JUEGO DE LLAVES Y HERRAMIENTAS PARA BICICLETA
BIKE TOOL SET

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION		PVP sin IVA
LQ16	**6 LLAVES HEXAGONALES 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm** **3 LLAVES 8 - 10 - 15 mm / 3 BOCALLAVES 8 - 9 - 10 mm** **REGULADOR DE RADIOS / DESTORNILLADOR PLANO /** **DESTORNILLADOR PHILLIPS / EXTENSIÓN DE BOCALLAVE** 6 HEXAGONAL KEYS 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm 3 KEYS 8 - 10 - 15 mm / 3 SOCKET 8 - 9 - 10 mm / RADIO REGULATOR / FLAT SCREWDRIVER / PHILLIPS SCREWDRIVER / SOCKET EXTENSION **MATERIAL COROMO VANADIO** / CHROME VANADIUM MATERIAL	1 / 18	

LQ16

EN - IN BLISTER

ESTUCHE LQ16
LQ16 CASE

LQ71

classic

JUEGO LLAVES TIPO NAVAJA
KNIFE TYPE KEYS

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION	PUNTA BIT		PVP sin IVA
LQ71	**8 LLAVES HEXAGONALES /** 8 HEXAGONAL KEYS 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8	⬢	1 / 12	
LR81	**8 LLAVES TORX /** 8 TORX KEYS T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 **MATERIAL COROMO VANADIO** / CHROME VANADIUM MATERIAL	✸	1 / 12	

*** NUEVO MODELO**
NEW MODEL

LR81

premium

JUEGO BOCALLAVES - ENCASTRE 1/2" - 32 PCS
1/2" DRIVE SOCKET WRENCHES SET - 32 PIECES

EN MALETÍN PLÁSTICO
IN PLASTIC CASE

EK602

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION	PVP sin IVA
EK602	**19 Boc. Hex: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm** **6 Boc. Estrella: 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm** **2 Sacabujías: 16 y 21 mm** **2 Prolongaciones: 125 y 250 mm / 1 Movimiento Universal** **1 Llave de Carraca: 45 dientes / 1 Adaptador hexagonal.** 19 Hex. Socket: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm 6 Star Socket: 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 2 Spark Plug Socket: 16 and 21 mm 2 Extensions: 125 y 250 mm / 1 Universal Movement 1 Rachet Wrench: 45 teeth - 1 Hex. Adaptor	1 / 5

premium

JUEGO BOCALLAVES - ENCASTRE 3/8" - 40 PCS
3/8" DRIVE SOCKET WRENCHES SET - 40 PIECES

EK502

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION	PVP sin IVA
EK502	**15 Boc. Hex 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm** **6 Boc. Largas 8, 10, 12, 13 , 17, 19 mm - 2 Sacabujías: 16 y 21 mm** **2 Extensiones: 75 y 150 mm - 1 Movimiento Universal- 1 Adaptador** **1 Llave de Carraca: 45 dientes** **11 Puntas: 2 Hexagonal 5 y 6 mm, 2 Planas: 4, 5.5 mm** **3 Torx®: T10, T15, T20, 2 Pozidriv: PZ1 y PZ2 - 2 Phillips: PH1 y PH2** **Portapuntas** 15 Hex. Socket 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm 6 LENGTH Socket 8, 10, 12, 13 , 17, 19 mm - 2 Spark Plug: 16 y 21 mm 2 Extensions 75 y 150 mm / 1 Universal Movement / 1 Adaptor / 1 Rachet Wrench: 45 teeth/ 11 Bits: 2 Hexagonal 5 and 6 mm, 2 Flat: 4, 5.5 mm 3 Torx®: T10, T15, T20 2 Pozidriv: PZ1 y PZ2 - 2 Phillips: PH1 y PH2 - Bit holder	1 / 5

EN MALETÍN PLÁSTICO
IN PLASTIC CASE

premium

JUEGO BOCALLAVES - ENCASTRE 1/4" - 26 PCS
1/4" DRIVE SOCKET WRENCHES SET - 26 PIECES

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION		PVP sin IVA
EK401	**9 Bocallaves: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm** **14 Bocallaves Punta: SL4-SL5-SL6, PH1-PH2-PH3, H4-H5-H6, T10-T15-T20 T25-T30** **1 Movimiento Universal, LLave Carraca 1/4",** **Estuche plástico soplado**	1 / 10	

9 pcs Sockets: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
14 pcs Bit Sockets: SL4-SL5-SL6, PH1-PH2-PH3, H4-H5-H6, T10-T15-T20-T25-T30
1 pc Universal joint / 1 pc Ratchet handle 1/4" / 1 pc Blow Case

EK401

EN MALETÍN PLÁSTICO
IN PLASTIC CASE

premium

JUEGO BOCALLAVES - ENCASTRE 1/4" - 45 PCS
1/4" DRIVE SOCKET WRENCHES SET - 45 PIECES

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION		PVP sin IVA
EK402	**13 Boc. Hex. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm** **21 Boc. Punta 6 Torx ®: T10, T15, T20, T25, T30, T40** **3 Phillips: PH1, PH2, PH3 - 3 Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3** **Llaves hex.: 1.5, 2, 2.5 mm / 1 Movimiento Universal -** **2 Extensiones: (50 y 100 mm)** **1 Barra extensible - 1 Llave T deslizable / 1 Llave de Carraca: 45 dientes** **1 Extensión con Mango: 150 mm - 1 Adaptador de punta**	1 / 10	

13 Hex. Sockets 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
21 Bit Socket : 6 Torx ®: T10, T15, T20, T25, T30, T40
3 Phillips: PH1, PH2, PH3
3 Pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3 / HEx. Keys.: 1.5, 2, 2.5 mm / 1 Universal Movement
2 Extensions: (50 y 100 mm) / 1 Extendable Bar - 1 Sliding T wrench
1 Rachet Wrench: 45 teeth - 1 Extension with Handle: 150 mm / 1 Tip adapter

EK402

EN MALETÍN PLÁSTICO
IN PLASTIC CASE

classic

JUEGO BOCALLAVES HEX + ACCESORIOS
HEX SOCKET SET + ACCESORIES

EK610
⍁ 1/2"

EK510
⍁ 3/8"

EK410
⍁ 1/4"

EK631
⍁ 1/2"

EK641
⍁ 1/2"

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION	PVP sin IVA
EK610	**ENCASTRE 1/2": 12 PIEZAS: 10 Bocallaves: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 mm** **Carraca 1/2" 45 dientes Prolongación de 125 mm** DRIVE 1/2": 12 PARTS: 10 Sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 mm 1 Rachet Wrench: 45 teeth 1/2" - Prolongation de 125 mm	1 / 5
EK510	**ENCASTRE 3/8": 12 PIEZAS:** **10 Bocallaves Hex.: 8 a 17 mm,** **Llave de Carraca 3/8" - 45 Dientes, Prolongación 145 mm.** DRIVE 3/8": 12 PARTS: 10 Sockets.: 8 a 17 mm, 1 Rachet Wrench: 45 teeth 3/8", Prolongation 145 mm.	1 / 5
EK410	**ENCASTRE 1/4": 12 PIEZAS: 10 Bocallaves: 4 a 13 mm** **Carraca 1/4" 45 dientes - Prolongación de 150 mm** DRIVE 1/4": 12 PARTS: 10 Sockets: 4 a 13 mm 1 Rachet Wrench: 45 teeth 1/4" - Prolongation de 150 mm	1 / 5
EK631	**ENCASTRE 1/2": 10 PIEZAS: 8 Bocallaves** **Punta Torx® Hembra E10, E11, E12, E15, E16, E18, E20, E24.** **Carraca 1/2" 45 dientes / Prolongación de 125 mm** DRIVE 1/2": 10 PARTS: 8 Torx® HFemale Sockets E10, E11, E12, E15, E16, E18, E20, E24. 1 Rachet Wrench: 45 teeth 1/2"- Prolongation 125 mm	1 / 5
EK641	**ENCASTRE 1/2":10 PIEZAS: 8 Bocallaves** **Punta Torx® T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60.** **Carraca 1/2" 45 dientes - Prolongación de 150 mm** DRIVE 1/2":10 PARTS: 8 Torx® Sockets T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55, T60. 1 Rachet Wrench: 45 teeth 1/2" - Prolongation 150 mm	5 / 10

EN RACK PLÁSTICO / IN PLASTIC RACK

classic

JUEGO BOCALLAVES HEX MÉTRICO - 1/4"

HEX METRIC SOCKET SET - 1/4"

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION		PVP sin IVA
EK111	**6 PCS:** 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 mm	1 / 5	

classic

JUEGO BOCALLAVES PUNTA - 1/4"

BIT SOCKET SET - 1/4"

EK161	**8 PCS: 2 PHILLIPS: PH1, PH2 - 2 POZIDRIV: PZ1, PZ2** **3 Puntas hexagonal: 3 - 4 - 5 - 6 mm** 8 PCS: 2 PHILLIPS: ph1, ph2 - 2 POZIDRIV: PZ1, PZ2 3 HEX. BIT: 3 - 4 - 5 - 6 mm	1 / 5	

classic

JUEGO BOCALLAVES HEX MÉTRICO - 3/8"

HEX SOCKET SET - 3/8"

EK212	**8 PCS:** 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm	1 / 5	

classic

JUEGO BOCALLAVES TORX® HEMBRA - 3/8"

TORX® FEMALE - SOCKET SET - 3/8"

EK231	**8 PCS:** E8 - E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20	1 / 5	

classic

JUEGO BOCALLAVES PUNTA- 3/8"

SOCKET SET - 3/8"

EK251	**PUNTA ALLEN EPA204 - EPA205 - EPA206 - EPA207 - EPA208 EPA210 - EPA212** ALLEN: EPA204 - EPA205 - EPA206 - EPA207 - EPA208 - EPA210 EPA212	1 / 5	
EK261	**PHILLIPS: PH1, PH2, PH3 - POZIDRIV: PZ1, PZ2, PZ3** **PLANAS: 5, 6, 8, 10 mm** PHILLIPS: PH1, PH2, PH3 - POZIDRIV: PZ1, PZ2, PZ3 FLAT: 5, 6, 8, 10 mm	1 / 5	

TODOS EN RACK METÁLICO
EVERYONE IN METAL RACK

TODOS LOS JUEGOS EN BLISTER
ALL SETS IN BLISTER

EC6
⊠ 1/2"

classic

LLAVE CARRACA DE 45 DIENTES
45 TEETH RATCHET WRENCH

DETALLE
DETAIL

EN - IN BLISTER

ART	ENCASTRE DRIVE	LARGO LONG	ANCHO WIDTH	PESO WEIGHT		PVP sin IVA
EC4	1/4"	155 mm	25 mm	17 g	1 / 5	
EC5	3/8"	215 mm	35 mm	35 g	1 / 5	
EC6	1/2"	250 mm	45 mm	60 g	1 / 5	

DIN 3120/3122
Acabado satinado anticorrosión. Botón rápida liberación.
Mango bi-inyectado.

DIN 3120/3122
Anti-corrosion satin finish. Quick release button.
Bi-injected handle.

classic

LLAVE DE FUERZA
FLEX HANDLE

ART	ENCASTRE DRIVE	LARGO LENGTH		PVP sin IVA
EF625	1/2"	250 mm	1 / 10	
EF638	1/2"	380 mm	1 / 5	
EF208	3,8"	200 mm	1 / 5	

EN - IN BLISTER

EF625
⊠ 1/2"

classic

PROLONGACIÓN
PROLONGATION

ART	ENCASTRE DRIVE	LARGO LENGTH		PVP sin IVA
EP23	1/2"	75 mm	1 / 10	
EP26	1/2"	125 mm	1 / 10	
EP625	1/2"	250 mm	1 / 10	

EN COLGANTE PLÁSTICO
IN PLASTIC HANGER

EP26
⊠ 1/2"

classic

LLAVE T DESLIZABLE
SLIDING T BAR

ART	ENCASTRE DRIVE	LARGO LENGTH		PVP sin IVA
ET630	1/2"	300 mm	1 / 5	
ET210	3/8"	150 mm	1 / 5	

EN - IN BLISTER

ET630
⊠ 1/2"

classic

BOCALLAVES HEXAGONALES - ENCASTRE 1/2"

HEXAGONAL SOCKETS - DRIVE 1/2"

E610

E624

ART	MEDIDA SIZE	LARGO LONG		PVP sin IVA
E610	10 mm	38 mm	1 / 10	
E611	11 mm	38 mm	1 / 10	
E612	12 mm	38 mm	1 / 10	
E613	13 mm	38 mm	1 / 10	
E614	14 mm	38 mm	1 / 10	
E615	15 mm	38 mm	1 / 10	
E616	16 mm	38 mm	1 / 10	
E617	17 mm	38 mm	1 / 10	
E618	18 mm	38 mm	1 / 10	
E619	19 mm	38 mm	1 / 10	
E620	20 mm	38 mm	1 / 10	
E621	21 mm	38 mm	1 / 10	
E622	22 mm	38 mm	1 / 10	
E623	23 mm	38 mm	1 / 10	
E624	24 mm	42 mm	1 / 10	
E625	25 mm	42 mm	1 / 10	
E626	26 mm	42 mm	1 / 10	
E627	27 mm	42 mm	1 / 10	
E630	30 mm	42 mm	1 / 10	
E632	32 mm	45 mm	1 / 10	

Para apretar o ajustar tornillos y/o tuercas.
Forjadas en acero Cromo Vanadio.
Terminación satinada anticorrosión.

To tighten or adjust screws and / or nuts.
Forged in Chrome Vanadium steel.
Anti-corrosion satin finish.

EN COLGANTE PLÁSTICO
IN PLASTIC HANGER

ÁNGULOS INTERNOS QUE POSIBILITAN UN GIRO DE 60°

INTERNAL CORNERS THAT MAKE IT POSSIBLE A 60° TURN

SISTEMA CON PERFIL INTERNO DE FORMA CIRCULAR QUE DISIPA LAS FUERZAS, EVITANDO EL REDONDEO DE ARISTAS

SYSTEM WITH INTERNAL CIRCULAR PROFILE THAT DISSIPATES FORCES, AVOIDING CORNER ROUNDING

classic

ACOPLE MOVIMIENTO UNIVERSAL
UNIVERSAL MOVEMENT

ART	ENCASTRE DRIVE	ÁNGULO DE GIRO TURN ANGLE		PVP sin IVA
EU12	1/2"	115º	1 / 10	

EN COLGANTE PLÁSTICO
IN PLASTIC HANGER

EU12
⍁ 1/2"

classic

SACABUJIAS
SPARK PLUGS

ART	ENCASTRE DRIVE	MEDIDA SIZE	LARGO LONG		PVP sin IVA
EB16	1/2"	16 mm	65 mm	1 / 10	
EB21	1/2"	21 mm	65 mm	1 / 10	

Forjadas en Cromo Vanadio. Terminación satinada anticorrosión.
Forged in Chrome Vanadium. Anti-corrosion satin finish.

EN COLGANTE PLÁSTICO
IN PLASTIC HANGER

EB16

classic

JUEGO DE SACABUJIAS
SPARK PLUGS SET

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION		PVP sin IVA
EK281	**Sacabujía: 16 mm y 21 mm** Spark Plugs: 16 mm y 21 mm	1 / 5	

EN BLISTER / IN BLISTER

EK281

classic

JUEGO BOCALLAVES Y ACCESORIOS - 3/8" - ACABADO SATINADO
SOCKET AND ACCESSORIES SET - 3/8" - SATIN FINISH

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION		PVP sin IVA
EK270	**Llave T, Movimiento Universal, Múltiple 1/2"- 3/8"** T Key, Universal Movement, Múltiple 1/2"- 3/8"	1 / 5	

EK270

premium

PHILLIPS - CROMO VANADIO
PHILLIPS - CHROME VANADIUM

ART	TIPO TYPE	PUNTA BIT	VARILLA BLADE	PVP sin IVA
DPH007	PHILLIPS	PH0	75 mm	1 / 10
DPH110	PHILLIPS	PH1	100 mm	1 / 10
DPH115	PHILLIPS	PH1	150 mm	1 / 10
DPH130	PHILLIPS	PH1	300 mm	1 / 10
DPH210	PHILLIPS	PH2	100 mm	1 / 10
DPH215	PHILLIPS	PH2	150 mm	1 / 10
DPH230	PHILLIPS	PH2	300 mm	1 / 10
DPH315	PHILLIPS	PH3	150 mm	1 / 10

EN CAJA / IN BOX

premium

PLANO - CROMO VANADIO
SLOTTED - CHROME VANADIUM

ART	TIPO TYPE	PUNTA BIT	VARILLA BLADE	PVP sin IVA
DPL0410	PLANO / SLOTTED	4 mm	100 mm	1 / 10
DPL0512	PLANO / SLOTTED	5,5 mm	125 mm	1 / 10
DPL0615	PLANO / SLOTTED	6,5 mm	150 mm	1 / 10
DPL0817	PLANO / SLOTTED	8 mm	175 mm	1 / 10
DPL1020	PLANO / SLOTTED	10 mm	200 mm	1 / 10

EN CAJA / IN BOX

premium

TORX® - VARILLA CROMO VANADIO
TORX® - CHROME VANADIUM BLADE

NORMAL
HUECO

ART	TIPO TYPE	PUNTA BIT	VARILLA BLADE	PVP sin IVA
DTX06		6	75 mm	1 / 10
DTX07		7	75 mm	1 / 10
DTX08		8	75 mm	1 / 10
DTX09		9	75 mm	1 / 10
DTX10		10	100 mm	1 / 10
DTX15		15	100 mm	1 / 10
DTX20		20	100 mm	1 / 10
DTX25		25	125 mm	1 / 10
DTX27		27	125 mm	1 / 10
DTX30		30	125 mm	1 / 10
DTX40		40	150 mm	1 / 10

premium

RECTO - VARILLA CROMO VANADIO

STRAIGHT - CHROME VANADIUM

ART	TIPO TYPE	PUNTA BIT	VARILLA BLADE		PVP sin IVA
DRE31	RECTO / STRAIGHT	3 mm	100 mm	1 / 10	

EN CAJA / IN BOX

DRE31

premium

POZIDRIV - VARILLA CROMO VANADIO

POZIDRIV - CHROME VANADIUM

ART	TIPO TYPE	PUNTA BIT	VARILLA BLADE		PVP sin IVA
DPZ115	POZIDRIV	PZ1	150 mm	1 / 10	
DPZ215	POZIDRIV	PZ2	150 mm	1 / 10	

DPZ215

premium

PHILLIPS EXTRA CORTO - CROMO VANADIO

PHILLIPS EXTRA SHORT - CHROME VANADIUM

ART	TIPO TYPE	PUNTA BIT	VARILLA BLADE		PVP sin IVA
DPH102	PHILLIPS	PH1	25 mm	1 / 10	
DPH202	PHILLIPS	PH2	25 mm	1 / 10	

DPH102

premium

PLANO EXTRA CORTO - CROMO VANADIO

SLOTTED EXTRA SHORT - CHROME VANADIUM

ART	TIPO TYPE	PUNTA BIT	VARILLA BLADE		PVP sin IVA
DPL0502	PLANO / SLOTTED	5,5 mm	25 mm	1 / 10	
DPL0602	PLANO / SLOTTED	6,5 mm	25 mm	1 / 10	

EN CAJA / IN BOX

DPL0502

DIP1

premium

PHILLIPS - VARILLA CR.V. PROTEGIDA 1000V

PHILLIPS - VARILLA CR.V. PROTEGIDA 1000V

ART	TIPO / TYPE	PUNTA / BIT	VARILLA / BLADE	PVP sin IVA
DIP0	PHILLIPS	PH0	60 mm	1 / 10
DIP1	PHILLIPS	PH1	100 mm	1 / 10
DIP2	PHILLIPS	PH2	125 mm	1 / 10

CN1a 3586144 ENA

EN CAJA / IN BOX

DIR5

premium

RECTO - VARILLA CR.V. PROTEGIDA 1000V

STRAIGTH - VARILLA CR.V. PROTEGIDA 1000V

ART	TIPO / TYPE	PUNTA / BIT	VARILLA / BLADE	PVP sin IVA
DIR3	RECTO / STRAIGHT	3 mm	100 mm	1 / 10
DIR4	RECTO / STRAIGHT	4 mm	125 mm	1 / 10
DIR5	RECTO / STRAIGHT	5 mm	125 mm	1 / 10
DIR6	RECTO / STRAIGHT	6 mm	150 mm	1 / 10

DIZ1

premium

POZIDRIV - VARILLA CR.V. PROTEGIDA 1000V

POZIDRIV - VARILLA CR.V. PROTEGIDA 1000V

ART	TIPO / TYPE	PUNTA / BIT	VARILLA / BLADE	PVP sin IVA
DIZ1	POZIDRIV	PZ1	100 mm	1 / 10
DIZ2	POZIDRIV	PZ2	125 mm	1 / 10

premium

CAJA EXPOSITORA - 10 PIEZAS
DISPLAY BOX - 10 PIECES

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION		PVP sin IVA
DIX	**6 RECTOS / STRAIGHT:** 2 DIR3 - 2 DIR4 - 2 DIR5 **4 PHILLIPS:** 2 DIP1 - 2 DIP2	1 / 5	

Varilla Cromo Vanadio aislada. Punta fosfatizada imantada.
Chrome Vanadium rod insulated. Magnetized phosphatized tip.

RECTOS / STRAIGHT:
2 - 3 mm x 100 mm
2 - 4 mm x 125 mm
2 - 5 mm x 125 mm
PHILLIPS:
2 - PH1 x 100 mm
2 - PH2 x 125 mm

DIX

premium

PORTA PUNTA
BIT HOLDER

ART	TIPO / TYPE	PUNTA / BIT	VARILLA / BLADE		PVP sin IVA
DPOR	FIJO / FIXED	1/4"	100 mm	1 / 10	

DPOR

EN CAJA / IN BOX

classic

JUEGO DE PORTA PUNTAS Y PUNTAS
BIT HOLDER AND BITS SET

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION		PVP sin IVA
B45	**1 DPOR - PORTA PUNTA MAGNETICO 1/4"** 1/4" MAGNETIC BIT HOLDER	1	
	1 BPJ1 - JUEGO PUNTAS - ENCASTRE 1/4" - 6 PCS BIT SET - 1/4" SOCKET - 6 PCS PH1 - PH2 - PH3 / PZ1 - PZ2 - PZ3 / **Largo** / Length: 25 mm		

PRECIO POR JUEGO / PRICE PER SET



classic

JUEGO DESTORNILLADORES
SCREWDRIVERS SET

DJ6

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION		PVP sin IVA
DJ6	**3 PLANOS** / SLOTTED: 4 x 80 mm, 5 x 100 mm, 6 x 125 mm **3 PHILLIPS:** PH0 x 60 mm, PH1 x 80 mm, Nº 2 x 100 mm	1 / 10	

Varilla acero al carbono. Punta fosfatizada imantada.
Carbon steel rod. Magnetized phosphatized tip.

EN ECOMOTAPACK
IN ECOMOTAPACK

classic

JUEGO DESTORNILLADORES
SCREWDRIVERS SET

DJ40

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION		PVP sin IVA
DJ40	**2 PLANOS** / SLOTTED: 5 x 100 mm, 6 x 100 mm **2 PHILLIPS:** PH1 x 100 mm, PH2 x 100 mm	1 / 10	

Varilla acero al carbono. Punta fosfatizada imantada.
Carbon steel rod. Magnetized phosphatized tip.

EN ECOMOTAPACK
IN ECOMOTAPACK

classic

JUEGO DE PRECISIÓN - 6 PIEZAS - CARBONO

PRECISION SET - 6 PIECES - CARBON

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION	VARILLA BLADE		PVP sin IVA
DJMV	**3 RECTOS /** STRAIGHT: 1,5 - 2 - 2,5 mm **3 PHILLIPS:** PH00 - PH0 - PH1	50 mm	1 / 10	

EN CAJA PLASTICA
IN PLASTIC BOX



DJMV

classic

JUEGO DE PRECISIÓN - 6 PIEZAS - CARBONO

PRECISION SET - 6 PIECES - CARBON

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION	VARILLA BLADE		PVP sin IVA
DJMT	T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10	50 mm	1 / 10	

EN CAJA PLASTICA
IN PLASTIC BOX

DJMT

EN CAJA PLASTICA
IN PLASTIC BOX

classic

JUEGO PUNTAS - ENCASTRE 1/4" - 33 PIEZAS

BITS SET- DRIVE 1/4" - 33 PIECES

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION		PVP sin IVA
B33	**4 PHILLIPS:** PH0 - PH1 - PH2 - PH3 **4 POZIDRIV:** PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3 **7 TORX®:** T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 **5 PLANAS:** 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm **4 CUADRADAS:** R0 - R1 - R2 - R3 **8 HEXAGONALES:** 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 mm Portapuntas de seguridad 50 mm. Largo puntas: 25 mm Magnetic bit holder 50 mm. Bit length: 25 mm	1 / 10	

classic

JUEGO PUNTAS - ENCASTRE 1/4" - 10 PIEZAS

BITS SET - DRIVE 1/4" - 10 PIECES

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION		PVP sin IVA
B10	**2 PHILLIPS:** PH1 - PH2. **2 POZIDRIV:** PZ1 - PZ2. **5 TORX®:** T10 - T15 - T20 - T25 - T30 **Portapuntas Magnético. Largo puntas: 25 mm** Magnetic bit holder. Bit length: 25 mm	1 / 20	

EN CAJA PLASTICA
IN PLASTIC BOX

Caja adaptable portapunta
Adaptable bit holder box

BTJ1

EN - IN BLISTER

classic

JUEGO PUNTAS TORX® - ENCASTRE 1/4" - 10 PCS

TORX® BITS SET - DRIVE 1/4" - 10 PCS

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION	BLISTER POR EMB. BLISTERS FOR EMB	PVP sin IVA
BTJ1	T6* - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 **Largo punta** / Tip length: 25 mm.	20	
BTJ2	T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 **Largo punta** / Tip length: 50 mm	20	

*Punta Torx® normal

PRECIO POR BLISTER NO SE FRACCIONA
PRICE PER PACK IT IS NOT FRACTIONED

BLJ1

EN - IN BLISTER

classic

JUEGO PUNTAS PLANAS - ENCASTRE 1/4" - 5 PCS

FLATS BITS SET- DRIVE 1/4" - 5 PCS

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION	BLISTER POR EMB. BLISTERS FOR EMB	PVP sin IVA
BLJ1	3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm **Largo punta** / Tip length: 25 mm	20	
BLJ2	3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm **Largo punta** / Tip length: 50 mm	20	

PRECIO POR BLISTER NO SE FRACCIONA
PRICE PER PACK IT IS NOT FRACTIONED

BPJ1

EN - IN BLISTER

classic

JUEGO PUNTAS - ENCASTRE 1/4" - 6 PCS

BITS SET - DRIVE 1/4" - 6 PCS

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION	BLISTER POR EMB. BLISTERS FOR EMB	PVP sin IVA
BPJ1	PH1 - PH2 - PH3 / PZ1 - PZ2 - PZ3 **Largo** / Length: 25 mm	20	

PRECIO POR BLISTER NO SE FRACCIONA
PRICE PER PACK IT IS NOT FRACTIONED

premium

PUNTAS DE IMPACTO PHILLIPS - ENCASTRE 1/4"

IMPACT BITS PHILLIPS - DRIVE 1/4"

ART	PUNTA BIT	LARGO TOTAL TOTAL LENGTH	U. POR BLISTER UNITS FOR BLISTER	BLISTER POR EMB. BLISTERS FOR EMB	PVP sin IVA
BPHT225	PH2	25 mm	10	20	
BPHT250	PH2	50 mm	5	20	

MATERIAL ACERO S2 / DUREZA 50-60 HRC
MATERIAL STEEL S2 / HARDNESS 50-60 HRC

EN CARTON ECOMOTAPACK
IN ECOMOTAPACK CARTON

PRECIO POR BLISTER NO SE FRACCIONA
PRICE PER PACK IT IS NOT FRACTIONED



classic

ADAPTADOR HEXAGONAL - ENCASTRE 1/4"

HEXAGONAL ADAPTER - DRIVE 1/4"

ART	TIPO TYPE	LARGO LENGTH	TRABA COUPLING	U. POR BLISTER UNITS FOR BLISTER	BLISTER POR EMB. BLISTERS FOR EMB	PVP sin IVA
BAB061	MACHO MALE	25 mm	BOLILLA BALL	10	20	
BAB062	MACHO MALE	50 mm	BOLILLA BALL	10	20	
BAM1060	HEMBRA FEMALE	60 mm	MAGNÉTICA MAGNETIC	5	20	

PRECIO POR BLISTER NO SE FRACCIONA
PRICE PER PACK IT IS NOT FRACTIONED

EN - IN BLISTER

classic

PHILLIPS - ENCASTRE 1/4"

PHILLIPS - DRIVE 1/4"

ART	PUNTA BIT	LARGO TOTAL TOTAL LENGTH	U. POR BLISTER UNITS FOR BLISTER	BLISTER POR EMB. BLISTERS FOR EMB	PVP sin IVA
BPH125	PH1	25 mm	10	20	
BPH150	PH1	50 mm	10	20	
BPH170	PH1	75 mm	5	20	
BPH190	PH1	100 mm	5	20	
BPH225	PH2	25 mm	10	20	
BPH250	PH2	50 mm	10	20	
BPH265*	PH2	65 mm	10	20	
BPH270	PH2	75 mm	5	20	
BPH290	PH2	100 mm	5	20	
BPH325	PH3	25 mm	10	20	
BPH350	PH3	50 mm	10	20	

DUREZA 50-60 HRC / MATERIAL ACERO S2
HARDNESS 50-60 HRC / MATERIAL STEEL S2

PRECIO POR BLISTER NO SE FRACCIONA
PRICE PER PACK IT IS NOT FRACTIONED

***BPH265**
PUNTA DOBLE / DOUBLE POINT

classic

POZIDRIV - ENCASTRE 1/4"

POZIDRIV - DRIVE 1/4"

ART	PUNTA BIT	LARGO TOTAL TOTAL LENGTH	U. POR BLISTER UNITS FOR BLISTER	BLISTER POR EMB. BLISTERS FOR EMB	PVP sin IVA
BPZ125	PZ1	25 mm	10	20	
BPZ150	PZ1	50 mm	10	20	
BPZ225	PZ2	25 mm	10	20	
BPZ250	PZ2	50 mm	10	20	
BPZ270	PZ2	70 mm	5	20	
BPZ290	PZ2	90 mm	5	20	
BPZ325	PZ3	25 mm	10	20	
BPZ350	PZ3	50 mm	10	20	

DUREZA 50-60 HRC
MATERIAL ACERO S2
HARDNESS 50-60 HRC / MATERIAL STEEL S2

PRECIO POR BLISTER NO SE FRACCIONA
PRICE PER PACK IT IS NOT FRACTIONED

PUNTAS BPH Y BPZ EN BLISTER
BPH AND BPZ BITS IN BLISTER



BVM

classic

JUEGO VASOS HEXAGONALES MAGNÉTICOS
MAGNETIC HEXAGONAL CUPS SET

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION	ENCASTRE DRIVE	BLISTER POR EMB. BLISTERS FOR EMB	PVP sin IVA
BVM	**3 VASOS:** 8 - 10 - 11 mm Largo / Length: 65 mm	1/4"	20	
BVP	**4 VASOS:** 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" Largo / Length: 65 mm	1/4"	20	

EN - IN BLISTER

PRECIO POR BLISTER NO SE FRACCIONA
PRICE PER PACK IT IS NOT FRACTIONED

BVP

classic

VASOS MAGNÉTICOS - PULGADAS
MAGNETICS CUPS - INCH

ART	MEDIDA SIZE	ENCASTRE DRIVE	VARILLA BLADE	U. POR BLISTER UNITS FOR BLISTER	BLISTER POR EMB. BLISTERS FOR EMB	PVP sin IVA
BVH516	5/16"	1/4"	65 mm	5	20	
BVH38	3/8"	1/4"	65 mm	5	20	
BVH716	7/16"	1/4"	65 mm	5	20	

EN - IN BLISTER

PRECIO POR BLISTER NO SE FRACCIONA
PRICE PER PACK IT IS NOT FRACTIONED

BVH38

classic

VASOS MAGNÉTICOS - MÉTRICOS
MAGNETICS CUPS - METRICS

ART	MEDIDA SIZE	ENCASTRE DRIVE	VARILLA BLADE	U. POR BLISTER UNITS FOR BLISTER	BLISTER POR EMB. BLISTERS FOR EMB	PVP sin IVA
BVH08	8 mm	1/4"	65 mm	5	20	
BVH10	10 mm	1/4"	65 mm	5	20	
BVH11	11 mm	1/4"	65 mm	5	20	

EN - IN BLISTER

PRECIO POR BLISTER NO SE FRACCIONA
PRICE PER PACK IT IS NOT FRACTIONED

BVH11

ALICATES
PLIERS





classic

AUTOMÁTICO - APERTURA MÚLTIPLE
AUTOMATIC - MULTIPLE OPENING

ART	LARGO LENGTH		POSICIONES POSITIONS	AISLACIÓN INSULATION		PVP sin IVA
Q620A	250 mm	10"	6	SUMERGIDA SUBMERGED	1 / 6	

* PRÓXIMAMENTE
SOON

Q617

classic

BOMBA DE AGUA CON CANAL
WATER PUMP PLIERS - BOX JOIN

ART	LARGO LENGTH		POSICIONES POSITIONS	AISLACIÓN INSULATION		PVP sin IVA
Q617	180 mm	7"	7	SUMERGIDA SUBMERGED	1 / 6	
Q620	250 mm	10"	7	SUMERGIDA SUBMERGED	1 / 6	
Q622	300 mm	12"	7	SUMERGIDA SUBMERGED	1 / 6	
Q626	400 mm	16"	7	SUMERGIDA SUBMERGED	1 / 5	

EN CARTON ECOMOTAPACK
IN ECOMOTAPACK CARTON

Q630

classic

APERTURA MÚLTIPLE - MÁNDIBULA DELGADA
WATER PUMP PLIERS - MULTIPLE OPENING - THIN JAWS

ART	LARGO LENGTH		POSICIONES POSITIONS	AISLACIÓN INSULATION		PVP sin IVA
Q630	230 mm	9"	6	SUMERGIDA SUBMERGED	1 / 10	

EN - IN BLISTER

premium

UNIVERSAL AISLADO 1000 V C/CORTE
UNIVERSAL ISOLATED 1000 V WHIT CUT

ART	LARGO LENGTH	MATERIAL		PVP sin IVA
QA108	200 mm	CR.V.	1 / 10	

EN EXOMOTAPACK
IN ECOMOTAPACK

QA108

premium

CORTE DIAGONAL AISLADO 1000 V
DIAGONAL CUT ISOLATED 1000 V

ART	LARGO LENGTH	MATERIAL		PVP sin IVA
QA206	150 mm	CR.V.	1 / 10	

EN EXOMOTAPACK
IN ECOMOTAPACK

QA206

Q107

classic

UNIVERSAL CON CORTE
UNIVERSAL WHIT CUT

ART	LARGO LENGTH	AISLACIÓN INSULATION	MATERIAL		PVP sin IVA
Q107	180 mm	PESADA / HEAVY	**CARBONO /** CARBON STEEL	1 / 10	
Q108	200 mm	PESADA / HEAVY	**CARBONO /** CARBON STEEL	1 / 10	

EN - IN BLISTER

Q109

premium

UNIVERSAL CON CORTE
UNIVERSAL WHIT CUT

ART	LARGO LENGTH	AISLACIÓN INSULATION	MATERIAL		PVP sin IVA
Q109	230 mm	PESADA / HEAVY	**CARBONO /** CARBON STEEL	1 / 10	€ 18,00

EN - IN BLISTER

Q308

classic

MEDIA CAÑA CON CORTE
SNIP NOSE WHIT SIDE CUTTER

ART	LARGO LENGTH	AISLACIÓN INSULATION	MATERIAL		PVP sin IVA
Q306	160 mm	PESADA / HEAVY	**CARBONO /** CARBON STEEL	1 / 10	
Q308	200 mm	PESADA / HEAVY	**CARBONO /** CARBON STEEL	1 / 10	

EN - IN BLISTER

premium

CORTE DIAGONAL
DIAGONAL CUTTING

ART	LARGO LENGTH	AISLACIÓN INSULATION	MATERIAL		PVP sin IVA
Q205	140 mm	LIVIANA / LIGTH	CR.V.	1 / 10	

EN - IN BLISTER

Q205

classic

CORTE DIAGONAL - AISLACIÓN PESADA
DIAGONAL CUTTING - HEAVY INSULATION

ART	TIPO TYPE	LARGO LENGTH	AISLACIÓN INSULATION	MATERIAL		PVP sin IVA
Q206	NORMAL	160 mm	PESADA / HEAVY	CR.V.	1 / 10	
Q207	REFORZADO HEAVY DUTY	180 mm	PESADA / HEAVY	CR.V.	1 / 10	

EN - IN BLISTER

Q206

Q207

Q406

premium

PUNTA CHATA CON CORTE
LENGTH WITH SIDE CUTTER

ART	LARGO LENGTH	AISLACIÓN INSULATION	MATERIAL	PVP sin IVA
Q406	160 mm	PESADA / HEAVY	**CARBONO /** CARBON STEEL	1 / 10

EN - IN BLISTER

QP01

classic

PELA CABLE AUTÓMATICO
AUTOMATIC STRIPPING PLIER

ART	SECCIÓN CABLE CABLE SECTION	PVP sin IVA
QP01	0,2 mm a 6 mm	1 / 10

EN CARTON ECOMOTAPACK
IN CARTON

classic

MINI ALICATE - PUNTA SEMIREDONDA
HALF ROUND

ART	LARGO LENGTH	MATERIAL		PVP sin IVA
Q703	130 mm	CARBONO / CARBON STEEL	1 / 10	
EN - IN BLISTER				

Q703

classic

MINI ALICATE - PUNTA SEMIREDONDA CURVA
HALF ROUND

Q704	130 mm	CARBONO / CARBON STEEL	1 / 10	
EN - IN BLISTER				

Q704

classic

MINI ALICATE - CORTE FRONTAL
FRONT CUTTING

Q705	110 mm	CR.V.	1 / 10	
EN - IN BLISTER				

Q705

classic

MINI ALICATE - JOYERÍA
ROUND

Q706	120 mm	CARBONO / CARBON STEEL	1 / 10	
EN - IN BLISTER				

Q706

classic

MINI ALICATE UNIVERSAL
COMBINATION PLIER

Q701	120 mm	CARBONO / CARBON STEEL	1 / 10	
EN - IN BLISTER				

Q701

classic

MINI ALICATE UNIVERSAL
COMBINATION PLIER

Q702	1115 mm	CR.V	1 / 10	
EN - IN BLISTER				

Q702



Q807

Q827

Q837

classic

ALICATE PARA ARANDELAS DE SEGURIDAD

CIRCLIP PLIER

Q817

ART	MANDÍBULA JAW	FUNCIÓN FUNCTION	LARGO LENGTH		PVP sin IVA
Q807	RECTA / STRAIGHT	ABRIR / OPEN	180 mm	1 / 10	
Q817	CURVA 90º / CURVE 90º	ABRIR / OPEN	170 mm	1 / 10	
Q827	RECTA / STRAIGHT	CERRAR / CLOSE	180 mm	1 / 10	
Q837	CURVA 90º / CURVE 90º	CERRAR / CLOSE	170 mm	1 / 10	

MATERIAL CROMO VANADIO / CHROME VANADIUM MATERIAL

TODOS EN BLISTER

ALL IN BLISTER

classic

ALICATE P/ARANDELAS DE SEGURIDAD USO MÚLTIPLE - SET

OPEN / CLOSE CIRCLIP PLIERS SET - 4 JAWS - SET

Q800

ART	MANDÍBULA JAW	LARGO LENGTH		PVP sin IVA
Q800	**INTERCAMBIABLE /** INTERCHANGEABLE	160 mm	1 / 10	

EN - IN BLISTER

classic

ALICATE DE PRESIÓN - MANDÍBULA CURVA
GRIP PLIERS - CURVED JAW

ART	LARGO LENGTH	APERTURA MÁXIMA MAX OPENING		PVP sin IVA
Q505	140 mm 5 1/2"	29 mm 1 1/8"	1 / 10	
Q507	180 mm 7"	37 mm 1 1/2"	1 / 10	
Q510	230 mm 9"	44 mm 1 3/4"	1 / 10	

EN CARTON ECOMOTAPACK
IN ECOMOTAPACK CARTON

Q507

premium

ALICATE CORTA CABLE
CABLE CUTTING PLIERS

ART	CAPACIDAD DE CORTE CUTTING CAPACITY	LARGO LENGTH	MATERIAL		PVP sin IVA
Q866	25 mm^2	6" / 150 mm	CR.V.	1 / 10	
Q868	35 mm^2	8" / 200 mm	CR.V.	1 / 10	
Q870	60 mm^2	10" / 250 mm	CR.V.	1 / 10	

* PRÓXIMAMENTE
SOON

EN - IN BLISTER

Q870

premium

ALICATECORTA CABLE DE ACERO
STEEL CABLE CUTTER PLIERS

ART	CAPACIDAD DE CORTE CUTTING CAPACITY	LARGO LENGTH	MATERIAL		PVP sin IVA
Q878	5 mm	200 mm	CR.V.	1 / 10	

EN - IN BLISTER

Q878



premium

REMACHADORA MANUAL 250 mm - 10"

10" HAND RIVETER



RM1P

ART	INCLUYE / INCLUDES	PVP sin IVA
RM1P	4 PICOS / PICKS: 2,4 - 3,5 - 4 - 5 mm	1 / 6

CUERPO DE ALUMINIO Y CHAPA.
ALUMINUM AND SHEET BODY.

EN - IN BLISTER

classic

REMACHADORA MANUAL 250 mm - 10"

10" HAND RIVETER

RM1C

ART	INCLUYE / INCLUDES	PVP sin IVA
RM1C	4 PICOS / PICKS: 2,4 - 3,5 - 4 - 5 mm	1 / 6

CUERPO DE CHAPA TEMPLADA.
TEMPERED SHEET BODY.

EN - IN BLISTER

classic

KIT REPUESTO PARA RM1P / RM1C

REPLACEMENT KIT FOR RM1P / RM1C

RM1R

ART	INCLUYE / INCLUDES	PVP sin IVA
RM1R	**3 Mandíbulas, 1 empujador y resorte.** 3 Jaws, 1 pusher and spring.	1 / 10

classic

REMACHADORA DOS MANOS 530 mm - 21"

21" TWO HANDS RIVETERS

ART	INCLUYE / INCLUDES	PVP sin IVA
RM2C	4 PICOS/ PICKS: 3,5 - 4 - 4,8 - 6 - 6,4 mm	1 / 10

CUERPO DE ALUMINIO. MANGOS ERGONÓMICOS DE CHAPA DE ACERO Y GRIP PLÁSTICO CON CIERRE.
Incluye depósito para clavos a desechar.

ALUMINUM BODY. ERGONOMIC SHEET STEEL HANDLES AND LOCKING PLASTIC GRIP.
Includes deposit for nails to be discarded.

EN CAJA
IN BOX

RM2C

classic

KIT REPUESTO PARA RM2C

REPLACEMENT KIT FOR RM2C

ART	INCLUYE / INCLUDES	PVP sin IVA
RM2R	**3 Mandíbulas, 1 empujador y resorte.** 3 Jaws, 1 pusher and spring.	1 / 10

RM2R

mota®
HERRAMIENTAS
mota.com.es
aabar
Tafirol
OFC
ENERGY
mota
INSTAGRAM
LUBRImota
LUBRICANTE MULTIFUNCIÓN
artmota
PINTURA ACRÍLICA

mota®
HERRAMIENTAS
mota.com.es
333
BINGO
MORENO
E-CLEANmota
LIMPIA CONTACTOS
GASmota
GAS BUTANO - PROPANO
WEB

CONSTRUCCIÓN Y MEDICIÓN
CONSTRUCTION AND MEASUREMENT

classic

TENAZA ENCOFRADOR - CORTE ENTERO

TOWER PINCER - FULL CUT

ART	LARGO LENGTH		CORTE CUT		PVP sin IVA
TA230	300 mm	12"	CORTE ENTERO / FULL CUT	1 / 10	
TA235	350 mm	14"	CORTE ENTERO / FULL CUT	1 / 5	

TA130

classic

TENAZA ENCOFRADOR - MEDIO CORTE

TOWER PINCER - HALF CUT

ART	LARGO LENGTH		CORTE CUT		PVP sin IVA
TA123	230 mm	9"	MEDIO CORTE/ HALF CUT	1 / 10	
TA130	300 mm	12"	MEDIO CORTE/ HALF CUT	1 / 10	
TA135	350 mm	14"	MEDIO CORTE/ HALF CUT	1 / 5	

EN - IN BLISTER

CORTE ENTERO
FULL CUT

MEDIO CORTE
HALF CUT

classic

TENAZA CARPINTERO

CARPENTER PINCER

ART	LARGO LENGTH		CORTE CUT		PVP sin IVA
TC07	180 mm	7"	CORTE ENTERO / FULL CUT	1 / 10	
TC08	200 mm	8"	CORTE ENTERO / FULL CUT	1 / 10	

EN - IN BLISTER

TC08

EN - IN BLISTER

classic

TIJERA HOJALATERO
AVIATION TIN SNIP

ART	CORTE CUT	LARGO LENGTH		PVP sin IVA
TH10	RECTO STRAIGHT	250 mm	10"	1 / 10
TH10D	DERECHA RIGHT	250 mm	10"	1 / 10
TH10I	IZQUIERDA LEFT	250 mm	10"	1 / 10

TH10

TH10D

TH10I

EN CARTON ECOMOTAPACK
IN ECOMOTAPACK CARTON

classic

TIJERA CORTA TUBOS PVC, PLÁSTICOS Y DE GOMA
PVC AND PLASTIC PIPE CUTTER

ART	CORTE MÁX MAX CUT	LARGO LENGTH		PVP sin IVA
TV08	42 mm 1 5/8"	195 mm	8"	1 / 10

Cuerpo de Aluminio. Hoja de Teflón.
Aluminum body. Teflon sheet.

TV08/C	REPUESTO HOJA CORTE EN "V" - TV08 SPARE BLADE "V" CUT - TV08	1 / 25

TV08

TV08/C

EN - IN BLISTER

EN - IN BLISTER

premium

TIJERA CORTAPERNO
BOLT CUTTERS

ART	LARGO LENGTH		CORTE MÁX. MAX CUT		PVP sin IVA
TJ12	300 mm	12"	4 mm	1/8"	1 / 24
TJ14	350 mm	14"	5 mm	3/16"	1 / 24
TJ18	450 mm	18"	6 mm	1/4"	1 / 12
TJ24	600 mm	24"	8 mm	5/16"	1 / 12
TJ30	750 mm	30"	10 mm	3/8"	1 / 6
TJ36	900 mm	36"	12 mm	1/2"	1 / 4
TJ42	1070 mm	42"	14 mm	9/16"	1 / 2

CUCHILLAS DE CROMO VANADIO / MANGOS ERGONÓMICOS CON GOMA INYECTADA / TORNILLO DE CIERRE REGULABLE.
CHROME VANADIUM BLADES / ERGONOMIC HANDLES WITH INJECTED RUBBER / ADJUSTABLE CLOSING SCREW.

EN CAJA INDIVIDUAL
IN INDIVIDUAL BOX

TJ18

classic

TIJERA ALAMBRADOR
COMPACT BOLT CUTTER

ART	LARGO LENGTH		MATERIAL	CORTE MÁX. MAX CUT		PVP sin IVA
TJ08F	200 mm	8"	CROMO VANADIO CHROME VANADIUM	4 mm	5/32"	1 / 6
TJ08	200 mm	8"	ACERO AL CARBONO CARBON STEEL	4 mm	5/32"	1 / 6

TJ08F
FORJADA
FORGED

EN - IN BLISTER

EN - IN BLISTER

TJ08

classic

PALETAS DE ALBAÑIL
MASONRY TROWEL

ART	MEDIDA SIZE	MODELO MODEL		PVP sin IVA
HHC70	170 mm x 120 mm	CATALANA	1 / 5	
HHC80	180 mm x 125 mm	CATALANA	1 / 5	
HHM40	140 mm x 80 mm	MADRID	1 / 10	
HHM80	180 mm x 100 mm	MADRID	1 / 10	
HHM90	190 mm x 105 mm	MADRID	1 / 10	
HHN80	180 mm x 115 mm	NORTE	1 / 10	

MATERIAL ACERO CARBONO - CARBON STEEL MATERIAL

CATALANA MADRID NORTE

HLF

classic

LLANAS LISAS - CABO BI INYECTADO
SMOOTH TROWEL - BI INJECTED HANDLE

ART	MEDIDA SIZE		PVP sin IVA
HLF	280 mm x 120 mm	1 / 12	

MATERIAL ACERO CARBONO - CARBON STEEL MATERIAL

HLD06

classic

LLANAS DENTADAS - CABO BI INYECTADO
TOOTHED TROWEL - BI INJECTED HANDLE

ART	DIENTES TEETH	MEDIDA SIZE		PVP sin IVA
HLD06	6 mm x 6 mm	280 mm x 120 mm	1 / 12	
HLD08	8 mm x 8 mm	280 mm x 120 mm	1 / 12	
HLD10	10 mm x 10 mm	280 mm x 120 mm	1 / 12	
HLD12	12 mm x 12 mm	280 mm x 120 mm	1 / 12	

MATERIAL ACERO CARBONO - CARBON STEEL MATERIAL



MG27F

premium

ENCOFRADOR / GALPONERO - CABO FIBRA DE VIDRIO
CLAW HAMMER - FIBERGLASS HANDLE

ART	Ø			PVP sin IVA
MG27F	27 mm	453 gr	1 / 6	
MG21P	21 mm	200 gr	1 / 6	

EN CAJA / IN BOX

MB02

premium

BOLA - CABO DE FIBRA
BALL PEN HAMMER - FIBERGLASS HANDLE

ART			PVP sin IVA
MB02	200 gr 7 oz	1 / 6	
MB03	335 gr 12 oz	1 / 6	
MB04	450 gr 16 oz	1 / 6	
MB06	600 gr 24 oz	1 / 6	
MB08	800 gr 32 oz	1 / 6	

EN CAJA / IN BOX

MS30

classic

PIQUETA SOLDADORA - CABO DE FIBRA
CHIPPING HAMMER - FIBERGLASS HANDLE

ART			PVP sin IVA
MS30	300 gr	1 / 6	

EN CAJA / IN BOX

classic

CARPINTERO - CABO DE FIBRA
CARPENTER - FIBERGLASS HANDLE

ART	CARA FACE		PVP sin IVA
MC18	18 mm	1 / 6	
MC20	20 mm	1 / 6	
MC22	22 mm	1 / 6	
MC25	25 mm	1 / 6	

EN CAJA / IN BOX

MC18

premium

MECÁNICO - CABO DE FIBRA
MECANIC HAMMER - FIBERGLASS HANDLE

ART		CARA FACE		PVP sin IVA
MA10F	1000 gr	40 x 40 mm	1 / 4	
MA15F	1500 gr	45 x 50 mm	1 / 4	

MA10F

classic

MONTADOR / MAZA DE GOMA - CABO FIBRA DE VIDRIO
RUBBER HAMMER - FIBERGLASS HANDLE

ART	Ø			PVP sin IVA
MG05	56 mm	500 gr	1 / 6	
MG07	62 mm	700 gr	1 / 6	

EN CAJA / IN BOX

premium plus

FLEJE DE ACERO AUTOFRENANTE
AUTO-LOCK STEEL MEASUREMENT TAPE

ART	LARGO FLEJE LENGTH	ANCHO FLEJE BLADE		PVP sin IVA
CB0525	5 m	25 mm	1	/ 10
CB0825	8 m	25 mm	1	/ 6

CB0825

EN / IN ECOMOTAPACK

Fleje templado, barniz anticorrosión y laca protectora.
Caja ergonómetrica bi-inyectada en caucho y ABS, con clip para cinto.
Gancho del fleje con triple remache reforzado.

Tempered strap, anti-corrosion varnish and protective lacquer.
Ergonomic bi-injected rubber and ABS case, with belt clip.
Strap hook with triple reinforced rivet.

PUNTA IMANTADA
MAGNETIC BIT
PONTA MAGNETICA

FLEJE TRICAPA
THREE LAYERS
FITA TRICAPA

classic

FLEJE DE ACERO AUTOFRENANTE
AUTO-LOCK STEEL MEASUREMENT TAPE

ART	LARGO FLEJE LENGTH	ANCHO FLEJE BLADE		PVP sin IVA
CB0316	3 m	16 mm	1	/ 10
CB0519	5 m	19 mm	1	/ 10

CB0316

FLEJE TRICAPA
THREE LAYERS
FITA TRICAPA

EN / IN ECOMOTAPACK

Fleje templado, barniz anticorrosión y laca protectora.
Caja ergonómetrica ABS, con clip para cinto.
Gancho del fleje con doble remache.

Tempered strap, anti-corrosion varnish and protective lacquer.
Ergonomic ABS case, with belt clip.
Strap hook with double rivet.

premium

FLEJE FIBRA DE VIDRIO CAJA CERRADA
FIBERGLASS MEASUREMENT TAPE

ART	LARGO FLEJE LENGTH	ANCHO FLEJE BLADE		PVP sin IVA
CH1515	15 m	15 mm	1 / 10	
CH3015	30 m	15 mm	1 / 10	

Caja cerrada bi-inyectada en caucho y ABS.
Manivela rebatible. Correa de seguridad.
Fleje fibra de vidrio amarilla revestida en plástico, fácil de limpiar.
Caja y fleje resistentes al sol y la abrasión.

Bi-injected rubber and ABS closed box.
Retractable crank. Safety strap.
Yellow fiberglass strap coated in plastic, easy to clean.
Box and strap resistant to sun and abrasion.

CH3015

EN - IN BLISTER

classic

FLEJE FIBRA DE VIDRIO CAJA CERRADA
FIBERGLASS MEASUREMENT TAPE

ART	LARGO FLEJE LENGTH	ANCHO FLEJE BLADE		PVP sin IVA
CG2013	20 m	13 mm	1 / 6	
CG3013	30 m	13 mm	1 / 6	

Caja cerrada plástica y ABS. Manivela rebatible.
Fleje fibra de vidrio blanca revestida en plástico, fácil de limpiar.
Numeración en ambas caras del fleje.
Caja y fleje resistentes al sol y la abrasión.

Closed box made of plastic and ABS. Retractable crank.
White fiberglass strap coated in plastic, easy to clean.
Numbering on both sides of the strap.
Box and strap resistant to sun and abrasion.Strap hook with double rivet.

CG3013

premium

FLEJE DE ACERO CAJA CERRADA
STEEL MEASUREMENT TAPE

ART	LARGO FLEJE LENGTH	ANCHO FLEJE BLADE		PVP sin IVA
CD1513	15 m	13 mm	1 / 6	
CD3013	30 m	13 mm	1 / 6	

CD1513

EN - IN BLISTER

GANCHO AJUSTABLE
ASJUSTABLE HOOK
GANCHO AJUSTÁVEL

FLEJE TRICAPA
THREE LAYERS
FITA TRICAPA

premium

NIVEL ALUMINIO ANONIZADO MAGNÉTICO
MAGNETIC ALUMINIUM

NP50

ART	LARGO LENGTH	BURBUJAS BUBBLES		PVP sin IVA
NP50	500 mm	3	1 / 6	
NP60	600 mm	3	1 / 6	

*** CONTROLE LA CALIBRACIÓN ANTES DE CADA TRABAJO**

CHECK CALIBRATION BEFORE EVERY JOB

ELEGANTE PRESENTACIÓN
ELEGANT PRESENTATION



GOTA REGULABLE
ADJUSTABLE DROP

classic

NIVEL PLÁSTICO MAGNÉTICO TORPEDO
TOPPEDO MAGNETIC PLASTIC

NP23

ART	LARGO LENGTH	BURBUJAS BUBBLES		PVP sin IVA
NP23	230 mm	3	1 / 10	

ENVUELTO EN PLÁSTICO
PLASTIC WRAPPED

N30

classic

NIVEL ALUMINIO
ALUMINIUM

ART	LARGO LENGTH	BURBUJAS BUBBLES		PVP sin IVA
N30	300 mm	3	1 / 6	
N40	400 mm	3	1 / 6	
N50	500 mm	3	1 / 6	
N60	600 mm	3	1 / 6	
N80	800 mm	3	1 / 6	
N100	1000 mm	3	1 / 6	

GOTA REGULABLE
ADJUSTABLE DROP

BASE RECTIFICADA - BURBUJA CENTRAL CALIBRABLE
RECTIFIED BASE - CALIBRABLE CENTRAL BUBBLE

*** CONTROLE LA CALIBRACIÓN ANTES DE CADA TRABAJO**

CHECK CALIBRATION BEFORE EVERY JOB

ELEGANTE PRESENTACIÓN
ELEGANT PRESENTATION

REGULACIÓN DE LA GOTA
DROP REGULATION



1 - Apoye el nivel sobre una superficie plana y verifique la posición de la gota.
2 - Gire el nivel a la posición inversa y verifique que la gota se encuentre en el mismo lugar que la posición anterior.
3 - En caso contrario, regule la posición de la gota mediante los tornillos para que en ambas posiciones quede en el mismo lugar.

1 - Place the level on a flat surface and check the position of the vial.
2 - Turn the level clockwise, to the opposite direction, and check the vial is in the same place as in the previous position.
3 - O therwise, regulate the position of the vial by means of the screws so that in both positions it remains in the same place.



NL100

classic

NIVEL LÁSER AUTONIVELANTE / AUTOMÁTICO
SELF-LEVELING / AUTOMATIC LASER LEVEL

ART	TIPO TYPE	POTENCIA POWER	PRESCISIÓN PRECISION		PVP sin IVA
NL100	BASCULANTE SWINGARM	< 1mW	± 0,5 mm/m	1 / 4	

Incluye: Caja de Transporte, Lentes de Seguridad, Tripode
Includes: Carrying Case, Safety Glasses, Tripod

PUEDE USARSE CON LA LÍNEA HORIZONTAL, VERTICAL Y AMBAS
CAN BE USED WITH THE HORIZONTAL, VERTICAL LINE AND BOTH

EN MALETÍN PLÁSTICO
IN PLASTIC CASE

LENTES DE SEGURIDAD
SAFETY GLASSES

DETALLE
DETAIL

BASE NUEVA CON ANGULOS Y BURBUJAS
NEW BASE WITH ANGLES AND BUBBLES

CON CORREA PARA COLGAR
WITH HANGING STRAP

classic

LENTES PROTECTORES PARA EQUIPO LASER
PROTECTIVE GLASSES FOR LASER EQUIPMENT

LS01

ART	CARACTERISTICAS CHARACTERISTICS	COLOR COLOR		PVP sin IVA
LS01	PROTEGE TODO EL CAMPO VISUAL PROTECTS THE ENTIRE VISION FIELD	ROJO RED	1	

HECHO DE POLICARBONATO REFORZADO CON CRISTALES TINTADOS ROJOS CON MONTURAS NEGRAS QUE HACEN QUE ESTAS GAFAS DE VISIÓN SEAN LIGERAS.
SE RECOMIEDA CUIDARSE DE LA EXPOSICIÓN Y EVITAR UN CONTACTO DIRECTO CON EL LÁSER.

MADE OF REINFORCED POLYCARBONATE WITH RED TINTED LENSES WITH MOUNTS BLACK WHICH MAKES THESE VISION GLASSES LIGHTWEIGHT.
IT IS RECOMMENDED TO TAKE CARE OF THE EXPOSURE AND AVOID DIRECT CONTACT WITH THE LASER.

LONGITUD DE PATILLA AJUSTABLE
ADJUSTABLE TEMPLE LENGTH

classic

TOPÓMETRO CON RUEDA
MEASURING WHEEL

ART	MEDICIÓN MEASUREMENT	RUEDA WHEEL		PVP sin IVA
C1000	10.000 m	Ø 320 mm	1 / 2	

Incluyen bolsa protectora / Include a protective bag

EN CAJA / N BOX

C1000

BOLSA PROTECTORA
PROTECTIVE BAG

ART	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PVP sin IVA
C1000/M	MÁQUINA CONTADORA CON BASE COUNTER MACHINE WITH BASE	

EN CAJA
IN BOX

C1000/M

EN - IN BLISTER

EN CAJA
IN BOX

premium

CUTTER METÁLICOS DE PRECISIÓN - HOJA PRECORTADA

PRECISION CUTTER METALIC BODY - PRECUT BLADE

ART	CUERPO BODY	HOJA BLADE	TRABA LOCK		PVP sin IVA
C225	ALUMINIO / ALUMINIUM	25 mm	PRESIÓN	1 / 10	
C218	METÁLICO / METAL	18 mm	PRESIÓN	1 / 10	
C209	METÁLICO / METAL	9 mm	RUEDA METÁLICA METALIC WHEEL	1 / 10	

C209 C218 C225
EN CAJA / IN BOX

C109

premium

CUTTER CUERPO PLÁSTICO DE PRECISIÓN HOJA PRECORTADA

PRECISION CUTTER LASTIC BODY - PRECUT BLADE

ART	CUERPO BODY	HOJA BLADE	TRABA LOCK		PVP sin IVA
C118	PLÁSTICO / PLASTIC	18 mm	RUEDA / WHEEL	1 / 10	
C109	PLÁSTICO / PLASTIC	9 mm	PRESIÓN	1 / 10	

C118
2 HOJAS
REPUESTO
C118 - 2 BLADES
REPLACEMENT

classic

CUTTER RETRÁCTIL PEQUEÑO - CAJA 24 u.

SMALL RETRACTABLE CUTTER - BOX 24 u.

ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION		PVP sin IVA
C119X	En caja expositora. / In display box. / 135 X 27 X 14 mm Hoja Mota C09 / Mota blade C09	24	

PRECIO PVP POR UNIDAD / VENTA CAJA COMPLETA
PVP PRICE PER UNIT / COMPLETE BOX SALE

C119

CAJA EXPOSITORA C119X
C119X DISPLAY BOX.

premium

CUTTER RETRÁCTIL HOJA TRAPEZOIDAL

CUTTER - TRAPEZOIDAL BLADE

EN - IN BLISTER

EN CAJA IN BOX

ART	TRABA LOCK	CUERPO BODY	LARGO LENGTH		PVP sin IVA
C100P	MECÁNICA / MECANIC	PLÁSTICO / PLASTIC	155 mm	1 / 10	
C100	MECÁNICA / MECANIC	METÁLICO / METAL	155 mm	1 / 10	
C110	TRABA DE SEGURIDAD SAFETY LOCK	METÁLICO / METAL	170 mm	1 / 10	

C100P
EN CAJA / IN BOX

C100

C110

classic

MINI CUTTER METÁLICO

METAL MINI CUTTER

ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION		PVP sin IVA
C120	**Mecanismo de apertura rápida para sacar y cargar la hoja fácilmente. Bloqueo de seguridad para uso y conservación.** Quick-open mechanism for getting and loading blade easily.Safety lock for using and keeping. **LARGO: 11 cm** LENGTH: 11 cm	1 / 6	

EN - IN BLISTER

PARA REPUESTO C00 - HOJA 121
FOR SPARE PART C00 - SHEET 121

C301 ABIERTO / C301 OPEN

classic

CUTTER PLEGABLE
FOLDING CUTTER

ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION		PVP sin IVA
C301	**Cuerpo anatómico de aluminio. Gancho para cinturón de acero inóxidable. Sujetador de hoja de corte de zinc** Anatomical aluminum body. Stainless steel belt hook. Zinc cutting blade holder	1 / 6	

EN - IN BLISTER

C301 CERRADO / C301 CLOSED

C301 GANCHO PARA CINTURÓN
C302 BELTH HOOK

premium

CUTTER PARA MOQUETA
CUTTER FOR CARPET

C00
Pag. 121

C05
Pag. 121

INCLUYE 1 HOJA C00 Y 1 HOJA C05
INCLUDES 1 C00 BLADE AND 1 C05 BLADE

ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION		PVP sin IVA
C500	**Cuerpo endurecido con aleación de zinc. Rueda metálica específica para ayudar a cortar de forma estable y suave.** Zinc aloy hardened body. Specific metal wheel to help cutting stably and smoothly. Hoja Mota C00 Trapezoidal y C05 Doble Gancho Mota blade Trapezoidal C00 and C05 Double Hook EN - IN BLISTER	1 / 6	

C500

premium

HOJA DE REPUESTO
SPARE PARTS SK5 BLADE

ART	TIPO / TYPE	HOJA / BLADE		PVP sin IVA
C00	**TRAPEZOIDAL**	**UNIVERSAL**	1 / 10	

C00

EN - IN BLISTER

premium

HOJA DE REPUESTO
SPARE PARTS SK5 BLADE

ART	TIPO / TYPE	HOJA / BLADE		PVP sin IVA
C09	**PRECORTADA** / PRECUT	**9 mm**	1 / 10	
C18	PRECORTADA / PRECUT	**18 mm**	1 / 10	
C25	PRECORTADA / PRECUT	**25 mm**	1 / 10	

PRECIO POR BLISTER DE 10 HOJAS / PRICE PER BLISTER OF 10 SHEETS



C09

C18

C25

EN - IN BLISTER

premium

HOJA DE REPUESTO - CUTTER PARA MOQUETA
REPLACEMENT BLADE - CARPET CUTTER

ART	TIPO / TYPE		PVP sin IVA
C05	**DOBLE GANCHO REVERSIBLE** / REVERSIBLE DOUBLE HOOK	1 / 5	

PRECIO POR BLISTER DE 5 HOJAS / PRICE PER BLISTER OF 5 SHEETS

HOJAS - BLADES
EN CAJA PLÁTICA - BLISTER
IN PLASTIC BOX - BLISTER

C05

EN - IN BLISTER



premium

RASPADOR METÁLICO
METAL SCRAPER

ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION		PVP sin IVA
C801	**Mango cómodo, adecuado para limpiar pintura, grasa, suciedad, etc. de vidrio o baldosas. Material: Metal + TPR.** Comfortable handle, suitable for cleaning paint, grease, dirt, etc. of glass or tile. Material: Metal + TPR. EN - IN SKING PACK	1 / 12	

premium

HOJA REPUESTO PARA RASPADOR C801
SPARE BLADE FOR SCRAPER C801

ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION		PVP sin IVA
C01	**Material de acero al carbono. En blister** Carbon steel material. In blister EN CAJA PLÁTICA - BLISTER IN PLASTIC BOX - BLISTER	1 / 12	PRECIO BLISTER 10 HOJAS / 10 SHEETS BLISTER PRICE

classic

RASPADOR PLÁSTICO
PLASTIC SCRAPER

ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION		PVP sin IVA
C802	**DOBLE HOJA - CON PROTECCIÓN PARA HOJA. Mango cómodo, adecuado para limpiar pintura, grasa, suciedad, etc. de vidrio o baldosas. Con protección para hoja.** DOUBLE BLADE - WITH BLADE PROTECTION. Comfortable handle, suitable for cleaning paint, grease, dirt, etc. glass or tile. With blade protection.	1 / 10	
C803	**Mango cómodo, adecuado para limpiar pintura, grasa, suciedad, etc. de vidrio o baldosas.** Comfortable handle, suitable for cleaning paint, grease, dirt, etc. glass or tile.	1 / 10	

classic

REPUESTO PARA RASPADOR C802 - HOJA DOBLE
SPARE FOR SCRAPER C802 - DOUBLE BLADE

ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION		PVP sin IVA
C02	**Material SK5. En blister** SK5 material. In blister EN CAJA PLÁTICA - BLISTER IN PLASTIC BOX - BLISTER	1 / 12	PRECIO BLISTER 10 HOJAS / 10 SHEETS BLISTER PRICE

C02 **DOBLE HOJA**
DOUBLE BLADE



premium

JUEGO DE GUBIAS PARA MADERA - 4 PIEZAS

4 PIECES WOOD CARVING SET

ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION		PVP sin IVA
C404	**4 Modelos: derecho, bisel, aro, triángulo** 4 Models: straight, bevel, ring, triangle	1 / 12	

EN CAJA PLÁSTICA - BLISTER
IN PLASTIC BOX - BLISTER



C404

classic

PISTOLA TERMOENCOLADORA DE ø 11 mm - CON INTERRUPTOR

GLUE GUN ø 11 mm WITH SWITCH

Ø 11 mm

ART	POTENCIA TÉRMICA POWER	CONSUMO IMPUT	CLASE CLASS	HOT MELT		PVP sin IVA
JU11	60W	11W	II	Ø 11 mm	1 / 10	

60 W Térmico. Con interruptor de corte / 60 W Thermal. With cut-off switch.

BAJO CONSUMO - ALTO RENDIMIENTO / LOW CONSUMPTION - HIGH PERFORMANCE

JU11

EN CAJA
IN BOX

INTERRUPTOR DE CORTE
SWITCH CUT - OFF

classic

MINI PISTOLA TERMOENCOLADORA DE ø 7 mm - CON INTERRUPTOR

GLUE GUN ø 7 mm WITH SWITCH

Ø 7 mm

ART	POTENCIA TÉRMICA POWER	CONSUMO IMPUT	CLASE CLASS	HOT MELT		PVP sin IVA
JU07	20W	7W	II	Ø 7 mm	1 / 10	

20 W Térmico. Con interruptor de corte / 20 W Thermal. With cut-off switch.

BAJO CONSUMO - ALTO RENDIMIENTO / LOW CONSUMPTION - HIGH PERFORMANCE

JU07

EN CAJA
IN BOX

INTERRUPTOR DE CORTE
SWITCH CUT - OFF



classic

BARRAS DE COLA TERMOFUSIBLE

HOT MELT BAR - GLUE

ART	Ø	LARGO LENGTH	BOLSA BAG	PVP sin IVA
HZ11	Ø 11 mm	300 mm	1 Kg / 35 Unidades	10 Kg
HZ07	Ø 7 mm	300 mm	1 Kg / 85 Unidades	10 Kg

EN BOLSA PLÁSTICA
IN PLASTIC BAG

PRECIO POR KILO / PRICE KILO

HZ11

HZ07

ART	Ø	LARGO LENGTH	BOLSA BAG	PVP sin IVA
HZ11B	Ø 11 mm	300 mm	4 Unidades	10 Bolsas
HZ07B	Ø 7 mm	300 mm	6 Unidades	10 Bolsas

HZ11B

HZ7B

classic

APRIETE RÁPIDO
QUICK CLAMP

* PRÓXIMAMENTE
SOON

ART	APERTURA MÁXIMA MAXIMUM APERTURE	FUERZA DE SUJECIÓN CLAMPING FORCE	ANCHO VARILLA ROD SIZE		PVP X Unidad sin IVA
AP100	**100 mm /** 4"	**20 Kg /** 44 lb	**8 mm**	12 / 100	
AP150	**150 mm /** 6"	**68 Kg /** 150 lb	**14 mm**	6 / 36	
AP300	**300 mm /** 12"	**68 Kg /** 150 lb	**14 mm**	6 / 36	
AP450	**450 mm /** 18"	**68 Kg /** 150 lb	**14 mm**	6 / 36	

Nailon reforzado con 30% de fibra de vidrio.
Varilla de Acero.
30% fiberglass, reinforced Nylon.
Steel bar.

AP100

AP150

AP300

AP450

classic

JUEGO MINI APRIETES
MINI THINHTENING SET

ART	MEDIDA SIZE	PIEZAS PIECES		PVP X Unidad sin IVA
APS6	85 mm / 3"	6	6 / 72	

* PRÓXIMAMENTE
SOON

EN CARTON ECOMOTAPACK
IN CARTON ECOMOTAPACK

APS6

classic

JUEGO APRIETES
THINHTENING SET

ART	LARGO LENGTH	PIEZAS PIECES		PVP X Unidad sin IVA
APS16	2 PC - 206 mm / 9" 2 PC - 152 mm / 6" 4 PC - 110 mm / 4" 4 PC - 90 mm / 3" 4 PC - 63 mm / 2"	16	6 / 12	

Nailon reforzado con 30% de fibra de vidrio.
30% fiberglass, reinforced Nylon.

APS16

EN CARTON ECOMOTAPACK
IN CARTON ECOMOTAPACK

classic

GRAPADORA PLÁSTICA REFORZADA CON 1000 GRAPAS DE ACERO

PLASTIC REINFORCED STAPLER WITH 1000 STAPLES

ART	GRAMPAS STAPLES	COMPATIBLE COMPATIBLE		PVP sin IVA
GE30	Nº3	Nº530 - Nº53 - TIPO A	1 / 10	

Cuerpo de Plástico. Diseño compacto sin piezas sueltas.
Compatible con grapas Nº 3, Nº 530, Nº 53, Tipo A de 6 mm a 10 mm de largo,
espesor de 0,7 mm, ancho de 11,4 mm. Peso: 172 g

Plastic body. Compact design with no loose parts.
Compatible with #3, #530, #53, Type A staples from 6mm to 10mm long, 0.7mm thick, 11.4mm wide
Weight: 172g

GE30



Nº 3
Nº 530
Nº 53
TIPO A

EN - IN BLISTER

classic

GRAPADORA MÉTALICA

METAL STAPLER

ART	GRAMPAS STAPLES	COMPATIBLE COMPATIBLE		PVP sin IVA
GE31	Nº3	Nº530 - Nº53 - TIPO A	1 / 10	

Cuerpo metálico. Diseño elegante sin piezas sueltas. Tornillo para regulación de fuerza
Bloqueo de palanca para almacenaje Compatible con grapas Nº 3, Nº 530, Nº 53,
Tipo A de 6 mm a 14 mm de largo. Peso: 555 g

Metal body. Elegant design with no loose parts. Screw for force regulation
Lever lock for storage Compatible with staples No. 3, No. 530, No. 53,
Type A from 6 mm to 14 mm long. Weight: 555 g

GE31



Nº 3
Nº 530
Nº 53
TIPO A

EN - IN BLISTER

classic

GRAPAS DE ACERO Nº3

STAPLES Nº3

ART	MEDIDA SIZE	COMPATIBLE COMPATIBLE	CANTIDAD QUANTITY		PVP sin IVA
GG306	6 mm	Nº530 - Nº53 - TIPO A	1000	20 / 300	
GG308	8 mm	Nº530 - Nº53 - TIPO A	1000	20 / 300	
GG310	10 mm	Nº530 - Nº53 - TIPO A	1000	20 / 300	
GG312	12 mm	Nº530 - Nº53 - TIPO A	1000	20 / 200	

GG308

EN CAJA CARTÓN
IN BOX CARTON



PARA / FOR
MOTA GE30 - GE31



Nº 3
Nº 530
Nº 53
TIPO A

MEDIDA / SIZE B
GG306 / 6 mm
GG308 / 8 mm
GG310 / 10 mm
GG312 / 12 mm

premium

GRAPADORA CLAVADORA
NAIL STAPLER

ART	GRAMPAS Y CLAVOS STAPLES AND NAILS	COMPATIBLE COMPATIBLE		PVP sin IVA
GE32	**GRAMPAS Nº4 /** CLAMPS Nº4 **CLAVOS CON CABEZA Nº8 /** NAILS WITH HEAD Nº8 **CLAVOS SIN CABEZA Nº9 /** HEADLESS NAILS Nº9	**Nº140 - Nº11 - TIPO G**	1 / 10	

EN - IN
BLISTER

Cuerpo metálico, presión regulable. Diseño elegante sin piezas sueltas.
Compatible con grapas Nº 4, Nº 140, Nº 11 y Tipo G de 6 mm a 14 mm de largo clavos con cabeza Nº8 y sin cabeza Nº9 de 14 mm de largo.Mango ergonómico con agarre de goma suave para mayor comodidad.
Peso: 800 gr

Metal body, adjustable pressure. Elegant design with no loose parts.
Compatible with #4, #140, #11 and Type G staples from 6mm to 14mm long #8 headed and #9 unheaded nails 14mm long. Ergonomic handle with soft rubber grip for comfort.
Weight: 800g

GE32



Nº 4
Nº 140
Nº 11
TIPO G



Nº 8



Nº 9

classic

GRAPAS DE ACERO Nº4

STAPLES Nº4

ART	MEDIDA SIZE	COMPATIBLE COMPATIBLE	CANTIDAD QUANTITY		PVP sin IVA
GG408	8 mm	Nº140 - Nº11- TIPO G	1250	20 / 160	
GG410	10 mm	Nº140 - Nº11- TIPO G	1250	20 / 120	
GG412	12 mm	Nº140 - Nº11- TIPO G	1250	10 / 100	

GG408

EN CAJA CARTÓN
IN BOX CARTON



PARA / FOR
MOTA GE32



Nº 4
Nº 140
Nº 11
TIPO G

MEDIDA / SIZE B

GG408 / 8 mm
GG410 / 10 mm
GG412 / 12 mm

classic

CLAVOS

NAILS

ART	MEDIDA SIZE	TIPO TYPE	CANTIDAD QUANTITY		PVP sin IVA
GG8	14 mm	CON CABEZA WITH HEAD	1000	20 / 100	
GG9	14 mm	SIN CABEZA WITHOUT HEAD	1000	20 / 100	

GG8

EN CAJA CARTÓN
IN BOX CARTON

GG9



PARA / FOR
MOTA GE32



Nº 8
CON CABEZA
WITH HEAD



Nº 9
SIN CABEZA
WITHOUT HEAD



classic

TIJERA ELECTRICISTA

140 MM PROFESSIONAL ELECTRICIAN SCISSORS

TE14

	ART	LARGO LENGTH	HOJA BLADE		PVP sin IVA
* NUEVO NEW	TE14	140 mm	2,5 mm	1 / 12	

Para: Trabajos eléctricos, artesanías, pesca, mini jardinería, costura.
Acero Inoxidable. Cabo Bi-Inyectado. Longitud corte 45 mm.
For: Electrical work, crafts, fishing, mini gardening, sewing.
Stainless Steel. Bi-Injected Handle. Cut length 45 mm.

EN ECOMOTAPACK
IN ECOMOTAPACK

classic

TIJERA MULTIPROPOSITO

MULTI-PURPOSE SCISSORS

TE20

	ART	LARGO LENGTH	HOJA BLADE		PVP sin IVA
* NUEVO NEW	TE20	200 mm	3,0 mm	1 / 12	

ACERO INOXIDABLE. CABO BI INYECTADO. HOJA MICRODENTADA.
EN ECOMOTAPACK
STAINLESS STEEL. BI-INJECTED HANDLE. MICRO-SERRATED BLADE.
IN ECOMOTAPACK

TP201

classic

TIJERA MULTIUSO

MULTI-PURPOSE SCISSORS

ART	LARGO LENGTH		PVP sin IVA
TP201	190 mm	1 / 10	

EN ECOMOTAPACK
IN ECOMOTAPACK

classic

TIJERA HOGAR - OFICINA
HOME - OFFICE SCISSORS

ART	LARGO LENGTH	HOJA BLADE		PVP sin IVA
TP019	190 mm	1,7 mm	1 / 10	
TP022	210 mm	2,0 mm	1 / 10	
TP025	245 mm	2,0 mm	1 / 10	

ACERO INOXIDABLE. EN ECOMOTAPACK
STAINLESS STEEL. IN ECOMOTAPACK

* NUEVO NEW
* NUEVO NEW
* NUEVO NEW

TP022

classic

TIJERA COCINA
KITCHEN SCISSORS

ART	LARGO LENGTH	HOJA BLADE		PVP sin IVA
TP030	195 mm	2,0 mm	1 / 10	

* NUEVO NEW

ACERO INOXIDABLE. EN ECOMOTAPACK
STAINLESS STEEL. IN ECOMOTAPACK

TP030



DETALLE MANGO
HANDLE DETAIL



premium

ARCO DE SIERRA TUBULAR - PROFESIONAL
HACKSAW FRAME HEAVY DUTY TUBULAR

ART	TIPO / TYPE	LARGO DE HOJA / BLADE LENGTH		PVP sin IVA
AS01	PESADO / HEAVY	300 mm	12"	1 / 6
AS02	LIGERO / LIGHTWEIGHT	300 mm	12"	1 / 10

* INCLUYE SIERRA BIMETALICA
* INCLUDES BIMETAL BLADE

ELEGANTE PRESENTACIÓN CON CARTÓN
ELEGANT PRESENTATION WITH CARTON

classic

ARCO DE SIERRA JUNIOR
HACKSAW FRAME JUNIOR

ART	TIPO / TYPE	LARGO DE HOJA / BLADE LENGTH		PVP sin IVA
AS11	MANGO PISTOLA / GUN HANDLE	150 mm	16"	1 / 10

MANGO METÁLICO
METALIC HANDLE

MANGO METÁLICO
METALIC HANDLE

MANGO PLÁSTICO
PLASTIC HANDLE

premium

HOJA DE SIERRA BIMÉTALICA
BIMETAL BLADE HACKSAW FRAME

ART	DIENTES POR PULGADA TEETH FOR INCH	LARGO DE HOJA BLADE LENGTH		PVP sin IVA
AS23	18	300 mm 12"	10 / 100	
AS24	24	300 mm 12"	10 / 100	
AS25	32	300 mm 12"	10 / 100	

EN CAJA PLÁSTICA
IN PLASTIC BOX

VENTA MÍNIMA 10 u. / MINIMUM SALE 10 UNITS

AS23

classic

HOJA PARA SIERRA JUNIOR
JUNIOR BLADE HACKSAW FRAME

ART	LARGO DE HOJA BLADE LENGTH		PVP sin IVA
AS20	150 mm 16"	10 / 100	

VENTA MÍNIMA 10 u. / MINIMUM SALE 10 u.

AS20

EN BOLSA PLÁSTICA
IN PLASTIC BAG

classic

SERRUCHO CARPINTERO MANGO PLÁSTICO
PLASTIC HANDLE CARPENTER SAW

ELEGANTE PRESENTACIÓN
ELEGANT PRESENTATION

ART	LARGO HOJA BLADE LENGTH	HOJA BLADE	PVP sin IVA
AS40	400 mm	DIENTES DE DOBLE CORTE DOUBLE CUT TEETH	1 / 6
AS50	500 mm	DIENTES DE DOBLE CORTE DOUBLE CUT TEETH	1 / 6

AS40

DIENTES DE DOBLE CORTE
DOUBLE CUT TEETH

45º

classic

SIERRA PARA MAMPOSTERÍA EN SECO
DRY MASONRY SAW

ART	HOJA BLADE	DIENTES TEETH	PVP sin IVA
AS15	150 mm 6"	TRABADOS / LOCKED	1 / 5

AS15

DIENTES TRABADOS
LOCKED TEETH

EN - IN BLISTER

classic

SERRUCHO COSTILLA MANGO PLÁSTICO

TENON SAW WITH PLASTIC HANDLE

ART	LARGO HOJA BLADE LENGTH	HOJA BLADE		PVP sin IVA
ASC30	300 mm	DIENTES DE DOBLE CORTE DOUBLE CUT TEETH	1 / 12	
ASC30I	300 mm	DIENTES DE DOBLE CORTE DOUBLE CUT TEETH	1 / 6	

DIENTES DE DOBLE CORTE
DOUBLE CUT TEETH

*** ASC30I CON CAJA INGLETE /** WITH MITER BOX

ASC30

ASC30I

ASC30I

BORDE REGULADO PARA MEDICIONES RÁPIDAS
REGULATED EDGE FOR QUICK MEASUREMENTS

ÁNGULOS FIJOS - FIXED ANGLES
45º - 90º - 45º

LÁPÍZ CARPINTERO Y TANZA TIRA LÍNEAS
CARPENTER PENCIL AND CHALK LINE REEL AND REFILL

mota

classic

LÁPIZ CARPINTERO
CARPENTER PENCIL

ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION		PVP sin IVA
LP18	**En caja expositora de 50 unidades** In display box of 50 units	50 / 100	

CAJA EXPOSITORA / DISPLAY BOX

VENTA MÍNIMA CAJA 50 U. / MINIMUM SALE BOX 50 U.



classic

TIRA LÍNEAS
CHALK LINE REEL AND REFILL

ART	LARGO TANZA LONG STRING	COLOR TIZA CHALK COLOR		PVP sin IVA
AS30	20 m	AZUL / BLUE	1 / 6	

EN - IN BLISTER

PODA, RIEGO Y JARDINERIA
PRUNING, WATERING AND GARDENING



classic

HACHA DE MANO - CABO DE FIBRA
HAND AXE - FIBERGLASS HANDLE

ART		LARGO TOTAL TOTAL LENGTH		PVP sin IVA
MHF	600 gr	375 mm	1 / 6	

MHF

classic

HACHA DE PARTIR - CABO DE FIBRA
SPLITTING AXE - FIBERGLASS HANDLE

ART		LARGO TOTAL TOTAL LENGTH		PVP sin IVA
MHT	2 Kg / 4.5 lb	90 cm	1	

EN CAJA / IN BOX

MHT

classic

HERRAMIENTAS DE JARDÍN - KIT 3 PIEZAS
GARDEN TOOLS - 3 PIECE KIT

EN - IN BLISTER

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION		PVP sin IVA
TP103	2 PALAS, 1 RASTRILLO 2 BLADES, 1 RAKE	1 / 6	

TP103

classic

TIJERA MULTIPROPÓSITO - VENDIMIA - JARDÍN - ACERO INOXIDABLE
MULTI-PURPOSE SCISSORS - HARVEST - GARDEN - STAINLESS SETEEL

ART	LARGO LENGTH		PVP sin IVA
TP206	200 mm	1 / 10	

EN ECOMOTAPACK
IN ECOMOTAPACK

TP206

premium

TIJERA DE CERCO PROFESIONAL MANGOS TELESCOPICOS - 80 CM

PROFESSIONAL FENCE SCISSORS WITH TELESCOPIC HANDLES - 80 CM

ART	LARGO HOJA BLADE LENGTH	HOJA BLADE		PVP sin IVA
TP702	230 mm	ONDULADA / WAVY	1 / 10	

TP702
MANGOS TELESCOPICOS
TELESCOPIC HANDLES

TP702

premium

TIJERA PARA CERCO PROFESIONAL DE 60 cm

60 cm PROFESSIONAL FENCE SCISSORS

ART	LARGO HOJA BLADE LENGTH	HOJA BLADE		PVP sin IVA
TP704	230 mm	ONDULADA / WAVY	1 / 10	

TP704

premium

TIJERA PARA CERCO

HEDGE SHEAR

ART	LARGO HOJA BLADE LENGTH	HOJA BLADE		PVP sin IVA
TP701	220 mm	ONDULADA / WAVY	1 / 10	

TP701



TP215

premium

PODA Y RECOLECCIÓN - ALUMINIO

200 MM ALUMINIUM DROP FORGET BY-PASS PRUNING SHEARS

ART	CORTE MÁX. MAX CUT	LARGO TOTAL TOTAL LENGTH		PVP sin IVA
TP215	25 mm 1"	200 mm	1 / 6	

EN - IN BLISTER

TP419

classic

PODA Y JARDINERÍA

185 MM GARDENING SHEARS

* NUEVO MODELO
NEW MODEL

ART	CORTE MÁX. MAX CUT	LARGO TOTAL TOTAL LENGTH		PVP sin IVA
TP419	10 mm 3/8"	185 mm	1 / 10	

TP420

classic

TIJERA PODA Y JARDÍN

PRUNING AND GARDEN SCISSOR

* NUEVO
NEW

ART	LARGO LENGTH	HOJA BLADE		PVP sin IVA
TP420	200 mm	2,5 mm	1 / 10	

ACERO INOXIDABLE - CABO DE ALUMINIO - EN ECOMOTAPACK

STAINLESS STEEL - ALUMINUM HANDLE - IN ECOMOTAPACK

TP208

premium

TIJERA DE PODA CORTE SOBRE YUNQUE

ANVIL PRUNNING SHEARS

ART	LARGO LENGTH		PVP sin IVA
TP208	200 mm	1 / 10	

EN CAJA PLÁSTICA
IN PLASTIC BOX

PODA YUNQUE - DOBLE MULTIPICACIÓN
ANVIL LOPPER SHEAR - DOUBLE MULTIPLICATION

ART	CORTE MÁX. MAX CUT	LARGO TOTAL TOTAL LENGTH		PVP sin IVA
TP800	40 mm 1 1/2"	700 mm	1 / 6	

TP800

premium

REPUESTO TP800
REPLACEMENT TP800

ART	COMPOSICIÓN / COMPOSITION			PVP sin IVA
TP800/C	CUCHILLA P/TP800	/ BLADE F/TP800	1 / 6	
TP800/Y	YUNQUE P/TP800	/ ANVIL F/TP800	1 / 6	

TP800/C

TP800/Y

premium

PODA - DOS MANOS - BY PASS
BY PASS - LOPPER SHEAR

ART	CORTE MÁX. MAX CUT	LARGO TOTAL TOTAL LENGTH		PVP sin IVA
TP900	32 mm	700 mm	1 / 6	

TP900

premium

PODA DE DOS MANOS CORTA - BY PASS
BY PASS - SHORT TWO-HANDED

ART	CORTE MÁX. MAX CUT	LARGO TOTAL TOTAL LENGTH		PVP sin IVA
TP905	20 mm	390 mm	1 / 6	

TP905

classic

SERRUCHO PODA CURVO
CURVED PRUNNING SAW

DIENTES DE DOBLE CORTE
DOUBLE CUT TEETH

ART	LARGO HOJA BLADE LENGTH	HOJA BLADE		PVP sin IVA
TP533	350 mm	DIENTES DE DOBLE CORTE DOUBLE CUT TEETH	1 / 10	

TP533

EN - IN BLISTER

classic

SERRUCHO DE PODA PLEGABLE
FOLDING PRUNNING SAW

ART	LARGO HOJA BLADE LENGTH	HOJA BLADE		PVP sin IVA
TP515	150 mm	DIENTES DE DOBLE CORTE DOUBLE CUT TEETH	1 / 10	

EN CAJA PLÁSTICA
IN PLASTIC BOX

ABIERTO
OPEN



DIENTES DE DOBLE CORTE
DOUBLE CUT TEETH

CERRADO
CLOSED

classic

ARCO DE SIERRA PARA PODA TIPO MONTARAZ

SAW BOW FOR PRUNNING MONTARAZ TYPE

ART	LARGO HOJA BLADE LENGTH		PVP sin IVA
AS51	530 mm	1 / 6	

DETALLE DIENTES
TEETH DETAILS

AS51

classic

REPUESTO PARA ARCO DE SIERRA PARA PODA TIPO MONTARAZ

SPARE FOR SAW BOW FOR PRUNNING MONTARAZ TYPE

ART	LARGO HOJA BLADE LENGTH		PVP sin IVA
AS27	530 mm	1 / 10	

AS27

AR22

premium

MULTIFUNCIÓN METÁLICA
METAL WITH CONNECTOR

ART	CHORROS JET	CONECTOR NOZZLE		PVP sin IVA
AR22	7	1/2"	1 / 10	

EN - IN BLISTER

AR21

premium

REGULABLE DE ALUMINIO
ALUMINIUM WITH CONNECTOR

ART	CAUDAL FLOW	CONECTOR NOZZLE		PVP sin IVA
AR21	DE JET A BRUMA FROM JET TO MIST	1/2"	1 / 10	

EN - IN BLISTER

AR12

premium

ALUMINIO
ALUMINIUM WITH CONNECTOR

ART	CAUDAL FLOW	CONECTOR NOZZLE		PVP sin IVA
AR12	DE JET A BRUMA FROM JET TO MIST	1/2"	1 / 10	

EN - IN BLISTER

classic

MULTIFUNCIÓN PLÁSTICA
MULTI FUNCTION WITH CONNECTOR

ART	CHORROS JET	CONECTOR NOZZLE		PVP sin IVA
AR04	7	1/2"	1 / 10	

EN - IN BLISTER

AR04

classic

MULTIFUNCIÓN PLÁSTICA
MULTI FUNCTION WITH CONNECTOR

ART	CHORROS JET	CONECTOR NOZZLE		PVP sin IVA
AR03	DE JET A BRUMA FROM JET TO MIST	1/2"	1 / 10	

EN - IN BLISTER

AR03

classic

PLÁSTICA
PLASTIC WITH CONNECTOR

ART	CHORROS JET	CONECTOR NOZZLE		PVP sin IVA
AR11	DE JET A BRUMA FROM JET TO MIST	1/2"	1 / 10	

EN - IN BLISTER

AR11

classic

LANZA DE RIEGO CON CONECTORES
HOSE NOZZLE WITH CONNECTORS

ART	DETALLE / DETAIL		PVP sin IVA
AR30	Lanza ajustable. Conector rápido para manguera de 1/2". Conector de bloqueo para manguera de 1/2". Conector para grifo de 3/4" y 1".	1 / 10	

Adjustable lance.Quick connector for 1/2 "hose.
1/2 "hose lock connector.
3/4 "and 1" tap connector.

EN - IN BLISTER

AR30

classic

CONECTOR RÁPIDO CON BLOQUEO
WATERSTOP HOSE CONNECTOR

ART	DETALLE / DETAIL		PVP sin IVA
AR31	Conector de 1/2" / 1/2" Connector	1 / 10	
AR32	Conector de 3/4" / 3/4" Connector	1 / 10	

EN - IN BLISTER

AR32

AR22 - MULTIFUNCIÓN METÁLICA

AR22 - METAL WITH CONNECTOR

AR11 - PLÁSTICA

AR11 - PLASTIC WITH CONNECTOR

BZ19

*No incluye las herramientas
Tools not included

premium

* NUEVO
NEW

MOCHILA BASE RIGIDA PROFESIONAL - 25 BOLSILLOS
PROFESSIONAL HARD BASE BACKPACK - 25 POCKETS

ART	MATERIAL MATERIAL		PVP sin IVA
BZ19	FIBRA 1680D POLIESTER POLIESTER FIBER 1680D **MEDIDA: 420 x 490 x 240 mm** SIZE: 420 x 490 x 240 mm **Cinta regulable para transporte** Adjustable transport strap. **BASE PLÁSTICA RÍGIDA** / PLASTIC RIGID BASE	1	

BZ18

*No incluye las herramientas
Tools not included

premium

* NUEVO
NEW

MOCHILA - 450 x 340 x 200 mm - 13 BOLSILLOS
450 x 340 x 200 mm - 13 POCKETS - BACKPACK

ART	MATERIAL MATERIAL		PVP sin IVA
BZ18	FIBRA 1680D POLIESTER POLIESTER FIBER 1680D **Cinta regulable para transporte** Adjustable transport strap.	1	

BZ25

premium

BOLSO PLEGABLE PORTA HERRAMIENTAS - 60 cm x 23 cm x 13 cm
FOLDABLE TOOL BAG - 60 cm x 23 cm x 13 cm

ART	MATERIAL MATERIAL		PVP sin IVA
BZ25 * NUEVO NEW	FIBRA 1680D POLIESTER POLIESTER FIBER 1680D	1	

BOLSOS PARA HERRAMIENTAS, MALETINES, MOCHILAS
TOOLS BAGS, BRIEFCASES AND BACKPACKS

mota

premium

330 x 210 x 210 mm - 21 BOLSILLOS
330 x 210 x 210 mm - 21 POCKETS

ART	LITROS LITERS	BOLSILLOS INTERNOS INTERNAL POCKETS		PVP sin IVA
BZ01	16 Lts.	7	1	

Cinta regulable para transporte / Adjustable transport strap

MATERIAL: FIBRA 600 X 300
MATERIAL: FIBER 600 X 300

BZ01

*No incluye las herramientas
Tools not included

premium

410 x 230 x 250 mm - 24 BOLSILLOS
410 x 230 x 250 mm - 24 POCKETS

ART	LITROS LITERS	BOLSILLOS INTERNOS INTERNAL POCKETS		PVP sin IVA
BZ02	28 Lts.	8	1	

Cinta regulable para transporte / Adjustable transport strap

MATERIAL: FIBRA 600 X 300
MATERIAL: FIBER 600 X 300

BZ02

*No incluye las herramientas
Tools not included

premium

450 x 280 x 250 mm - 28 BOLSILLOS
450 x 280 x 250 mm - 28 POCKETS

ART	LITROS LITERS	BOLSILLOS INTERNOS INTERNAL POCKETS		PVP sin IVA
BZ03	37 Lts.	11	1	

Cinta regulable para transporte / Adjustable transport strap

MATERIAL: FIBRA 600 X 300
MATERIAL: FIBER 600 X 300

BZ03

premium

450 x 310 x 250 mm - 14 BOLSILLOS
450 x 310 x 250 mm - 14 POCKETS

ART	LITROS LITERS	BOLSILLOS INTERNOS INTERNAL POCKETS		PVP sin IVA
BZ04	46 Lts.	0	1	

Cinta regulable para transporte / Adjustable transport strap

MATERIAL: FIBRA 600 X 300
MATERIAL: FIBER 600 X 300

BZ04

BOLSOS PARA HERRAMIENTAS, MALETINES, MOCHILAS
TOOLS BAGS, BRIEFCASES AND BACKPACKS

mota

classic

240 x 280 mm - PORTA HERRAMIENTAS
240 x 280 mm - TOOL HOLDERS

ART	LITROS LITERS	BOLSILLOS POCKETS		PVP sin IVA
BZ06	7	6	1	

Ojal para martillo. Correa cinturón
Hammer eyelet. Strap belt

MATERIAL: FIBRA 600 X 300
MATERIAL: FIBER 600 X 300

BZ06

classic

432 x 178 mm - PORTA TALADRO
432 x 178 mm - DRILL HOLDER

ART	LITROS LITERS		PVP sin IVA
BZ07	5	1	

MATERIAL: FIBRA 600 X 300
MATERIAL: FIBER 600 X 300

BZ07

premium

MORRAL - PORTAFOLIO IMPERMEABLE
BACKPACK - WATERPROOF PORTFOLIO

ART	BOLSILLOS POCKETS	LITROS LITERS	MEDIDA SIZE		PVP sin IVA
BZ15	28	19	**Largo** / Length, **Ancho** / Wide, **Alto** / High 400, 160, 305 mm	1	

BZ15

AA85A

AA228A

AA228C

AA230B

AA01A

classic

AZADAS
HOES

ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	PESO WEIGTH	ANCHO WIDTH	LARGO LENGTH	Ø AGUJERO Ø HOLE		PVP sin IVA
AA01A	AZADA MODELO 1-A/B	400 g	75 mm	125 mm	30 mm	1	
AA01C	AZADA MODELO 1-C	600 g	105 mm	155 mm	37 mm	1	
AA02A	AZADA MODELO 2-A	800 g	120 mm	190 mm	42 mm	1	
AA02B	AZADA MODELO 2-B	1000 g	140 mm	205 mm	42 mm	1	
AA03A	AZADA MODELO 3-A	1025 g	180 mm	190 mm	42 mm	1	
AA85A	AZADA MODELO 85-A	650 g	115 mm	155 mm	38 mm	1	
AA228A	AZADA MODELO 228-A	540 g	70 mm	270 mm	28 mm	1	
AA228C	AZADA MODELO 228-C	680 g	80 mm	325 mm	30 mm	1	
AA230B	AZADA MODELO 230-B	620 g	75 mm	285 mm	30 mm	1	

AA01C

AA02A

AA02B

AA03A

classic

MANGOS
HANDLES

ART	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	LARGO LENGTH	Ø		PVP sin IVA
AMA9029	MANGO AZADA / HANDLE HOE	900 mm	28 mm	1	
AMA9030	MANGO AZADA / HANDLE HOE	900 mm	30 mm	1	
AMA9033	MANGO AZADA / HANDLE HOE	900 mm	33 mm	1	
AMA9038	MANGO AZADA / HANDLE HOE	900 mm	38 mm	1	
AMA9042	MANGO AZADA / HANDLE HOE	900 mm	42 mm	1	
AMA1238	MANGO AZADA / HANDLE HOE	1200 mm	38 mm	1	
AMA1242	MANGO AZADA / HANDLE HOE	1200 mm	42 mm	1	
AMH1200	MANGO HORCA / HANDLE FORK	1200 mm	36 mm	1	
AMP1200	MANGO RAEDERA/PALA SCRAPER/SHOVEL HANDLE	1200 mm	34 mm	1	
AMP9046	MANGO PICO / PEAK HANDLE	900 mm	46 mm	1	
AMR1229	MANGO RASTRILLO / RAKE HANDLE	1200 mm	29 mm	1	

AMA1238



AMA1238 AMA1242 AMA9029 AMA9030 AMA9033 AMA9038 AMA9042 AMH1200 AMP1200 AMP9046 AMR1229

EX01

classic

MULTIPRÓPOSITO
MULTIPURPOSE

ART	MEDIDA SIZE	GANCHOS SIZE	PVP sin IVA
EX01	Alto / Ancho / Profundidad High / Wide / Depth 980, 640, 15 mm	10	

EX31

classic

EX31 - EXPOSITOR ALICATES
PLIERS - 80 PCS EXHIBITOR

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN QUANTITY / DESCRIPTION	PVP sin IVA
80 ALICATES + 1 EXPOSITOR GRATIS 80 PLIERS + 1 FREE EXHIBITOR	

EX32

classic

EX32 - EXPOSITOR DISCOS DIAMANTADOS
DIAMOND DISC - 70 PCS EXHIBITOR

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN QUANTITY / DESCRIPTION	PVP sin IVA

classic

EX33 - EXPOSITOR FLEXOMETROS - CINTAS DE MEDIR

MEASURING TAPES - 96 PCS EXHIBITOR

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN QUANTITY / DESCRIPTION	PVP sin IVA
96 ARTICULOS + 1 EXPOSITOR GRATIS 96 ARTICLES + 1 FREE EXHIBITOR	

EX33

classic

EX34 - EXPOSITOR CUTTERS Y RASPAS

CUTTERS - 176 PCS EXHIBITOR

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN QUANTITY / DESCRIPTION	PVP sin IVA
176 ARTICULOS + 1 EXPOSITOR GRATIS 176 ARTICLES + 1 FREE EXHIBITOR	

EX34

classic

EX35 - EXPOSITOR BOCALLAVES Y ACCESORIOS

SOCKETS AND ACCESORIES - 43 PCS EXHIBITOR

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN QUANTITY / DESCRIPTION	PVP sin IVA
43 ARTICULOS + 1 EXPOSITOR GRATIS 43 ARTICLES + 1 FREE EXHIBITOR	

EX35

EX36

classic

EX36 - EXPOSITOR BOCALLAVES Y ACCESORIOS

SOCKETS AND ACCESORIES - 36 PCS EXHIBITOR

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN QUANTITY / DESCRIPTION	PVP sin IVA
36 ARTICULOS + 1 EXPOSITOR GRATIS 36 ARTICLES + 1 FREE EXHIBITOR	

EX37

classic

EX37 - EXPOSITOR LLAVES

SPANNERS - 174 PCS EXHIBITOR

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN QUANTITY / DESCRIPTION	PVP sin IVA
174 LLAVES + 1 EXPOSITOR GRATIS 174 KEYS + 1 FREE EXHIBITOR	

EX38

classic

EX38 - EXPOSITOR LLAVES

SPANNERS AND AJUSTABLES WRENCHES - 114 PCS EXHIBITOR

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN QUANTITY / DESCRIPTION	PVP sin IVA
114 LLAVES + 1 EXPOSITOR GRATIS 114 KEYS + 1 FREE EXHIBITOR	

classic

EX39 - EXPOSITOR DISCOS LÁMINA Y ABRASIVOS

ABRASIVE DISC AND FLAPS - 690 PCS EXHIBITOR

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN QUANTITY / DESCRIPTION	PVP sin IVA
690 ARTICULOS + 1 EXPOSITOR GRATIS 690 ARTICLES + 1 FREE EXHIBITOR	

EX39

classic

EX40 - EXPOSITOR SIERRAS CORONADAS DENTADAS

HOLE SAW - 81 PCS EXHIBITOR

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN QUANTITY / DESCRIPTION	PVP sin IVA
81 ARTICULOS + 1 EXPOSITOR GRATIS 81 ARTICLES + 1 FREE EXHIBITOR	

EX40

classic

EX41 - EXPOSITOR CEPILLOS

WIRE BRUSHES - 217 PCS EXHIBITOR

CANTIDAD / DESCRIPCIÓN QUANTITY / DESCRIPTION	PVP sin IVA
217 CEPILLOS + 1 EXPOSITOR GRATIS 217 BRUSHES + 1 FREE EXHIBITOR	

EX41



EX27

premium

EXPOSITOR DE PIE ARTMOTA 450 ml PARA 216 UNIDADES

ARTMOTA STANDING DISPLAY 450 ml FOR 216 UNITS

ART	MEDIDA SIZE	PVP sin IVA
EX27	**Alto** / High, **Ancho** / Wide, **Profundidad** / Depth 2000 mm, 500 mm, 410 mm	

18 LATAS / CANS: **LAG01 - LAG02 - LAG03 - LAG04 - LAG05**

12 LATAS / CANS: **LAG06**

6 LATAS / CANS : **LAG07 - LAG09 - LAG11 - LAG12 - LAG13 LAG15 - LAG16 - LAG17 - LAG21 - LAG22 - LAG23 - LAG40 LAG41 - LAG50 - LAG51 - LAG60 - LAG61 - LAG62 - LAG71**

PROMOCIÓN
PROMOTION

EX50

premium

EXPOSITOR PARA PISTOLAS DE PINTAR

SPRAY GUN DISPLAY

ART	MEDIDA SIZE	PVP sin IVA
EX50	**Alto** / **Ancho** / **Profundidad** High / Wide / Depth 163 cm, 43 cm, 37 cm	

INCLUYE / INCLUDES: **5 P700 / 5 P400 / 2 P800 / 2 P900 / 2 PAK / 2 P300 / 2 P700B / 2 P500 / 2 P600**

EX06

premium

PIE MULTPROPÓSITO

STANDING MULTIPURPOSE

ART	MEDIDA SIZE	PVP sin IVA
EX06	**Alto** / High, **Ancho** / Wide, **Profundidad** / Depth 2300, 700, 500 mm	
XG6-S	**GANCHO SIMPLE** / SINGLE HOOK	

NO INCLUYEN PRODUCTOS / DOES NOT INCLUDE PRODUCTS.

FERBRI

SIRL
GROUP

BETONEIRA
HORMIGONERA
BÉTONNIÈRE
BETONMISCHER
CEMENT MIXER

BS

BETONEIRA INSONORIZADA
HORMIGONERA INSONORIZADA
BÉTONNIÈRE SILENCIEUSE
BETONMISCHER SIRLENCIOSA
SILENT MIXER

SIRLENCIOSA

EUROPEAN PATENT

Rotação do balde sem cremalheira
Rotación del bombo sin corona
Rotation de la cuve sans couronne
Antrieb der Trommel ohne Zahnkranz
Drum rotation without gear ring

2 ROLAMENTOS CÓNICOS
2 RODAMIENTOS CÓNICOS
2 ROULEMENTS CONIQUES
2 KÖNISCHE LAGER
2 CONICAL BEARINGS

CAIXA REDUTORA
REDUCTOR LATERAL
RÉDUCTEUR LATÉRAL
UNTERSETZUNG
LATERAL REDUCER

ESTRUTURA, BALDE E BOCA REFORÇADOS
ESTRUCTURA, CUBO Y BOCA REFORZADOS
STRUCTURE, CUVE ET OUVERTURE RENFORCÉE
VERSTÄRKTE RAHMEN, TROMMEL UND ÖFFNUNG
REINFORCED STRUCTURE, DRUM AND OPENING

BALDE COM 3 AMASSADORES DUPLOS SOLDADOS
BOMBO CON 3 PALAS MEZCLADORAS DOBLES SOLDADOS
3 PALES DOUBLES DE MALAXAGE MÉCANO-SOUDÉE
TROMMEL MIT 3 GESCHWEIßTE DOPPEL-MISCHSCHAUFELN
3 DOUBLE MIXING BLADES

B400 S RLAT
TIMON COM GANCHO DE ENGATE HOMOLOGADO
TIMON CON GANCHO DEL REMOLQUE HOMOLOGADO
TIMON HOMOLOGUÉ DOUBLE POSITION
TROMMEL MIT/DOPPEL-MISCHSHAUFEIN
TYPE APPROVED TOW HOOK

Opcional: Balde de Fibra
Opcional: Cubo de Fibra
Optionnel: Godet en Fibre
Optional: Faserkübel
Optional: Fibre Drum

Permite utilização em locais com limitação de níveis sonoros
Permite su uso en locales con niveles de sonido limitados
Bétonnière Spécialisée pour les endroits de nuissance sonore limité
An Orten mit begrenzten Geräuschpegeln zulässig
Allowed in places with limited sound levels

	B 200 S	B 280 S
DOSAGEM CAPACIDAD DOSAGE DOSIERUNG DOSAGE	35 Kg	25 Kg + 25 Kg
SEM MOTOR SIN MOTOR SANS MOTEUR OHNE MOTOR WITHOUT ENGINE	103 Kg	139 Kg
PRODUÇÃO HORÁRIA PRODUCCIÓN HORARIA PRODUCTION HORAIRE STUNDENPRODUKTION PRODUCTION PER HOUR	2,05 m3/h	2,16 m3/h
TOTAL BALDE MÁX. DEL BOMBO CAPACITÉ DE LA CUVE TROMMELINHALT DRUM CAPACITY	190 L	260 L
MÁX. DE MISTURA MÁX. DE MEZCLA MAX DE MALAXAGE MISCHLEISTUNG MAX. MIXING	180 L	255 L
DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS DIMENSIONEN DIMENSIONS	1540 x 900 x 1420 mm	1770 x 900 x 1580 mm

CAPACIDADES E MEDIDAS PODERÃO TER UMA VARIAÇÃO SUPERIOR A 10% CAPACIDADES Y MEDIDAS PUEDEN TENER UNA VARIACIÓN SUPERIOR A 10% CAPACITÉS ET MESURES PEUVENT AVOIR UNE VARIATION DE 10% OU PLUS DIE ANGEGEBEN MASSEN KÖNNEN MEHR ALS 10% ABWEICHEN CAPACITY AND DIMENSIONS MAY VARIATE ABOUT 10% OR MORE

ELÉTRICO ELECTRICO ÉLECTRIQUE ELEKTRO ELECTRIC

SIRL MOTORS 0,75 hp B200 S
SIRL MOTORS 2,0 hp B280 S B400 S RLAT

GASOLINA GASOLINA ESSENCE BENZIN PETROL

HONDA GX 160 5,5 hp B400 S RLAT
BRIGGS & STRATTON CR 950 6,5 hp B400 S RLAT
EX 17 5,7 hp B400 S RLAT
KOHLER SH265 E16 6,5 hp B400 S RLAT
LONCIN G200F 6,5 hp B400 S RLAT

BETONEIRA
HORMIGONERA
BETONNIÈRE
BETONMISCHER
CEMENT MIXER

BP N

BETONEIRA PROFISSIONAL
HORMIGONERA PROFESIONAL
BÉTONNIÈRE PROFESSIONNELLE
PROFI BETONMISCHER
PROFESSIONAL CEMENT MIXER

LUBRIBIFICADOR
ENGRASADOR
GRAISSEUR
SCHMIERNIPPEL
LUBRICATION POINT

CREMALHEIRA E CARRETO EM FERRO FUNDIDO
CORONA Y PIÑON EN HIERRO FUNDIDO
COURONNE ET PIGNON EN FONTE
ZAHNKRANZ UND ZAHNRAD AUS GUSSEISEN
CAST IRON GEAR RING

BOCA REFORÇADA
BALDE COM 3 AMASSADORES DUPLOS SOLDADOS
BOCA REFORZADA, BOMBO
CON 3 PALAS MEZCLADORAS DOBLES SOLDADOS
OUVERTURE RENFORCÉE
3 PALES DOUBLES DE MALAXAGE MÉCANO-SOUDÉE
VERSTÄRKTE ÖFFNUNG
TROMMEL MIT 3 GESCHWEIßTE DOPPEL-MISCHSCHAUFELN
DRUM WITH REINFORCED OPENING
3 DOUBLE MIXING BLADES

PROTEÇÃO DE CREMALHEIRA OPCIONAL
PROTECCIÓN DE RACK OPCIONAL
PROTECTION DE LA COURONE EN OPTION
ZAHNRADSCHUTZ ALS OPTION
OPTIONAL GEAR RING PROTECTION

OPÇÃO OPCIÓN OPTION OPTION OPTION

CONTA HORAS
CONTA HORAS
COMPTEUR D'HEURES
STUNDENZÄHLER
HOUR METER

ARRANQUE ELÉCTRICO
ARRANQUE ELÉCTRICO
DÉMARRAGE ÉLECTRIQUE
ELEKTRO STARTER
ELECTRIC STARTER

Cremalheira e carreto em ferro fundido
Corona y piñon en hierro fundido
Couronne et pignon en fonte
Zahnkranz aus Gußeisen
Cast iron gear ring

Suporte de fixação
Soporte de montaje
Pieds stabilisateurs
Haltewinkel
Support

Pedal reforçado
Pedal reforzado
Pédale renforcée
Robuster pedal
Reinforced pedal

BP 300 N
15 L
BALDE CUBO BAC EIMER MUCK TIPPING SKIP

Opcional: Balde de Fibra
Opcional: Cubo de Fibra
Optionnel: Godet en Fibre
Optional: Faserkübel
Optional: Fibre Drum

	500 N	350 N	300 N
DOSAGEM CAPACIDAD DOSAGE DOSIERUNG DOSAGE	2 x 50 Kg + 25 Kg		25 Kg + 25 Kg
SEM MOTOR SIN MOTOR SANS MOTEUR OHNE MOTOR WITHOUT ENGINE	210 Kg		126 Kg
PRODUÇÃO HORÁRIA PRODUCCIÓN HORARIA PRODUCTION HORAIRE STUNDENPRODUKTION PRODUCTION PER HOUR	3,30 m3/h		2,00 m3/h
TOTAL BALDE MÁX. DEL BOMBO CAPACITÉ DE LA CUVE TROMMELINHALT DRUM CAPACITY	490 L		260 L
MÁX. DE MISTURA MÁX. DE MEZCLA MAX DE MALAXAGE MISCHLEISTUNG MAX. MIXING	430 L		255 L
DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS DIMENSIONEN DIMENSIONS	1810 x 1100 x 1650 mm		1665 x 910 x 1465 mm

CAPACIDADES E MEDIDAS PODERÃO TER UMA VARIAÇÃO SUPERIOR A 10%. CAPACIDADES Y MEDIDAS PUEDEN TENER UNA VARIACIÓN SUPERIOR A 10%
CAPACITÉS ET MESURES PEUVENT AVOIR UNE VARIATION DE 10% OU PLUS. DIE ANGEGEBEN MASSEN KÖNNEN MEHR ALS 10% ABWEICHEN
CAPACITY AND DIMENSIONS MAY VARIATE ABOUT 10% OR MORE

ELÉTRICO ELECTRICO ÉLECTRIQUE ELEKTRO ELECTRIC

SIRL MOTORS 3,0 hp 500 N
SIRL MOTORS 2,0 hp 400 N 350 N 300 N

DIESEL

SIRL MOTORS KM178F 7,0 hp
KOHLER 15LD 225 4,5 hp
KOHLER KD15-350 7,0 hp

GASOLINA GASOLINA ESSENCE BENZIN PETROL

HONDA GX 160 5,5 hp
BRIGGS & STRATTON CR 950 6,5 hp
EX 17 5,7 hp
KOHLER SH265 E16 6,5 hp
LONCIN G200F 6,5 hp

CE

BETONEIRA
HORMIGONERA
BÉTONNIÈRE
BETONMISCHER
CEMENT MIXER

BP200 D

BETONEIRA PROFISSIONAL
HORMIGONERA PROFESIONAL
BÉTONNIÈRE PROFESSIONNELLE
PROFI BETONMISCHER
PROFESSIONAL CEMENT MIXER

LUBRIBIFICADOR
ENGRASADOR
GRAISSEUR
SCHMIERNIPPEL
LUBRICATION POINT

CREMALHEIRA E CARRETO EM FERRO FUNDIDO
CORONA Y PIÑON EN HIERRO FUNDIDO
COURONNE ET PIGNON EN FONTE
ZAHNKRANZ UND ZAHNRAD AUS GUSSEISEN
CAST IRON GEAR RING

BOCA REFORÇADA
BALDE COM 3 AMASSADORES DUPLOS SOLDADOS
BOCA REFORZADA, BOMBO
CON 3 PALAS MEZCLADORAS DOBLES SOLDADOS
OUVERTURE RENFORCÉE
3 PALES DOUBLES DE MALAXAGE MÉCANO-SOUDÉE
VERSTÄRKTE ÖFFNUNG
TROMMEL MIT 3 GESCHWEIßTE DOPPEL-MISCHSCHAUFELN
DRUM WITH REINFORCED OPENING
3 DOUBLE MIXING BLADES

ESTRUTURA REFORÇADA. SISTEMA PARA DESCARGA
ESTRUCTURA REFORZADA. SISTEMA PARA DESCARGA
STRUCTURE RENFORCÉE. SYSTÈME DE DÉCHARGE
VERSTÄRKTER RAHMEN. STAPELEINRICHTUNG
REINFORCED STRUCTURE. HANDLES FOR DISCHARGE

PROTEÇÃO DE CREMALHEIRA OPCIONAL
PROTECCIÓN DE RACK OPCIONAL
PROTECTION DE LA COURONE EN OPTION
ZAHNRADSCHUTZ ALS OPTION
OPTIONAL GEAR RING PROTECTION

3 Rolamentos transmissão
3 Rosamientos transmision
3 Roulements sur l'axe du pignon
3 Getriebelager
3 Transmission bearings

Desmutiplicação em ferro fundido
Desmultiplicación en hierro fundido
Démultiplication en fonte
Demultiplikation in Gusseisen
High ratio steering in cast iron

Poli em chapa correia trapezoidal
Polea en hierro corea en V
Poulie en acier avec courroie en V
Poly aus Metal und V-Riemen
Iron Pulley and trapezoidal belt

Opcional: Balde de Fibra
Opcional: Cubo de Fibra
Optionnel: Godet en Fibre
Optional: Faserkübel
Optional: Fibre Drum

DOSAGEM CAPACIDAD **DOSAGE** DOSIERUNG **DOSAGE**	35 Kg
SEM MOTOR SIN MOTOR **SANS MOTEUR** OHNE MOTOR **WITHOUT ENGINE**	87 Kg
PRODUÇÃO HORÁRIA PRODUCCIÓN HORARIA **PRODUCTION HORAIRE** STUNDENPRODUKTION **PRODUCTION PER HOUR**	1,40 m3/h
TOTAL BALDE MÁX. DEL BOMBO **CAPACITÉ DE LA CUVE** TROMMELINHALT **DRUM CAPACITY**	190 L
MÁX. DE MISTURA MÁX. DE MEZCLA **MAX DE MALAXAGE** MISCHLEISTUNG **MAX. MIXING**	170 L
DIMENSÕES DIMENSIONES **DIMENSIONEN** DIMENSIONS	1435 x 760 x 1390 mm

CAPACIDADES E MEDIDAS PODERÃO TER UMA VARIAÇÃO SUPERIOR A 10%
CAPACIDADES Y MEDIDAS PUEDEN TENER UNA VARIACIÓN SUPERIOR A 10%
CAPACITÉS ET MESURES PEUVENT AVOIR UNE VARIATION DE 10% OU PLUS
DIE ANGEGEBEN MASSEN KÖNNEN MEHR ALS 10% ABWEICHEN
CAPACITY AND DIMENSIONS MAY VARIATE ABOUT 10% OR MORE

SIRL MOTORS 1,0 hp SIRL MOTORS 0,75 hp

ELÉTRICO ELECTRICO ÉLECTRIQUE ELEKTRO ELECTRIC

HONDA GX 160 5,5 hp BRIGGS & STRATTON CR 950 6,5 hp EX 17 5,7 hp KOHLER SH265 E16 6,5 hp LONCIN G200F 6,5 hp

GASOLINA GASOLINA ESSENCE BENZIN PETROL

BETONEIRA
HORMIGONERA
BÉTONNIÈRE
BETONMISCHER
CEMENT MIXER

PRO

BETONEIRA PROFISSIONAL
HORMIGONERA PROFESIONAL
BÉTONNIÈRE PROFESSIONNELLE
PROFI BETONMISCHER
PROFESSIONAL CEMENT MIXER

LUBRIBIFICADOR
ENGRASADOR
GRAISSEUR
SCHMIERNIPPEL
LUBRICATION POINT

CREMALHEIRA E CARRETO EM FERRO FUNDIDO
CORONA Y PIÑON EN HIERRO FUNDIDO
COURONNE ET PIGNON EN FONTE
ZAHNKRANZ UND ZAHNRAD AUS GUSSEISEN
CAST IRON GEAR RING

BOCA REFORÇADA
BALDE COM 2 AMASSADORES DUPLOS SOLDADOS
BOCA REFORZADA, BOMBO
CON 2 PALAS MEZCLADORAS DOBLES SOLDADOS
OUVERTURE RENFORCÉE
2 PALES DOUBLES DE MALAXAGE MÉCANO-SOUDÉE
VERSTÄRKTE ÖFFNUNG
TROMMEL MIT 2 GESCHWEIßTE DOPPEL-MISCHSCHAUFELN
DRUM WITH REINFORCED OPENING
2 DOUBLE MIXING BLADES

ESTRUTURA REFORÇADA. SISTEMA PARA DESCARGA
ESTRUCTURA REFORZADA. SISTEMA PARA DESCARGA
STRUCTURE RENFORCÉE. SYSTÈME DE DÉCHARGE
VERSTÄRKTER RAHMEN. STAPELEINRICHTUNG
REINFORCED STRUCTURE. HANDLES FOR DISCHARGE

PROTEÇÃO DE CREMALHEIRA OPCIONAL
PROTECCIÓN DE RACK OPCIONAL
PROTECTION DE LA COURONE EN OPTION
ZAHNRADSCHUTZ ALS OPTION
OPTIONAL GEAR RING PROTECTION

Travão de pedal
Pedal de seguridad
Pédale de frénage antidérapante
Bremsepedal
Brake Pedal

Opcional: Balde de Fibra
Opcional: Cubo de Fibra
Optionnel: Godet en Fibre
Optional: Faserkübel
Optional: Fibre Drum

	PRO 190	PRO 175
DOSAGEM CAPACIDAD DOSAGE DOSIERUNG DOSAGE	35 Kg	25 Kg
SEM MOTOR SIN MOTOR SANS MOTEUR OHNE MOTOR WITHOUT ENGINE	61 Kg	59 Kg
PRODUÇÃO HORÁRIA PRODUCCIÓN HORARIA PRODUCTION HORAIRE STUNDENPRODUKTION PRODUCTION PER HOUR	1,32 m3/h	1,20 m3/h
TOTAL BALDE MÁX. DEL BOMBO CAPACITÉ DE LA CUVE TROMMELINHALT DRUM CAPACITY	180 L	160 L
MÁX. DE MISTURA MÁX. DE MEZCLA MAX. DE MALAXAGE MISCHLEISTUNG MAX. MIXING	155 L	140 L
DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS DIMENSIONEN DIMENSIONS	1270 x 750 x 1370 mm	1260 x 750 x 1360 mm

CAPACIDADES E MEDIDAS PODERÃO TER UMA VARIAÇÃO SUPERIOR A 10%. CAPACIDADES Y MEDIDAS PUEDEN TENER UNA VARIACIÓN SUPERIOR A 10%
CAPACITÉS ET MESURES PEUVENT AVOIR UNE VARIATION DE 10% OU PLUS. DIE ANGEGEBEN MASSEN KÖNNEN MEHR ALS 10% ABWEICHEN
CAPACITY AND DIMENSIONS MAY VARIATE ABOUT 10% OR MORE

SIRL MOTORS 950 W — PRO 190 PRO 175
SIRL MOTORS 850 W — PRO 160 PRO 150

ELÉTRICO ELECTRICO ÉLECTRIQUE ELEKTRO ELECTRIC

HONDA GX 160 5,5 hp
BRIGGS & STRATTON CR 950 6,5 hp
EX 17 5,7 hp
KOHLER SH265 E16 6,5 hp
LONCIN G200F 6,5 hp

GASOLINA GASOLINA ESSENCE BENZIN PETROL

CE

BETONEIRA
HORMIGONERA
BETONNIÈRE
BETONMISCHER
CEMENT MIXER

B 135 BALKANS
B 135
B 165
B 175

BETONEIRA BRICOLAGE
HORMIGONERA BRICOLAGE
BÉTONNIÈRE BRICOLAGE
DIY BETONMISCHER
DIY CEMENT MIXER

Estrutura reforçada soldada
Estructura soldada reforzada
Structure soudée et renforcée
Verstärkter geschweißter Rahmen
Reinforced welded structure

B 175

Rodas em borracha
Rueda de goma
Roue en caoutchouc
Gummirad
el

B 165
B 135

Opcional: Balde de Fibra
Opcional: Cubo de Fibra
Optionnel: Godet en Fibre
Optional: Faserkübel
Optional: Fibre Drum

	B 165	B 135
DOSAGEM CAPACIDAD DOSAGE DOSIERUNG DOSAGE	25 Kg	17,5 Kg
SEM MOTOR SIN MOTOR SANS MOTEUR OHNE MOTOR WITHOUT ENGINE	49 Kg	46 Kg
PRODUÇÃO HORÁRIA PRODUCCIÓN HORARIA PRODUCTION HORAIRE STUNDENPRODUKTION PRODUCTION PER HOUR	1,20 m3/h	1,00 m3/h
TOTAL BALDE MÁX. DEL BOMBO CAPACITÉ DE LA CUVE TROMMELINHALT DRUM CAPACITY	160 L	125 L
MÁX. DE MISTURA MÁX. DE MEZCLA MAX DE MALAXAGE MISCHLEISTUNG MAX. MIXING	125 L	100 L
DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONEN DIMENSIONS	1260 x 850 x 1400 mm	1260 x 850 x 1400 mm

CAPACIDADES E MEDIDAS PODERÃO TER UMA VARIAÇÃO SUPERIOR A 10% CAPACIDADES Y MEDIDAS PUEDEN TENER UNA VARIACIÓN SUPERIOR A 10% CAPACITÉS ET MESURES PEUVENT AVOIR UNE VARIATION DE 10% OU PLUS DIE ANGEGEBEN MASSEN KÖNNEN MEHR ALS 10% ABWEICHEN CAPACITY AND DIMENSIONS MAY VARIATE ABOUT 10% OR MORE

SIRL MOTORI 950 W B 175 | SIRL MOTORI 850 W B 165 | SIRL MOTORI 650 W B 135

ELÉTRICO ELECTRICO ÉLECTRIQUE ELEKTRO ELECTRIC

LUBRIBIFICADOR
ENGRASADOR
GRAISSEUR
SCHMIERNIPPEL
LUBRICATION POINT

CREMALHEIRA E CARRETO EM FERRO FUNDIDO
CORONA Y PIÑON EN HIERRO FUNDIDO
COURONNE ET PIGNON EN FONTE
ZAHNKRANZ UND ZAHNRAD AUS GUSSEISEN
CAST IRON GEAR RING AND PINION

BOCA REFORÇADA
BALDE COM 2 AMASSADORES DUPLOS APARAFUSADOS
BOCA REFORZADA, BOMBO
CON 2 PALAS MEZCLADORAS DOBLES APARAFUSADOS
OUVERTURE RENFORCÉE
2 PALES DOUBLES DE MALAXAGE BOULONNÉES
VERSTÄRKTE ÖFFNUNG
TROMMEL MIT 2 DOPPEL-MISCHSCHAUFELN
DRUM WITH REINFORCED OPENING
2 DOUBLE MIXING BLADES

ESTRUTURA REFORÇADA. SISTEMA PARA DESCARGA
ESTRUCTURA REFORZADA. SISTEMA PARA DESCARGA
STRUCTURE RENFORCÉE. SYSTÈME DE DÉCHARGE
VERSTÄRKTER RAHMEN. STAPELEINRICHTUNG
REINFORCED STRUCTURE. HANDLES FOR DISCHARGE

PROTEÇÃO DE CREMALHEIRA OPCIONAL
PROTECCIÓN DE RACK OPCIONAL
PROTECTION DE LA COURONE EN OPTION
ZAHNRADSCHUTZ ALS OPTION
OPTIONAL GEAR RING PROTECTION

ECOPRIME

BETONEIRA
HORMIGONERA
BÉTONNIÈRE
BETONMISCHER
CEMENT MIXER

BETONEIRA ECOPRIME
HORMIGONERA ECOPRIME
BÉTONNIÈRE ECOPRIME
ECOPRIME BETONMISCHER
ECOPRIME CEMENT MIXER

Cremalheira em Polyamide
Cremallera de poliamida
Couronne en polyamide
Polyamid Zahnrad
Polyamide Gear Ring

Opcional: Balde de Fibra
Opcional: Cubo de Fibra
Optionnel: Godet en Fibre
Optional: Faserkübel
Optional: Fibre Drum

ECOPRIME 175
ECOPRIME 150

Balde Soldado
Bombo Soldado
Cuve Mécano-Soudée
Geschweißte Trommel
Welded Drum

ECOPRIME 185

Roda mais robusta 220mm
Rueda más fuerte 220 mm
Roue plus solide 220 mm
Verstärktes Rad 220 mm
Stronger wheel 220 mm

Desmultiplicação em ferro fundido
Desmultiplicación en hierro fundido
Démultiplication en fonte
Demultiplikation in Gusseisen
High ratio steering in cast iron

Travão de pedal
Pedal de seguridad
Pédale de freinage
Bremsepedal
Brake Pedal

ECOPRIME 185D

LUBRIBIFICADOR
ENGRASADOR
GRAISSEUR
SCHMIERNIPPEL
LUBRICATION POINT

CARRETO EM FERRO FUNDIDO
PIÑON EN HIERRO FUNDIDO
PIGNON EN FONTE
ZAHNRAD AUS GUSSEISEN
CAST IRON PINION

BOCA REFORÇADA
BALDE COM 2 AMASSADORES DUPLOS APARAFUSADOS
BOCA REFORZADA, BOMBO
CON 2 PALAS MEZCLADORAS DOBLES APARAFUSADOS
OUVERTURE RENFORCÉE
2 PALES DOUBLES DE MALAXAGE BOULONNÉES
VERSTÄRKTE ÖFFNUNG
TROMMEL MIT 2 DOPPEL-MISCHSCHAUFELN
DRUM WITH REINFORCED OPENING
2 DOUBLE MIXING BLADES

ESTRUTURA REFORÇADA. SISTEMA PARA DESCARGA
ESTRUCTURA REFORZADA. SISTEMA PARA DESCARGA
STRUCTURE RENFORCÉE. SYSTÈME DE DÉCHARGE
VERSTÄRKTER RAHMEN. STAPELEINRICHTUNG
REINFORCED STRUCTURE. HANDLES FOR DISCHARGE

PROTEÇÃO DE CREMALHEIRA OPCIONAL
PROTECCIÓN DE RACK OPCIONAL
PROTECTION DE LA COURONE EN OPTION
ZAHNRADSCHUTZ ALS OPTION
OPTIONAL GEAR RING PROTECTION

	ECOPRIME 150
DOSAGEM CAPACIDAD DOSAGE DOSIERUNG DOSAGE	20 Kg
SEM MOTOR SIN MOTOR SANS MOTEUR OHNE MOTOR WITHOUT ENGINE	46 Kg
PRODUÇÃO HORÁRIA PRODUCCIÓN HORARIA PRODUCTION HORAIRE STUNDENPRODUKTION PRODUCTION PER HOUR	1.00 m3/h
TOTAL BALDE MÁX. DEL BOMBO CAPACITÉ DE LA CUVE TROMMELINHALT DRUM CAPACITY	145 L
MÁX. DE MISTURA MÁX. DE MEZCLA MAX DE MALAXAGE MISCHLEISTUNG MAX. MIXING	115 L
DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS DIMENSIONEN DIMENSIONS	1260 x 850 x 1400 mm

CAPACIDADES E MEDIDAS PODERÃO TER UMA VARIAÇÃO SUPERIOR A 10%. CAPACIDADES Y MEDIDAS PUEDEN TENER UNA VARIACIÓN SUPERIOR A 10%
CAPACITÉS ET MESURES PEUVENT AVOIR UNE VARIATION DE 10% OU PLUS. DIE ANGEGEBEN MASSEN KÖNNEN MEHR ALS 10% ABWEICHEN
CAPACITY AND DIMENSIONS MAY VARIATE ABOUT 10% OR MORE

SIRL MOTORS 950 W 185D 185 | SIRL MOTORS 850 W 175 150

ELÉTRICO ELECTRICO ÉLECTRIQUE ELEKTRO ELECTRIC

CE

BETONEIRA
HORMIGONERA
BÉTONNIÈRE
BETONMISCHER
CEMENT MIXER

FAST MIX

BETONEIRA TRIPÉ
HORMIGONERA TRÍPOLE CARRETILLO
BÉTONNIÈRE AVEC TRÉPIED
DREIBEIN BETONMISCHER MIT RÄDER
TRIPOD MIXER

Tripé desmontável
Trípole desmontable
Trépied démontable
Dreibein abnehmbar
Demountable tripod

FAST MIX 150

DOSAGEM CAPACIDAD DOSAGE DOSIERUNG DOSAGE	17,5 Kg
SEM MOTOR SIN MOTOR SANS MOTEUR OHNE MOTOR WITHOUT ENGINE	72 Kg
PRODUÇÃO HORÁRIA PRODUCCIÓN HORARIA PRODUCTION HORAIRE STUNDENPRODUKTION PRODUCTION PER HOUR	1,00 m3/h
TOTAL BALDE MÁX. DEL BOMBO CAPACITÉ DE LA CUVE TROMMELINHALT DRUM CAPACITY	130 L
MÁX. DE MISTURA MÁX. DE MEZCLA MAX DE MALAXAGE MISCHLEISTUNG MAX. MIXING	90 L
DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS DIMENSIONEN DIMENSIONS	1400 x 1050 x 1425 mm
DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS DIMENSIONEN DIMENSIONS	1300 x 600 x 940 mm

CAPACIDADES E MEDIDAS PODERÃO TER UMA VARIAÇÃO SUPERIOR A 10%
CAPACIDADES Y MEDIDAS PUEDEN TENER UNA VARIACIÓN SUPERIOR A 10%
CAPACITÉS ET MESURES PEUVENT AVOIR UNE VARIATION DE 10% OU PLUS
DIE ANGEGEBEN MASSEN KÖNNEN MEHR ALS 10% ABWEICHEN
CAPACITY AND DIMENSIONS MAY VARIATE ABOUT 10% OR MORE

B.14520.1113

TEMPO DE TRABALHO
TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
TEMPS DE FONCTIONNEMENT
BETRIEBSZEIT
RUN TIME

TEMPO DE CARREGAMENTO
TIEMPO DE CARGA
DURÉE DE LA CHARGE
LADEDAUER
CHARGE TIME

		4A Single Charger	8A Dual Charger
2.5 A	50 min	38 min	19 min
5 A	1 h 30 min	1 h 15 min	38 min
8 A	2 h	2 h	1 h

1,5 kW
82 V
BATERIA BATERÍA BATTERIE BATTERIE BATTERY

SIRL 0,75 hp
ELÉTRICO ELECTRICO ÉLECTRIQUE ELEKTRO ELECTRIC

HONDA GX 160
5,5 hp
GASOLINA GASOLINA ESSENCE BENZIN PETROL

MÁQUINAS
MAQUINAS
MACHINES
MASCHINEN
MACHINE

SPV

PLACA COMPACTADORA
BANDEJA COMPACTADORA
PLAQUE VIBRANTE
RÜTTELPLATTE
PLATE COMPACTOR

SPV97

RODAS DE TRANSPORTE
RUEDAS DE TRANSPORTE
SYSTÈME DE TRANSPORT
TRANSPORT SYSTEM
TRANSPORT WHEELS

BORRACHA BATENTE
ABSORCIÓN DE VIBRACIONES
ARRÊT CAOUTCHOUC
GUMMISCHUTZ
RUBBER REINFORCEMENT

CONTADOR DE HORAS
TACÓMETRO DE HORAS
COMPTEUR D'HEURES
STUNDENZÄHLER
HOUR METER

BORRACHA PARA PLACA OPCIONAL
PLANCHA DE VULKOLLAN OPCIONAL
TAPIS CAOUTCHOUC EN OPTION
GUMMIMATTE OPTIONAL
RUBBER MAT OPTIONAL

	BORRACHA BATENTE ABSORCIÓN DE VIBRACIONES ARRÊT CAOTCHOUC GUMMISCHUTZ RUBBER REINFORCEMENT
SPV 97	M.05097.9131
SPV 90	M.05090.9131
SPV 60	M.05060.9131

	VELOCIDADE VELOCIDAD VITESSE GESCHWINDIGKEIT SPEED	EFICIÊNCIA EFICIENCIA EFFICACITÉ LEISTUNG EFFICIENCY	RESERVATÓRIO ÁGUA DEPÓSITO DE AGUA RÉSERVOIR D'EAU WASSERTANK WATER TANK	DIMENSÃO PLACA DIMENSIONES ANCHO X LARGO DIMENSIONS DE LA BASE ARBEITSFLÄCHE PLATE DIMENSION	PESO PESO POIDS GEWICHT WEIGHT	DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS DIMENSIONEN DIMENSIONS
SPV 97	40 cm/s	660 m2/h	12 L	530 x 500 mm	97 Kg	750 x 525 x 540 mm
SPV 90	40 cm/s	576 m2/h	-	560 x 400 mm	78 Kg	730 x 430 x 605 mm
SPV 70	25 cm/s	500 m2/h	-	500 x 360 mm	70 Kg	750 x 380 x 640 mm
SPV 60	40 cm/s	450 m2/h	12 L	500 x 360 mm	60 Kg	750 x 380 x 640 mm

SPV

PLACA COMPACTADORA
BANDEJA COMPACTADORA
PLAQUE VIBRANTE
RÜTTELPLATTE
PLATE COMPACTOR

SPV90

M.05091.4001	SPV 90	BRIGGS & STRATTON	CR 950	6.5 Hp (4.9 Kw) 208 Cm³	5600 Vpm	15 kN	300 mm

SH

HELICÓPTERO ALISADOR DE BETÃO
FRATASADORA PARA HORMIGON
TALOCHEUSE
BETONGLÄTTE
POWER TROWEL

SH 90

FÁCIL AJUSTE DE INCLINAÇÃO DE PÁS
FACIL AJUSTE DE INCLINACIÓN DAS PALAS
POSITION DES PALES AJUSTABLE
EINFACHE EISNTELLUNG DER GLETTE
BLADES POSITION ADJUSTABLE

FÁCIL AJUSTE DE ALTURA DE TRABALHO
FÁCIL AJUSTE DE ALTURA DE TRABAJAR
POSITION DE TRAVAIL AJUSTABLE
EINFACHE HÖHENEINSTELLUNG
WORKING HEIGHT EASY TO ADJUST

CONTADOR DE HORAS
TACÓMETRO DE HORAS
COMPTEUR D'HEURES
STUNDENZÄHLER
HOUR METER

PUNHO COM PARAGEM DE EMERGÊNCIA
MANGO CON PARADA DE EMERGENCIA
POIGNÉE D'ARRÊT D'URGENCE
HANDGRIFF MIT NOTBREMSE
PEG WITH EMERGENCY STOP

M.06090.4000	SH90	HONDA	GX 160	5.5Hp (4.0 Kw)	960 mm	350 mm x 150 mm	78 Kg	1020 x 1020 x 770 mm

SCAE

CORTADOR DE ASFALTO
CORTADORA DE JUNTAS
SCIE À SOL
FÜGENSCHNEIDER
ASPHALT CUTTER

SCAE 40

SCAE 40	30 L	350-500 mm	170 mm	100 mm	Y	925 x 555 x 1060 mm

M.07050.4000	SCAE 40	HONDA	GX 390	11.0 Hp (8.2 Kw)	2100 Rpm	142 Kg

SVHP 60

VIBRADORES DE BETÃO
VIBRADORES DE HORMIGÓN
VIBREUR À BÉTON
BETON INNENRÜTTLER
CONCRETE VIBRATORS

MÁQUINAS
MAQUINAS
MACHINES
MASCHINEN
MACHINE

	SISTEMA DE VIBRAÇÃO SISTEMA DE VIBRACION SYSTÈME DE VIBRATION VIBRATIONSSYSTEM VIBRATION SYSTEM	ELÉCTICO ELECTRICO ÉLECTRIQUE ELEKTRO ELECTRIC	POTÊNCIA POTENCIA PUISSANCE LEISTUNG POWER	COMPRIMENTO DA MANGUEIRA TRANSMISIÓN LARGO LONGUEUR DE L'AIGUILLE SCHLAUCHLÄNGE SHAFT LENGTH	PONTEIRA DIÂMETRO AGUJA DIÁMETRO DIAMÈTRE DE L'AIGUILLE SPITZE DIAMETER SHAFT DIAMETER	PESO PESO POIDS GEWICHT WEIGHT	DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS DIMENSIONEN DIMENSIONS
M.02060.1200	EXCÊNTRICO EXCENTRICO EXCENTRIQUE EXZENTRISCH CAM	220V - 50/60 HZ 17500 RPM	2.3 Kw	3000 - 4000 mm	28 / 38 / 48 mm	6 Kg	244 x 345 x 229 mm
M.02060.1110		110V - 60 HZ 17000 RPM	2.3 Kw	3000 - 4000 mm	28 / 38 / 48 mm	6 Kg	244 x 345 x 229 mm

MÁQUINAS
MAQUINAS
MACHINES
MASCHINEN
MACHINE

B

BETONEIRA MANUAL
MISTURADORA
MALAXEUR
RÜHRWERK
HAND MIXER

B 1700
B 1400

B 1800

CONTROLADOR ELETRÔNICO CONSTANTE
E PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA – OPCIONAL
CONTROLADOR ELECTRÓNICO CONSTANTE
Y PROTECCIÓN DE SOBRECARGA – OPCIONAL
CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE CONSTANT ET
PROTECTION CONTRE LES SURCHARGE – OPTIONNEL
KONSTANTE ELEKTRONISCHE STEUERUNG UND
ÜBERLASTSCHUTZ - OPTIONAL
CONSTANT ELECTRONIC CONTROLLER
AND OVERLOAD PROTECTION - OPTIONAL

DIMENSÃO ROSCA- M14
MEDIDA DE ROSCA- M14
DIMENSION DU MALAXEUR M14
GEWINDEMAß M14
THREAD DIMENSION M14

SELECTOR DE VELOCIDADES DE DUPLA
ENGRENAGEM E FÁCIL MUDANÇA
DOBLE VELOCIDAD Y SELECTOR DE MARCHAS
CAMBIO CAMBIAR SUAVEMENTE
SELECTEUR DE VITESSE À DOUBLE ENGRENAGE
ET CHANGEMENT FACILE
DUAL-GESCHWINDIGKEIT UND
GANGWECHSELWÄHLER REIBUNGSLOS WECHSELN
DUAL SPEED SELECTOR GEAR, EASY TO CHANGE

ERGONOMICAMENTE CONCEBIDA COM
4 BORRACHAS DE PROTEÇÃO
DISEÑO ERGONÓMICO CON 4 PROTECTORES DE GOMA
ERGONOMIQUEMENT CONÇU AVEC QUATRE
PROTECTION EN CAOUTCHOUC
ERGONOMISCHES DESIGN MIT 4 GUMMISCHUTZ
ERGONOMIC DESIGNED WITH FOUR PROTECT RUBBER

NÚMERO DE VELOCIDADE: 6 POSIÇÕES
NÚMERO DE VELOCIDAD: 6 POSICIONES
NOMBRE DE VITESSE: 6 POSITIONS
GESCHWINDIGKEITSSTUFEN: 6 POSITIONEN
NUMBER OF SPEED: 6 POSITION

REMOÇÃO DO MISTURADOR COM FACILIDADE
VARETA MISTURADORA, RETIRAR FÁCILMENTE
DEL MEZCLADOR
RETRAIT FACILE DU MALAXEUR
LEICHTENABBAU DES MIXER
EASY REMOVAL MIXER

CAIXA DE TRANSPORTE NORMAL
CAJA DE TRANSPORTE NORMALES
BOÎTE DE TRANSPORT STANDARD
LIEFER BOX
NORMAL SHIPPING BOX

B1800 110V B.00000.1802
B1800 230V B.00000.1604
B1400 110V B.00000.1401
B1400 230V B.00000.1400

CAIXA EM POLIÉSTER
CAJA DE POLIÉSTER
COFRET PRO
POLYESTERBOX
POLYESTER BOX

B1700 110V B.00000.1701
B1700 230V B.00000.1700

PÁS DA MISTURADORA
MEZCLA DE BATIDO
FOUET DE MALAXAGE
GEWINDE
SHOVEL

B1800 B.00001.1602
B1700 B.00001.1200
B1400 B.00001.1200

ESCOVA
ESCOBILLAS
CHARBON
KOHLEM
BRUSH

B1800 B.1800.0001
B1700 B.00000.0008
B1400 B.00000.0010

	ELÉTRICO ELECTRICO ÉLECTRIQUE ELEKTRO ELECTRIC	POTÊNCIA POTENCIA PUISSANCE LEISTUNG POWER	VELOCIDADE VELOCIDAD VITESSE GESCHWINDIGKEIT SPEED	VARETA MISTURADORA VARETA MISTURADORA MALAXEUR RÜHRER PADDLE	PESO PESO POIDS GEWICHT WEIGHT	DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS DIMENSIONEN DIMENSIONS
B 1800	230V / 110V 50 / 60 Hz	1800w	I: 0-450 Rpm II: 0-790 Rpm	2 x Ø 110 mm	7,8 Kg (8,3 Kg in box)	500 x 360 x 600 mm
B 1700	230V / 110V 50 / 60 Hz	1700w	I: 0-580 Rpm II: 0-780 Rpm	Ø 140 mm	6,2 Kg (8,2 Kg in box)	480 x 350 x 600 mm
B 1400	230V / 110V 50 / 60 Hz	1400w	I: 0-570 Rpm II: 0-760 Rpm	Ø 120 mm	5,4 Kg (5,9 Kg in box)	440 x 330 x 540 mm

CE

SGB

GAMELA BASCULANTE
CUBETA
BENNE À TERRE
WANNE
GAMEL

	CAPACIDADE CARGA CAPACIDAD DE CARGA CHARGE ADMISSIBLE TRAG KAPAZITÄT LOAD CAPACITY	LARGURA LARGA LARGEUR BREITE WIDTH	COMPRIMENTO LONGITUD LONGUEUR LÄNGE LENGTH	ALTURA ALTURA HAUTEUR HÖHE HEIGHT	ALTURA C/ ASA ALTURA CON ALA HAUTEUR AVEC AILE HÖHE MIT FLÜGEL HEIGHT WITH WING	PESO PESO POIDS GEWICHT WEIGHT	PESO C/ BETÃO PESO CON BETON POIDS AVEC BETON GEWICHT MIT BETON WEIGHT WITH CONCRETE
U.02000.0101	500 Lts	1060 mm	1270 mm	540 mm	900 mm	90 Kg	890 Kg
U.02000.0106	750 Lts	1250 mm	1310 mm	540 mm	940 mm	120 Kg	1320 Kg
U.02000.0102	1000 Lts	1250 mm	1350 mm	750 mm	1220 mm	170 Kg	1770 Kg

SPML

PINÇAS MANUAIS DE LANCIL
ABRAZADERAS MANUALES PARA BORDILLOS
PINCES À BORDURES MANUELLE
MANUELLE BORDSTEINKLEMMEN
MANUAL KERB CLAMPS

NOVO
NUEVO
NOUVEAU
NEU
NEW

MÁQUINAS
MAQUINAS
MACHINES
MASCHINEN
MACHINE

	ABERTURA APERTURA OUVERTURE ÖFFNUNG OPENING	CAPACIDADE CARGA CAPACIDAD DE CARGA CHARGE ADMISSIBLE TRAG KAPAZITÄT LOAD CAPACITY	PESO PESO POIDS GEWICHT WEIGHT
U.02000.01011	600/750/800/1000 mm	130 Kg	9,5 Kg

	ABERTURA APERTURA OUVERTURE ÖFFNUNG OPENING	CAPACIDADE CARGA CAPACIDAD DE CARGA CHARGE ADMISSIBLE TRAG KAPAZITÄT LOAD CAPACITY	PESO PESO POIDS GEWICHT WEIGHT
U.02000.01007	80-450 mm	100 Kg	4,5 Kg

NOVO
NUEVO
NOUVEAU
NEU
NEW

STP

TESOURA PARA PEDRA
CIZALLAS DE ROCA
PINCE À ROCHERS
FELSENSCHEREN
ROCK SHEARS

	PESO PESO POIDS GEWICHT WEIGHT	CAPACIDADE CARGA CAPACIDAD DE CARGA CHARGE ADMISSIBLE TRAG KAPAZITÄT LOAD CAPACITY	A	B	C
U.02000.0500	22 Kg	500 Kg	610 mm	455 mm	220 mm
U.02000.0750	29 Kg	750 Kg	762 mm	527 mm	445 mm
U.02000.1000	57 Kg	1000 Kg	978 mm	655 mm	600 mm
U.02001.1000	75 Kg	1000 Kg	1260 mm	730 mm	850 mm



NOVO
NUEVO
NOUVEAU
NEU
NEW

SPL

PINÇAS DE LANCIL
ABRAZADERAS PARA BORDILLOS
PINCES POSE BORDURES EN BÉTON
BORDSTEINKLEMMEN
KERB CLAMPS

	ABERTURA APERTURA OUVERTURE ÖFFNUNG OPENING	CAPACIDADE CARGA CAPACIDAD DE CARGA CHARGE ADMISSIBLE TRAG KAPAZITÄT LOAD CAPACITY	PESO PESO POIDS GEWICHT WEIGHT
U.02000.01013	0-200 mm	150 Kg	16,5 Kg

SEP

ELEVADOR PARA PLADUR
ELEVADOR DE PLADUR
LEVE PLAQUES POUR PLÂTRE
GIPSKARTONAUFZUG
PLADUR LIFT

M.01000.1400

ALTURA ORIGINAL ALTURA ORIGINAL HAUTEUR ORIGINALE ORIGINALHÖHE ORIGINAL HEIGHT	ALTURA DE ELEVAÇÃO ALTURA DE ELEVACIÓN HAUTEUR DE LEVAGE HUBHÖHE LIFTING HEIGHT	INCLINAÇÃO ADEQUADA INCLINACIÓN ADECUADA INCLINAISON ADÉQUATE GEEIGNETE NEIGUNG SUITABLE INCLINATION	CARGA MÁXIMA CARGA MÁXIMA CHARGE MAXIMUM MAXIMALE BELASTUNG MAX. LOAD	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO PESO NETO DEL PRODUCTO POIDS NET DU PRODUIT NETTOGEWICHT DES PRODUKTS NET PRODUCT WEIGHT	PESO BRUTO DO PRODUTO PESO BRUTO DEL PRODUCTO POIDS BRUT DU PRODUIT BRUTTOGEWICHT DES PRODUKTS GROSS PRODUCT WEIGHT	TAMANHO EMBALAGEM TAMAÑO DEL EMBALAJE TAILLE DU PACK PACKUNGSGRÖSSE PACK SIZE
1220 mm	3350 mm	15º	65 Kg	41,5 Kg	43 Kg	1300 x 510 x 180 mm

CE

SAT

ANDAIMES TRADICIONAIS
ANDAMIOS TRADICIONALES
ÉCHAFAUDAGE TRADITIONNEL
TRADITIONELLEM GERÜSTBAU
TRADITIONAL SCAFFOLDS

E.75040.1110

BASE DE ANDAIME
BASE SIMPLE
BASE POUR ÉCHAFAUDAGE
RAHMENFUß
SCAFFOLDING BASE
120 x 120 x 175mm Ø35

RODÍZIOS COM TRAVÃO
RUEDAS CON FRENO PARA ANDAMIO
ROUE D'ÉCHAFAUDAGE AVEC FREIN
LAUFROLLE MIT BREMSE
SCAFFOLDING WHEELS WITH BRAKE

E.04010.1225 — Ø 125mm — Ø 200mm — E.04010.2005

Ø 160mm — E.04010.1230

EXTENSOR REGULÁVEL (ROSCA) GALVANIZADO
HUSILLO DE TORCA GALVANIZADO
VÉRIN RÉGLABLE (À VIS) GALVA
NIVELLIERSCHRAUBE GALVANIEZIERT
SPINDLE GALVANIZED

500 mm	750 mm	1000 mm
E.04510.3055	E.04510.3075	E.04510.3105

TUBO GUARDA COSTAS PT
TUBO GUARDA-ESPALDAS
TUBE POUR GARDE CORPS
LEIBSCHUTZ ROHR
BODY PROTECTOR RAILING
1000 mm Ø40 x 1,5 mm
S.02000.0170

SATES

ANDAIMES TRADICIONAIS ES
ANDAMIOS TRADICIONAL ES
ÉCHAFAUDAGE TRADITIONNEL ES
GERÜSTBAU FÜR DEN HAUSBEDARF SP
TRADITIONAL SCAFFOLDS ES

[S]

[E]

[A]



E.42020.2000	E.42020.3030	E.42020.3031
PRANCHA METÁLICA EXT. 2000MM ES (PINTADA)	PRANCHA METÁLICA FIXA 3000MM ES (PINTADA)	PRANCHA METÁLICA EXTENSÍVEL 3000MM ES (PINTADA)
PLANTAFORMA EXTENSIBLE 2000MM	PLANTAFORMA FIJA 3000MM	PLANTAFORMA EXTENSIBLE 3000MM
PLANCHER MÉTALLIQUE EXTENSIBLE 2000MM	PLANCHER MÉTALLIQUE FIXE 3000MM	PLANCHER MÉTALLIQUE EXTENSIBLE 3000MM
METALLPLANKE ERWEITBAR 2000MM	METALLPLANKE 3000MM	METALLPLANKE ERWEITBAR 3000MM
EXTENSIBLE METALIC BOARD 2000MM	METALIC BOARD 3000MM	EXTENSIBLE METALIC BOARD 3000MM



E.42820.3081	E.42020.3011
[S] LATERAL DE ANDAIME 2 m (SEV)	[E] LATERAL DE ANDAIME 2 m
[S] MARCO DE ANDAMIO	[E] MARCO DE ANDAMIO
[S] LATÉRAL D'ÉCHAFAUDAGE	[E] LATÉRAL D'ÉCHAFAUDAGE
[S] SCAFFOLDS SEITE	[E] SCAFFOLDS SEITE
[S] SIDE OF SCAFFOLD	[E] SIDE OF SCAFFOLD



E.42820.3083	E.42020.3013	E.42020.3014
	CRUZETA METÁLICA	
	CRUCETA METÁLICA	
	CROIX MÉTALLIQUE	
	METTALKREUZ	
	METALIC CROSS	
[S] 3 m	[E] 3 m	2 m

E.42820.3082	E.42020.3012
[S] TRAVESSÃO 3m	[E] TRAVESSÃO
[S] BARRA 3m	[E] BARRA
[S] LISSE 3m	[E] LISSE
[S] STÜTZROHR 3m	[E] STÜTZROHR
[S] INDENT 3m	[E] INDENT

CARACTERISTICAS TÉCNICAS CARACTERISTICAS TECNICAS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EIGENSCHAFTEN TECHNICAL CHARACTERISTICS	A	B	PESO PESO POIDS GEWICHT WEIGHT
[S] LATERAL DE ANDAIME [S] MARCO DE ANDAMIO [S] LATÉRAL D'ÉCHAFAUDAGE [S] SCAFFOLDS SEITE [S] SIDE OF SCAFFOLD	1020	1995	12Kg
[E] LATERAL DE ANDAIME [E] MARCO DE ANDAMIO [E] LATÉRAL D'ÉCHAFAUDAGE [E] SCAFFOLDS SEITE [E] SIDE OF SCAFFOLD	1050	1995	13Kg
[S] CRUZETA METÁLICA [S] CRUCETA METÁLICA [S] CROIX MÉTALLIQUE [S] METTALKREUZ [S] METALIC CROSS	3430	-	6Kg
[E] CRUZETA METÁLICA [E] CRUCETA METÁLICA [E] CROIX MÉTALLIQUE [E] METTALKREUZ [E] METALIC CROSS	3270	-	5,8Kg
CRUZETA METÁLICA 2Mts CRUCETA METÁLICA 2Mts CROIX MÉTALLIQUE 2Mts METTALKREUZ 2Mts METALIC CROSS 2Mts	2380	-	4Kg
[S] TRAVESSÃO [S] BARRA [S] LISSE [S] STÜTZROHR [S] INDENT	3000	-	2,6Kg
[E] TRAVESSÃO [E] BARRA [E] LISSE [E] STÜTZROHR [E] INDENT	3045	-	2,7Kg
[A] PRANCHA METÁLICA EXTENSÍVEL 2000mm [A] PLATAFORMA EXTENSIBLE 2000mm [A] PLANCHER MÉTALLIQUE EXTENSIBLE 2000mm [A] METALLPLANKE ERWEITBAR 2000mm [A] ESTENSIBLE METALIC BOARD 2000mm	1930 - 2075	300	13Kg
[A] PRANCHA METÁLICA EXTENSÍVEL 3000mm [A] PLATAFORMA EXTENSIBLE 3000mm [A] PLANCHER MÉTALLIQUE EXTENSIBLE 3000mm [A] METALLPLANKE ERWEITBAR 3000mm [A] EXTENSIBLE METALIC BOARD 300mm	2930 - 3075	300	19Kg
PRANCHA METÁLICA FIXA 3000mm PLATAFORMA FIJA 3000mm PLANCHER MÉTALLIQUE FIXE 3000mm METALLPLANKE 3000mm METALIC BOARD 3000mm	3000	300	18Kg

SPG

PRANCHAS METÁLICAS GALVANIZADAS
PLANTAFORMA METALICA FIJA GALVANIZADAS
PLANCHER MÉTALLIQUE GALVA
GALVANIZIERT METTALPLANKE
GALVANIZED METALLIC BOARDS

CARACTERÍSTICAS
•CONFORME COM AS NORMAS EUROPEIAS EN12810 E EN12811
•CHAPA DE AÇO PRÉ-GALVANIZADA PERFILADA A FRIO [1,0/1,2/1,5 MM]
•PISO ANTI-DERRAPANTE COM ESCOAMENTO PARA A ÁGUA
•EMPILHAMENTO SEM DESLIZAMENTO LATERAL
•PERFIL OPTIMIZADO TORNA A PRANCHA ATÉ CERCA DE 15% MAIS LEVE
•SOLIDEZ EM USO IGUAL À DAS PRANCHAS COM TOPOS SOLDADOS
•TOPOS E UNHAS CRAVADOS POR REBITES ESTRUTURAIS DE GRANDE RESISTÊNCIA
•ALTURA DO PERFIL: 70 MM
•QUANTIDADE POR PALETE: 45/60/68 UNIDADES

OPÇÕES
•UNHAS FIXAS POR PARAFUSOS
•FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO DE RODAPÉ
•UNHAS ADAPTADAS A VARIADOS TIPOS DE ESTRUTURAS
•OUTROS COMPRIMENTOS E LARGURAS

DISPONÍVEL
•PRANCHAS DE ALÇAPÃO EM PERFIL DE ALUMÍNIO, COMPATÍVEIS
•RODAPÉS DE ENCAIXE

CARACTERISTICAS
•AL IGUAL QUE CON LAS NORMAS EUROPEAS EN12810 E EN12811
•LAMINA DE ACERO GALVANIZADO PERFILADO EN FRÍO
•SUELO ANTIDESLIZANTE CON DRENAJE PARA EL AGUA
•COLISAGE ANTI-GLISSAGE APILAR SIN DESLIZAMIENTO LATERAL
•PERFIL OPTIMIZADO HACE QUE EL TABLERO A APROXIMADAMENTE 15% MÁS LIGERO
•SOLIDEZ EN USO IGUAL A LOS TABLEROS COM TOPS SOLDADOS
•TOPS Y CLAVOS REMACHADOS POR MEDIO DE REMACHES ESTRUCTURALES DE ALTA RESISTENCIA
•ALTURA DE PERFIL: 70 MM
•ASCENDER POR PALET: 45/60/68 UNIDADES

OPCIONES
•CLAVOS FIJADOS POR TORNILLOS
•ORIFICIO PARA LA FIJACIÓN DE RODAPIES
• UÑA ADAPTADA PARA VARIOS TIPOS DE ESTRUCTURAS
•OTRAS LONGITUDES Y ANCHURAS

DISPONIBLE
•TABLEROS CON TRAMPILLA EN EL PERFIL DE ALUMINIO, COMPATIBLE
•ENCHUFE RODAPIES PLINTHE ADAPTABLE

CARACTÉRISTIQUES
•AUX NORMES EUROPÉENNES EN12810 ET EN12811
•TÔLE D'ACIER GALVA
•SOL ANTIDÉRAPANT
•COLISAGE ANTI-GLISSAGE
•PROFIL OPTIMISÉ REND LA PLANCHE JUSQU'À 15% PLUS LÉGÈRE
•LA SOLIDITÉ D'UTILISATION EST PAREIL AUX PLANCHERS AVEC LES EXTERMITÉ SOUDÉS
•LES EXTRÉMITÉS SONT RIVETÉS PAR DES RIVETS STRUCTUREL DE GRANDE RÉSISTANCE
•HAUTEUR DU PROFIL: 70MM
•QUANTITÉS PAR PALETTES: 45/60/68 UNITÉS

OPTIONS
•CLOUS FIXÉS PAR DES VIS
•PERÇAGE POUR FIXATION DES GARDES CORPS
•CLOUS ADAPTÉ À PLUSIEURS TYPES DE STRUCTURE
•AUTRES LONGUEUR E LARGEUR

DISPONIBLE
•PLANCHER À TRAPPE EN ALUMINIUM
•GARDES PIEDS ADAPTABLE

EIGENSCHAFTEN
•IN EINKLANG MIT EU-RICHTLINIEN EN-12810 E EN-12811
•VOR GALVANIZIERT STAHLPLATTE KALT PROFILIERT[1,0/1,2/1,5 MM]
•RUTSCHSICHER MIT WASSERABLAUF
•STAPELN OHNE SEITLICHES ABRUTSCHEN
•DAS OPTIMIERTE PROFIL MACHT DIE PLANKE BIS ZU 15% LEICHTER.
•GLEICHE RESISTENZ IM VERGLEICH ZU GESCHWEIßTE PLAKEN
• GREIFFER FESTGEGRABEN MIT STRUKTURELLEN NIETEN
•PROFIL HÖHE 70 MM
•GESAMTZAHL PRO PALETTE: 45/60/68 EINHEITEN

OPTIONEN
•SCHRAUBENBEFESTIGTE "KRALLE"
•EINGEBAUTEN EINSÄTZE FUßZEILEN
•GEEIGNETE KRALLEN FÜR VERSCHIEDENE STRUKTUREN
•ANDERE LÄNGEN UND BREITE AUF WUNSCH VERFÜBAR

VERFÜGBAR
•PLANKE MIT FALLTÜR UND ALUMINIUMPROFIL
•EINBAUBAR FUßZEILEN

CHARACTERISTICS
•ACCORDING THE EUROPEAN REGULATIONS EN12810 AND EN 12811
•STEEL BOARD PRE-GALVANIZED, PERFILLED BY COLD
•ANTI-SKID WITH HOLES FOR WATER
•STACKING WITHOUT LATERAL SLIP
•OPTIMIZED PROFILE, SOFTER 15%
•SOLID BOARD
•STRUCTURE RIVETS
•PROFILE HEIGHT: 70 MM
•QUANTITY PER PALLET: 45/60/68 UNITS

OPTIONS
•FIXED NAILS FOR BOLTS
•HOLE FOR BOARD FIXATION
•NAILS ADAPTED FOR DIFFERENT STRUCTURES
•OTHER LENGTH AND WIDTH AVAILABLE

AVAILABLE
•TRAPDOOR BOARD IN ALLUMINIUM AVAILABLE
•FIXATION BASEBOARD

		ESPESSURA ESPESOR ÉPAISSEUR DICKE THICKNESS	LARGURA ANCHO LARGEUR BREITE WIDTH	COMPRIMENTO LONGITUDE LONGUEUR LÄNGE LENGTH	PESO PESO POIDS GEWICHT WEIGHT	CARGA CARGA CHARGE MAX BELASTUNG CHARGE	CLASSE [EN12811] CLASE [EN12811] CLASSE [EN12811] CLASSE [EN12811] CLASS [EN12811]
E.04510.4235	G30 2,15 m	1,0	300 mm	2165 mm	9,8 Kg	450 Kg/m2	5
E.04010.2030	G30 2,5 m	1,2	300 mm	2500 mm	13,4 Kg	450 Kg/m2	5
E.04010.0030	G30 3 m	1,2	300 mm	3000 mm	15,8 Kg	300 Kg/m2	4
E.04010.2036	G36 2,5 m	1,2	354 mm	2500 mm	14,9 Kg	300 Kg/m2	4
E.04010.0036	G36 3 m	1,2	354 mm	3000 mm	17,7 Kg	300 Kg/m2	4
E.04010.2041	G40 2,15 m	1,0	410 mm	2165 mm	14 Kg	450 Kg/m2	5
E.04510.4238	G30 3m EVO	1,2	300 mm	3000 mm	16,4 Kg	450 Kg/m2	5
E.04510.4236	G30 2.15m EVO	1,2	300 mm	2165 mm	12,1 Kg	450 Kg/m2	5

SAMR

ANDAIMES MONTAGEM RÁPIDA
ANDAMIOS DE MONTAJE RÁPIDO
ÉCHAFAUDAGE À MONTAGE RAPIDE
SCHNELLMONTAGE GERÜST
QUICK ASSEMBLY SCAFFOLDING



DOMESTIC USE
NFE 85 200
LOAD CAPACITY 150Kg

	ALTURA MÁXIMA / HAUTEUR DE TRAVAIL / - / -	ALTURA PRANCHA / HAUTEUR DU PLANCHER / - / -	PESO / PESO / POIDS / GEWICHT / WEIGHT	CAPACIDADE CARGA / CAPACIDAD DE CARGA / CHARGE ADMISSIBLE / TRAG KAPAZITÄT / LOAD CAPACITY
236705 **SPEED UP XL**	6,7 Mts	4,70 Mts	51,5 Kgs	150 Kgs

PROFESSIONAL USE
EN 1004 CLASS3
LOAD CAPACITY 150Kg

ALTER PRO A

ALTER PRO B

	ALTURA MÁXIMA / HAUTEUR DE TRAVAIL / - / -	ALTURA PRANCHA / HAUTEUR DU PLANCHER / - / -	PESO / PESO / POIDS / GEWICHT / WEIGHT	CAPACIDADE CARGA / CAPACIDAD DE CARGA / CHARGE ADMISSIBLE / TRAG KAPAZITÄT / LOAD CAPACITY
439703 **ALTER PRO A**	5 Mts	3 Mts	64,5 Kgs	150 Kgs
439705 **ALTER PRO B**	7 Mts	4,92 Mts	29,5 Kgs	Y

SAMR

ANDAIMES MONTAGEM RÁPIDA
ANDAMIOS DE MONTAJE RÁPIDO
ÉCHAFAUDAGE À MONTAGE RAPIDE
SCHNELLMONTAGE GERÜST
QUICK ASSEMBLY SCAFFOLDING

PROFESSIONAL USE
NF EN 1004
LOAD CAPACITY 150Kg

DESIGNATION	PLATFORM HEIGHT	ST 205 3 2,9 m	ST 205 4 3,9 m	ST 205 5 4,9 m	ST 205 6 5,9 m	ST 205 7 6,9 m	ST 205 8 7,9 m
ST 205 2	1,9 m	1 extension 1Mt	2 extensions 1Mt + 1 platform set	1 extension 3Mt + 1 platform set	1 extension 1Mt + 1 extension 3Mt + 2 platform sets	2 extensions 1Mt + 1 extension3Mt + 2 platform sets	2 extensions 3Mt + 2 platform sets
ST 205 3	2,9 m		1 extension 1Mt + 1 platform set	2 extensions 1Mt + 1 platform set	1 extension 3Mt + 1 platform set	1 extension 1Mt + 1 extension 3Mt + 2 platform sets	2 extensions 1Mt + 1 extension 3Mt + 2 platform sets
ST 205 4	3,9 m			1 extension 1Mt	2 extensions 1Mt	1 extension 3Mt + 1 platform set	1 extension 1Mt + 1 extension 3Mt + 2 platform sets
ST 205 5	4,9 m				1 extension 1Mt	2 extensions 1Mt + 1 platform set	1 extension 3Mt + 1 platform set
ST 205 6	5,9 m					1 extension 1Mt	2 extensions 1Mt + 1 platform set
ST 205 7	6,9 m						1 extension 1Mt

514742	ST 205 2	1,9 m	1	3,9 m	1,55 m	2,3 m	69,7 Kg
514743	ST 205 3	2,9 m	1	4,9 m	2,1 m	2,8 m	77,2 Kg
514744	ST 205 4	3,9 m	2	5,9 m	2,25 m	2,85 m	108,6 Kg
514745	ST 205 5	4,9 m	2	6,9 m	2,75 m	3,3 m	113,3 Kg
514746	ST 205 6	5,9 m	2	7,9 m	3,35 m	3,65 m	144,72 Kg
514747	ST 205 7	6,9 m	3	8,9 m	3,75 m	3,65 m	152,2 Kg
514748	ST 205 8	7,9 m	3	9,9 m	4,3 m	4,15 m	193,8 Kg

	PLATFORM HEIGHT (M)	ST205 2 1,9 m 3 PARCELS	ST205 3 2,9 m 4 PARCELS	ST205 4 3,9 m 5 PARCELS	ST205 5 4,9 m 6 PARCELS	ST205 6 5,9 m 7 PARCELS	ST205 7 6,9 m 8 PARCELS	ST205 8 7,9 m 9 PARCELS
502200	BASIC PARCEL ST205 (1/2)	2	2	2	2	2	2	2
501010	WHEEL DIAM 200mm	4	4	4	4	4	4	4
501022	BASIC LADDER 1,765x0,69Mts	2	2	2	2	2	2	2
501040	LADDER 1x0,69Mts	2	2	2	2	2	2	2
501070	RAIL ST205	2	2	2	2	2	2	2
501101	DIAGONAL BRACE ST205	2	2	2	2	2	2	2
501054	STABILIZER ST-STL-STLX	4	4	4	4	4	4	4
257010	LINCH PINS	8	8	8	8	8	8	8
502202	EXTENSION 1Mts ST205	0	1	2	0	1	2	0
501101	DIAGONAL BRACE ST205	0	2	4	0	2	4	0
501030	LADDER 2x0,69Mts	0	1	2	0	1	2	0
257010	LINCH PINS	0	2	4	0	2	4	0
502203	EXTENSION 3Mts ST205	0	0	0	1	1	1	2
501101	DIAGONAL BRACE ST205	0	0	0	4	4	4	8
501030	LADDER 2x0,69Mts	0	0	0	3	3	3	6
257010	LINCH PINS	0	0	0	6	6	6	12
502201	PLATFORM SET ST205	1	1	2	2	3	3	4
501141	PLATFORM WITH TOEBOARD ST205	1	1	2	2	3	3	4
501070	RAIL ST205	4	4	8	8	12	12	16
502261	STABILIZER EXTENSION KIT	0	0	0	0	0	0	1

S.01000.0208


S.01000.0101


S.01000.0100

OPÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO COM CORTE A LASER
OPCIÓN PERSONALIZACIÓN CON EL CORTE POR LÁSER
OPTION DE PERSONNALISATION AVEC DÉCOUPE LASER
OPTIONALE PERSONALISIERUNG MIT LASERSCHNITT
LASER CUT OPTIONAL

S.01000.0208	500 mm	40 mm	410 x 185 mm	15 Kg	70	2500 x 1000 mm
S.01000.0100	500 mm	35 mm	410 x 185 mm	15 Kg	70	2500 x 1000 mm
S.01000.0101	500 mm	32 mm	410 x 185 mm	11 Kg	70	2200 x 1000 mm

BARREIRA DE SEGURANÇA BASE 1	PÉS FIXOS	DIÂMETRO TUBO	PLACA	PESO	QUANTIDADE/PALETE	DIMENSÕES
VALLA DE OBRA	PES FIJO	TUBO DIÁMETRO	PLACA	PESO	QUANTIDAD/PALETE	DIMENSIONES
BARRIÈRE DE CHANTIER D'UNE BASE	PIEDS FIXE	DIAMÈTRE TUBE	PLAQUE	POIDS	QUANTITÉS/ PALETTE	DIMENSIONS
SICHERHEITSBARRIERE1 BASE	EINEN FÜß	RÖHR DIAMETER	SCHILD	GEWICHT	MENGE PRO PALETTE	DIMENSIONEN
SECURITY BAR 1 BASE	FIXED FEET	TUBE DIAMETER	PLATE	HEIGHT	QUANTITIES/PALLET	DIMENSIONS



		***** PLACA	***** PLACA	DIMENSÕES
		***** PLACA	***** PLACA	DIMENSIONES
		***** PLAQUE	***** PLAQUE	DIMENSIONS
		***** SCHILD	***** SCHILD	DIMENSIONEN
		***** PLATE	***** PLATE	DIMENSIONS
S.01000.0108	MALHA DE SINALIZAÇÃO	60 GR/M²	410x185	1000 X 50 000 mm
S.01000.0105	MALLA DE SEÑALIZACIÓN	70 GR/M²	410x185	1000 X 50 000 mm
S.01000.0104	GRILLAGE PLASTIQUE	90 GR/M²	410x185	1000 X 50 000 mm
S.01000.0107	KUNSTSTOFF-SICHERHEITSNETZ	100 GR/M²	410x185	1000 X 50 000 mm

SG

SEGURANÇA
SEGURIDAD
SÉCURITÉ
SICHERHEIT
SECURITY

CERTIFICADO
CERTIFICADO
CERTIFICAT
ZERTIFIKAT
CERTIFICATE

UNE-EN 13374

S.06000.0100

GUARDA CORPOS FIXO Ø 20
GUARDA CUERPOS Ø 20 FIJO
GARDE CORPS Ø 20 FIX
FESTES GELÄNDER GELÄNDER Ø 20
FIXED GUARDRAIL Ø 20

	TUBO/ SECÇÃO SECCIÓN/ TUBERÍA TUBE/ SECTION ROHR/SEKTION TUBE/SECTION	ESPESSURA ESPESOR ÉPAISSEUR DICHTE THICKNESS	PESO PESO POIDS GEWICHT WEIGHT	A	B	C	D
S.06020.0100	Ø 40 mm	1,5 mm	1,8 Kg	1090 mm	55 mm	110 mm	40 mm

S.05000.0105

GUARDA CORPOS ZINCADO RR
GUARDA CUERPOS DE USILLO ZINCADO RR
PINCE DALLE À PLANCHES PLATINE FIXE
SCHUTZGELÄNDER VERZINKT RR
GUARDRAIL ZINC PLATED RR

S.05000.01200

GUARDA CORPOS ZINCADO BASE ROTATIVA
GUARDA CUERPOS DE USILLO ZINCADO RR CON PALA
PINCE DALLE À PLANCHES PLATINE ORIENTABLE
GELÄNDER VERZINKT MIT DREHFUSS
GUARDRAIL ZINC PLATED WITH ROTATING BASE

	TUBO/ SECÇÃO SECCIÓN/ TUBERÍA TUBE/ SECTION ROHR/SEKTION TUBE/SECTION	ESPESSURA ESPESOR ÉPAISSEUR DICHTE THICKNESS	PESO PESO POIDS GEWICHT WEIGHT	A	B	C	D
S.05000.0105	35x35 mm	2 mm	5,1 Kg	1050 mm	55 mm	110 mm	35 mm
S.05000.01200	35x35 mm	2 mm	4,9 Kg	1050 mm	55 mm	110 mm	35 mm



S.05000.0104 / S.05000.0101

PROTEÇÃO PLÁSTICO PARA GUARDA-CORPOS
PROTECCION PARA GUARDA CUERPOS
PROTECTION POUR POTELET
SCHUTZKAPPE FÜR STECKEISEN
PROTECTION FOR GUARDRAIL

S.05000.0107

CONE DE PLÁSTICO PARA GUARDA-CORPOS
CONO PLÁSTICO PARA GUARDA CUERPOS
CÔNE EN PLASTIQUE POUR POTELET
SCHUTZKAPPE
PLASTIC CONE FOR GUARDRAIL

SC

COFRAGEM
ENCOFRADO
COFFRAGE
SCHALUNG
FORMWORK

PAINEL DE COFRAGEM / TABLERO DE ENCOFRADO / PANNEAU DE COFFRAGE / SCHALUNGSPLATTEN / FORMWORK BOARD	COMPRIMENTO / LONGITUDE / LONGUEUR / LÄNGE / LENGHT	LARGURA / LARGA / LARGEUR / BREITE / WIDTH	ESPESSURA / ESPESOR / EPAISSEUR / DICKE / THICKNESS	PESO / PESO / POIDS / GEWICHT / WEIGHT	QUANTIDADE/PALETE / QUANTIDAD/PALETE / QUANTITÉS/ PALETTE / MENGE PRO PALETTE / QUANTITIES/PALLET
H.01000.1503	2500 mm	500 mm	27 mm	13 Kg/m²	100 M2
H.01000.1502	2000 mm	500mm	27 mm	13 Kg/m²	80 M2
H.01000.1500	2000 mm	500 mm	27 mm	13 Kg/m²	80 M2
H.01000.1504	1000 mm	500mm	27 mm	13Kg/m²	40 M2



	EXTENSÃO / EXTENSIÓN / EXTENSION / VERLÄGERUNG / EXTENSION mm	A	B	C	PESO / PESO / POIDS / GEWICHT / WEIGHT Kgs	FECHADO / CERRADO / FERMÉ / GESCHLOSSEN / CLOSED RUPTURA / ROTURA / RUPTURE / BRUCH / RUPTURE	FECHADO ADMISSÍVEL / ADMISIBLES / ADMISSIBLE / ZULÄSSIG / ADMISSIBLE	ABERTO / ABIERTO / OUVERT / OFFEN / OPEN RUPTURA / ROTURA / RUPTURE / BRUCH / RUPTURE	ABERTO ADMISSÍVEL / ADMISIBLES / ADMISSIBLE / ZULÄSSIG / ADMISSIBLE
P.04000.1015	800 - 1300	48	1,5	40	3,5	2650	1765	2210	1470
P.04000.3115	1700 - 3000	51	1,5	45	7,2	1975	1315	1648	1095
P.04020.3016	1700 - 3000	48	1,5	40	6,2	1855	1235	1548	1030
P.04020.4020	2200 - 4000	48	2,0	40	9,5	2075	1830	973	645

EXTENSÃO / EXTENSIÓN / EXTENSION / VERLÄGERUNG / EXTENSION mm	PESO / PESO / POIDS / GEWICHT / WEIGHT Kgs	Ø TUBO INTERIOR / Ø TUBO EN EL INTERIOR / Ø TUBE INTÉRIEUR / Ø INNERES RÖHR / Ø INSIDE TUBE mm	ESPESSURA / ESPESOR / ÉPAISSEUR / DICKE / THICKNESS mm
P.04500.5080			
500X800 R57	4,22	48,30	1,8/ 2,00
P.04500.7512			
800X1300 R57	4,94	48,30	1,8/ 2,00
P.04500.1075			
1100X1800 R57	6,18	48,30	1,8/ 2,00
P.04500.1629			
1600X2900 R57	8,22	48,30	1,8/ 2,00
P.04500.3021			
1700X3000 R57	9,47	48,30	1,8/ 2,00
P.04500.3621			
2000X3600 R57	10,06	48,30	1,8/ 2,00
P.04500.4021			
2200X4000 R57	10,70	48,30	1,8/ 2,00
P.04500.5021			
2800X5000 R57	13,04	48,30	1,8/ 2,00

EXTENSÃO / EXTENSIÓN / EXTENSION / VERLÄGERUNG / EXTENSION mm	Ø TUBO EXTERIOR / Ø TUBO EN EL EXTERIOR / Ø TUBE EXTERIEUR / Ø ÄUNERES ROHR / Ø OUTSIDE TUBE mm	ESPESSURA / ESPESOR / ÉPAISSEUR / DICKE / THICKNESS mm	BASE / BASE / BASE / PLATTE / PLATE mm
500X800	56,00	1,8	120 x 120 x 4
800X1300	56,00	1,8	120 x 120 x 4
1100X1800	56,00	1,8	120 x 120 x 4
1600X2900	56,00	1,8	120 x 120 x 4
1700X3000	56,00	1,8	120 x 120 x 4
2000X3600	56,00	1,8	120 x 120 x 4
2200X4000	56,00	1,8	120 x 120 x 4
2800X5000	56,00	1,8	120 x 120 x 4

P.01000.0020
APRUMADOR DE TIJOLO 2000-3200 ES
REGLA TELESCOPICA
APLOMBER DE BRIQUE
ZIEGLLINEAL
STRAIGHTENED BRICK
2000 - 3200 mm

P.01000.0010
APRUMADOR DE TIJOLO 2000-3400 PT
REGLA TELESCOPICA
APLOMBER DE BRIQUE
ZIEGLLINEAL
STRAIGHTENED BRICK
2000 - 3400 mm

H.04000.1010
CHAVIETE QUADRADO
CHAVIETE CUADRADO
CHEVIETTE CARRÉ
"CHAVIETE" VIERECKIG
SQUARE CHAVIETE

H.04000.1020
CHAVIETE REDONDO
CHAVIETE
CHEVIETTE RONDE
"CHAVIETE" VIERECKIG
ROUND CHAVIETE

H.03000.1090
ESTICADOR PARA TODAS AS CASTANHAS
TENSOR PARA TODAS AS GRAPAS
TENDEUR
SPANNER
STRETCHER

SC

CAVALETE
CABALLETES
TRÉTEAUX
GERÜSTBÖOKE
TRESTLES

		PESO PESO POIDS GEWICHT HEIGHT	QUANTIDADE/PALETE QUANTIDAD/PALETE QUANTITÉS/ PALETTE MENGE PRO PALETTE QUANTITIES/PALLET	DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS DIMENSIONEN DIMENSIONS
J.05020.0800	CAVALETE CABALLETE TRÉTEAU BÖCKEN TRESTLE	6,5 Kg	15	A800 x B670 mm
J.05020.1000		8 Kg	15	A1000 x B670 mm
J.05020.1200		10,5 Kg	15	A1200 x B670 mm
J.05020.1500		12,5 Kg	15	A1500 x B670 mm

CAVALETE EXTENSÍVEL CABALLETE EXTENSIBLE TRÉTEAU EXTENSIBLE ERWEITBAREN BÖCKEN EXTENSIBLE TRESTLE	PESO PESO POIDS GEWICHT HEIGHT	QUANTIDADE/ PALETE QUANTIDAD/ PALETE QUANTITÉS/ PALETTE MENGE PRO PALETTE QUANTITIES/ PALLET		DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS DIMENSIONEN DIMENSIONS
J.03000.0200	13 Kg	20	A800-1400 x B790 mm	

F10 LF

CARROS DE ATERRO EM FIBRA
CARRETILLO EUROPA EN FIBRA
BROUETTE RENFORCÉE
FASER SCHUBKARREN
FIBER WHEEL-BARROWS

U.04000.1816	U.04000.1816.R
DESMONTADO COM RODA PNEUMÁTICA	DESMONTADO COM RODA ANTI-FURO
DESMONTADO CON LA RUEDA NEUMÁTICA	DESMONTADO CON LA RUEDA IMPINCHABLE
DÉMONTÉE AVEC ROUE GONFLABLE	DÉMONTÉE AVEC ROUE INCREVABLE
UNMONTIERT MIT PNEUMATISCHERRAD	UNMONTIERT PU RAD
DISASSEMBLED WITH PNEUMATIC WHEEL	DISASSEMBLED WITH P.U. WHEEL
U.04000.1815	**U.04000.1815.R**
MONTADO COM RODA PNEUMÁTICA	MONTADO COM RODA ANTI-FURO
MONTADO CON LA RUEDA NEUMÁTICA	MONTADO CON LA RUEDA IMPINCHABLE
MONTÉE AVEC ROUE GONFLABLE	MONTÉE AVEC ROUE INCREVABLE
MONTIERT MIT PNEUMATISCHERRAD	MONTIERT PU RAD
ASSEMBLED WITH PNEUMATIC WHEEL	ASSEMBLED WITH P.U. WHEEL

U.04100.1905	U.04100.1917
DESMONTADO COM RODA PNEUMÁTICA	DESMONTADO COM RODA ANTI-FURO
DESMONTADO CON LA RUEDA NEUMÁTICA	DESMONTADO CON LA RUEDA IMPINCHABLE
DÉMONTÉE AVEC ROUE GONFLABLE	DÉMONTÉE AVEC ROUE INCREVABLE
UNMONTIERT MIT PNEUMATISCHERRAD	UNMONTIERT PU RAD
DISASSEMBLED WITH PNEUMATIC WHEEL	DISASSEMBLED WITH P.U. WHEEL
U.04000.1905	**U.04000.1505**
MONTADO COM RODA PNEUMÁTICA	MONTADO COM RODA ANTI-FURO
MONTADO CON LA RUEDA NEUMÁTICA	MONTADO CON LA RUEDA IMPINCHABLE
MONTÉE AVEC ROUE GONFLABLE	MONTÉE AVEC ROUE INCREVABLE
MONTIERT MIT PNEUMATISCHERRAD	MONTIERT PU RAD
ASSEMBLED WITH PNEUMATIC WHEEL	ASSEMBLED WITH P.U. WHEEL

RODA COM ROLAMENTOS
RUEDA CON RODAMIENTOS
ROUE AVEC ROULEMENTS
RAD MIT LAGERN
WHEEL WITH BEARINGS



DIMENSÕES
DIMENSIONES
DIMENSIONS
DIMENSIONEN
DIMENSIONS

L1450 x H650 x C610 x A960 x B600 x h530 mm

CAPACIDADE	AREIA		Ø RODA	PESO	ÁGUA
CAPACIDAD	SÓLIDOS		Ø RUEDA	PESO	LIQUIDOS
CAPACITÉ	SABLE		Ø ROUE	POIDS	EAU
KAPAZITÄT	SAND		Ø RAD	GEWICHT	WASSER
CAPACITY	SAND		Ø WHEEL	WEIGHT	WATER
130 Kg	**130 Lts**	**4,6 ft³**	**4,00-8**	**11 Kg**	**110 L**

F11 EA

CARROS DE ATERRO
CARRETILLO EUROPA
BROUETTE
SCHUBKARREN
WHEEL-BARROWS

Rebordo sem pontas cortantes
Borde sin puntos de corte
Rebord sans pointes coupantes
Ohne schneidkante
Non-cutting edge

Pata de uma peça
Patas de una pieza
Patte en une pièce
Einteiligefuß
One piece leg

Jante reforçada com rebordo interior
Llanta reforzada con borde interior
Jante renforcée avec rebord intérieur
Verstärkte felge mit innenkante
Reinforced rim with interior edge

U.04100.2807	U.04100.2607	U.04100.2900
DESMONTADO COM RODA ANTI-FURO	DESMONTADO COM RODA PNEUMÁTICA	DESMONTADO COM RODA MACIÇA
DESMONTADO CON LA RUEDA IMPINCHABLE	DESMONTADO CON LA RUEDA NEUMÁTICA	DESMONTADO CON RUEDA MACIZA
DÉMONTÉE AVEC ROUE INCREVABLE	DÉMONTÉE AVEC ROUE GONFLABLE	DÉMONTÉE ROUE PLEINE
UNMONTIERT PU RAD	UNMONTIERT MIT PNEUMATISCHERRAD	UNMONTIERT MIT VOLLGUMMIREIFEN
DISASSEMBLED WITH P.U. WHEEL	DISASSEMBLED WITH PNEUMATIC WHEEL	DISASSEMBLED WITH SOLID WHEEL
U.04000.2807	**U.04000.2607**	**U.04000.2900**
MONTADO COM RODA ANTI-FURO	MONTADO COM RODA PNEUMÁTICA	MONTADO COM RODA MACIÇA
MONTADO CON LA RUEDA IMPINCHABLE	MONTADO CON LA RUEDA NEUMÁTICA	MONTADO CON RUEDA MACIZA
MONTÉE AVEC ROUE INCREVABLE	MONTÉE AVEC ROUE GONFLABLE	MONTÉE ROUE PLEINE
MONTIERT PU RAD	MONTIERT MIT PNEUMATISCHERRAD	MONTIERT MIT VOLLGUMMIREIFEN
ASSEMBLED WITH P.U. WHEEL	ASSEMBLED WITH PNEUMATIC WHEEL	ASSEMBLED WITH SOLID WHEEL



DIMENSÕES
DIMENSIONES
DIMENSIONS
DIMENSIONEN
DIMENSIONS

L1455 x H550 x C540 x A940 x B540 x h260 mm

CAPACIDADE	AREIA		Ø RODA	PESO	ÁGUA
CAPACIDAD	SÓLIDOS		Ø RUEDA	PESO	LIQUIDOS
CAPACITÉ	SABLE		Ø ROUE	POIDS	EAU
KAPAZITÄT	SAND		Ø RAD	GEWICHT	WASSER
CAPACITY	SAND		Ø WHEEL	WEIGHT	WATER
150 Kg	**110 Lts**	**3,9 ft³**	**3,50-8**	**12,4 Kg**	**90 L**

FERRAMENTAS
HERRAMIENTAS
OUTILS
BAUWERKZEUG
TOOLS

F11 PV

CARROS DE ATERRO
CARRETILLO EUROPA
BROUETTE
SCHUBKARREN
WHEEL-BARROWS

U.04101.1968	U.04101.1668	U.04101.1468
DESMONTADO COM RODA ANTI-FURO	DESMONTADO COM RODA PNEUMÁTICA	DESMONTADO COM RODA MACIÇA
DESMONTADO CON LA RUEDA IMPINCHABLE	DESMONTADO CON LA RUEDA NEUMÁTICA	DESMONTADO CON RUEDA MACIZA
DÉMONTÉE AVEC ROUE INCREVABLE	DÉMONTÉE AVEC ROUE GONFLABLE	DÉMONTÉE ROUE PLEINE
UNMONTIERT PU RAD	UNMONTIERT MIT PNEUMATISCHERRAD	UNMONTIERT MIT VOLLGUMMIREIFEN
DISASSEMBLED WITH P.U. WHEEL	DISASSEMBLED WITH PNEUMATIC WHEEL	DISASSEMBLED WITH SOLID WHEEL
U.04001.2908	**U.04001.2608**	**U.04001.2408**
MONTADO COM RODA ANTI-FURO	MONTADO COM RODA PNEUMÁTICA	MONTADO COM RODA MACIÇA
MONTADO CON LA RUEDA IMPINCHABLE	MONTADO CON LA RUEDA NEUMÁTICA	MONTADO CON RUEDA MACIZA
MONTÉE AVEC ROUE INCREVABLE	MONTÉE AVEC ROUE GONFLABLE	MONTÉE ROUE PLEINE
MONTIERT PU RAD	MONTIERT MIT PNEUMATISCHERRAD	MONTIERT MIT VOLLGUMMIREIFEN
ASSEMBLED WITH P.U. WHEEL	ASSEMBLED WITH PNEUMATIC WHEEL	ASSEMBLED WITH SOLID WHEEL



DIMENSÕES
DIMENSIONES
DIMENSIONS
DIMENSIONEN
DIMENSIONS

L1450 x H550 x C540 x A820 x B655 x h210 mm

CAPACIDADE	AREIA		Ø RODA	PESO	ÁGUA
CAPACIDAD	SÓLIDOS		Ø RUEDA	PESO	LIQUIDOS
CAPACITÉ	SABLE		Ø ROUE	POIDS	EAU
KAPAZITÄT	SAND		Ø RAD	GEWICHT	WASSER
CAPACITY	SAND		Ø WHEEL	WEIGHT	WATER
100 Kg	**100 Lts**	**3,5 ft³**	**3,50-8**	**9 Kg**	**70 L**

SCG 110

CARRO PARA GUINCHO
CARRO CHINO PARA ELEVADOR
BROUETTE POUR TREUIL
SCHUBKARRE FÜR SEILHEBEZUG
WHEEL-BARROW FOR WINCH

U.03000.0200	U.03000.0110	U.03000.0410
COM RODA ANTI-FURO	COM RODA PNEUMÁTICA	COM RODA MACIÇA
CON LA RUEDA IMPINCHABLE	CON LA RUEDA NEUMÁTICA	CON RUEDA MACIZA
AVEC ROUE INCREVABLE	AVEC ROUE GONFLABLE	AVEC ROUE PLEINE
PU RAD	MIT PNEUMATISCHERRAD	MIT VOLLGUMMIREIFEN
WITH P.U. WHEEL	WITH PNEUMATIC WHEEL	WITH SOLID WHEEL

CAPACIDADE CARGA	ESPESSURA DE CHAPA	DIMENSÕES DA MACEIRA	RODA PNEUMÁTICA	AREIA		DIMENSÕES
CAPACIDAD DE CARGA	ESPESOR DE LA LAMINA	DIMENSIONES ØBANDEJA	RUEDA NEUMATICA	SÓLIDOS		DIMENSIONES
CHARGE ADMISSIBLE	ÉPAISSEUR DE TÔLE	DIMENSION DU BAC	ROUE GONFLABLE	SABLE		DIMENSIONS
TRAG-KAPAZITÄT	STAHL DICKE	BAHNE	PNEUMATISCHERRAD	SAND		DIMENSIONEN
LOAD CAPACITY	STEEL TICKNESS	TRAY DIMENSION	PNEUMATIC WHEEL	SAND		DIMENSIONS
110 L	**1,2/ 1,5 mm**	**900 x 490 x 360 mm**	**4.00-8**	**4,5 ft³ 120 L**	**A1420 x B490 x C650 mm**	

SCT

CARROS DE TRANSPORTE
CARETILLO DE REPARTO
DIABLES DE TRANSPORT
LAGERKARREN
STOCK CARS

CARRO ARMAZÉM NORMAL
CARETILLO DE REPARTO
DIABLE DE TRANSPORT NORMAL
TRANSPORTKARREN NORMAL
STOCK CAR

CAPACIDADE / CAPACIDAD / CAPACITÉ / KAPAZITÄT / CAPACITY	Ø RODAS / Ø RUEDAS / Ø ROUES / Ø RAD / Ø WHEELS	DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONEN / DIMENSIONS	PESO / PESO / POIDS / GEWICHT / WEIGHT
200 Kg	3.00-4	550 x 550 x 1150	10,8 Kg

U.04500.1261	U.04500.1266
COM RODA PNEUMÁTICA / CON LA RUEDA NEUMÁTICA / AVEC ROUE GONFLABLE / PNEUMATISCHE RAD / WITH PNEUMATIC WHEEL	COM RODA ANTI FURO / CON LA RUEDA IMPINCHABLE / AVEC ROUE INCREVABLE / PU RAD / WITH P.U. WHEEL

CARRO ARMAZÉM REFORÇADO
CARETILLO DE REPARTO REFORZADO
DIABLE DE TRANSPORT RENFORCÉ
VERSTÄRKTER TRANSPORTKARREN
REINFORCED STOCK CAR

CAPACIDADE / CAPACIDAD / CAPACITÉ / KAPAZITÄT / CAPACITY	Ø RODAS / Ø RUEDAS / Ø ROUES / Ø RAD / Ø WHEELS	DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONEN / DIMENSIONS	PESO / PESO / POIDS / GEWICHT / WEIGHT
250 Kg	3.50-4	550 x 550 x 1150	11,3 Kg

U.04500.1268	U.04500.1269	U.04500.1260
COM RODA PNEUMÁTICA / CON LA RUEDA NEUMÁTICA / AVEC ROUE GONFLABLE / PNEUMATISCHE RAD / WITH PNEUMATIC WHEEL	COM RODA ANTI FURO / CON LA RUEDA IMPINCHABLE / AVEC ROUE INCREVABLE / PU RAD / WITH P.U. WHEEL	COM RODA MACIÇA / CON LA RUEDA MACIZA / AVEC ROUE PLEINE / MASSIVES RAD / SOLID WHEEL

CE

SPP 2500

PORTA PALETES
PORTADOR DE PALETA
TRANSPALETTE
PALETTENTRÄGER
PALETTE CARRIER

M.08000.0100
NYLON / NYLON / NYLON / NYLON / NYLON

M.08000.0103
BORRACHA / GOMA / CAOUTCHOUC / GUMMI / RUBBER

TIMON DE 3 POSIÇÕES
TIMON DE 3 POSICIONES
3 POSITION TIMON
3 POSITION TIMON
3 POSITION TIMON

CILINDROS DE ENTRADA DUPLOS
CILINDROS DE ENTRADA DUPLOS
CYLINDRES D'ENTRÉE DOUBLES
DOPPELTE EINLASSZYLINDER
DOUBLE INLET CYLINDERS

BOMBA HIDRÁULICA EM FERRO FUNDIDO
BOMBA HIDRÁULICA EN HIERRO FUNDIDO
POMPE HYDAULIQUE EN FONTE
HYDRAULIKPUMPE AUS GUSSEISEN
HYDRAULIC PUMP IN CAST IRON

PORTA PALETES PARA EUROPALETE / PORTADOR DE PALETA PARA EUROPALETE / TRANSPALETTE POUR EUROPALETTE / PALETTENTRÄGER FUR EUROPALETTEN / EUROPALETTE CARRIER	CAPACIDADE / CAPACIDAD / CAPACITÉ / KAPAZITÄT / CAPACITY	ELEVAÇÃO / ELEVACIÓN / ÉLÉVATION / ELEVATION / ELEVATION	PESO / PESO / POIDS / GEWICHT / WEIGHT	DIMENSÕES / DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONEN / DIMENSIONS
M.08000.0100 / M.08000.0103	2500 Kg	65 - 195 mm	61 Kg	L1850 x A1155 x C540 x X540 x Z1220

SC

TUBO DE ENTULHO
TUBO DE DESCARGA
GOULOTTE À GRAVATS
SCHUTTROHRE
GARBAGE CHUTE

	BOCA DE DESCARGA BOCA DE DESCARGA GOULOTTE DE DÉPART TRICHTER GARBAGE TUBE TOP	Ø SUPERIOR Ø SUPERIOR Ø SUPÉRIEUR Ø OBERE Ø SUPERIOR	Ø INFERIOR Ø INFERIOR Ø INFÉRIEUR Ø UNTER Ø BOTTOM	ESPESSURA ESPESOR ÉPAISSEUR DICKE THICLNESS	DIMENSÃO DA BOCA TAMAÑO DE LA BOCA DIMENSION DE L'OUVERTURE OBERE OFFNUNG UPPER OPENING	ALTURA ALTURA HAUTEUR HOHE HEIGHT
U.05000.0002		481 mm	402 mm	5 mm	370 X 465 mm	1130 mm

	TUBO DE DESCARGA TUBO DE DESCARGA GOULOTTE SCHUTTROHRE GARBAGE TUBE	Ø SUPERIOR Ø SUPERIOR Ø SUPÉRIEUR Ø OBERE Ø SUPERIOR	Ø INFERIOR Ø INFERIOR Ø INFÉRIEUR Ø UNTER Ø BOTTOM	ESPESSURA ESPESOR EPAISSEUR DICKE THICKNESS	ALTURA ALTURA HAUTEUR HOHE HEIGHT	PESO PESO POIDS GEWICHT WEIGHT
U.05000.0003		480 mm	390 mm	5 mm	1055 mm	7,5 Kg

INSENSIBILIDADE A CORROSÃO
RESISTENTE A RAIOS U.
INSTITUCIBILIDAD A LA CORROSIÓN
RESISTENTE A LOS RAYOS U.V.
MATÉRIEL ANTICORROSION
RESISTANT AUX RAYONS U.V.
ROSTFREI
UV-STRAHLENRESISTENT
CORROSION FREE
RESISTANT TO UV LIGHT

[1]

[2]

	SUPORTE SOPORTE CADRE DE DÉPART BRÜSTUNGSBEFESTIGUNG TUBE SUPPORT	COMPRIMENTO LONGITUDE LONGUEUR LANGE LENGHT	LARGURA LARGA LARGEUR BREITE WIDTH	ALTURA ALTURA HAUTEUR HOHE HEIGHT	LARGURA MÁX. DE APOIO LARGA MÁX DEL SOPORTE LARGEUR MAX DU SUPPORT MAX BREITE DES STÜTZ MAX SUPPORT WIDTH
U.05000.0001	1.	1400 mm	520 mm	540 mm	610 mm
U.05000.0010	2.	1245 mm	635 mm	1330 mm	596 mm

FM

FERRAMENTAS MANUAIS
HERRAMIENTAS MANUALE
OUTILS MANUELS
WERKZEUGE
HAND TOOLS

	U.09000.1209	U.09000.1211	U.09000.1212	U.09000.1214	U.09000.1215	U.09000.1216
	MARRETA COM CABO DE FIBRA MARTILLO CON CABLE DE FIBRA MASSE AVEC MANCHE DE FIBRE SCHLAGHAMMER MIT HOLZSTAB SLEDGEHAMMER WITH FIBER CABLE	MARRETA COM CABO DE FIBRA MARTILLO CON CABLE DE FIBRA MASSE AVEC MANCHE DE FIBRE SCHLAGHAMMER MIT HOLZSTAB SLEDGEHAMMER WITH FIBER CABLE	MARRETA COM CABO DE FIBRA MARTILLO CON CABLE DE FIBRA MASSE AVEC MANCHE DE FIBRE SCHLAGHAMMER MIT HOLZSTAB SLEDGEHAMMER WITH FIBER CABLE	MARRETA COM CABO DE FIBRA MARTILLO CON CABLE DE FIBRA MASSE AVEC MANCHE DE FIBRE SCHLAGHAMMER MIT HOLZSTAB SLEDGEHAMMER WITH FIBER CABLE	MARRETA COM CABO DE FIBRA MARTILLO CON CABLE DE FIBRA MASSE AVEC MANCHE DE FIBRE SCHLAGHAMMER MIT HOLZSTAB SLEDGEHAMMER WITH FIBER CABLE	MARRETA COM CABO DE FIBRA MARTILLO CON CABLE DE FIBRA MASSE AVEC MANCHE DE FIBRE SCHLAGHAMMER MIT HOLZSTAB SLEDGEHAMMER WITH FIBER CABLE
	1 Kg	2 Kg	3 Kg	4 Kg	5 Kg	6 Kg



DIMENSÕES
DIMENSIONES
DIMENSIONS
DIMENSIONEN
DIMENSIONS

	A	B	C	D
[1]	1070 mm	425 mm	290 mm	335 mm
[2]	1070 mm	510 mm	290 mm	335 mm
[3]	1070 mm	430 mm	255 mm	340 mm
[4]	1070 mm	525 mm	255 mm	340 mm
[5]	1055 mm	510 mm	295 mm	335 mm
[6]	1055 mm	515 mm	255 mm	340 mm
[7]	1500 mm	530 mm	290-355 mm	415 mm
[8]	1470 mm	495 mm	215 mm	290 mm
[9]	1470 mm	490 mm	230 mm	270 mm
[10]	1250 mm	200 mm	400 mm	110 mm

[4]

[2]

[10]

U.06000.6368	U.06000.6364	U.01000.0006	U.09000.0002
PÁ QUADRADA COM CABO DE MADEIRA PALA CUADRADA CON MANGO DE MADERA PELLE CARRÉE MANCHE EN BOIS SANDSCHAUFEL MIT HOLZGRIFF SQUARE STEEL SHOVEL, WITH WOODEN HANDLE	PÁ DE BICO COM CABO DE MADEIRA PALA DE PUNTA CON MANGO DE MADERA PELLE RONDE MANCHE EN BOIS SPITZE SCHAUFEL HOLZGRIFF ROUND STEEL SHOVEL, WITH WOODEN HANDLE	ESCOVA PARA ESTRADA EM NYLON COM CABO CEPILLO CARRETERA DE NYLON CON CABLE BROSSE EN NYLON AVEC MANCHE NYLON STRASSENBÜRSTE MIT KABEL NYLON ROAD BRUSH WITH CABLE	PICARETA COM CABO PICO CON CABLE PIOCHE AVEC MANCHE SPITZHACKE MIT HOLZSTAB PICKAXE WITH HANDLE 3,4 Kg

	DIMENSÕES DIMENSIONES DIMENSIONS DIMENSIONEN DIMENSIONS			PESO PESO POIDS GEWICHT WEIGHT
	A	B	C	
Nº00	111 mm	148 mm	129 mm	524 g
Nº0	115 mm	143 mm	137 mm	525 g
Nº1	153 mm	172 mm	170 mm	790 g
Nº2	154 mm	187 mm	180 mm	887 g
Nº3	175 mm	200 mm	203 mm	923 g

ENXADA SEM CABO
AZADA SIN MANGO
HOUE SANS MANCHE
HACKE OHNE HOLZ-STAB
HOE WITHOUT HANDLE

U.01000.0001
Nº00 - 130 mm

U.01000.0002
Nº0 - 160 mm

U.01000.0003
Nº1 - 170 mm

U.01000.0004
Nº2 - 180 mm

U.01000.0007
Nº3 - 200 mm

bester®

a Lincoln Electric Company

B18256-1
155 ND

B18257-1
170 ND

B18258-1
210 ND

B18260-1
215 MP

B18264-1
200 S

FERBRI

CÉSPED ARTIFICIAL | OCULTACIÓN | JARDÍN | AGRÍCOLA | HOGAR | CONSTRUCCIÓN

FAURA

www.cfaura.com

Césped Artificial

OTOÑO

NEW 2020

Césped confortable y con resistencia al tránsito, cuenta con la apariencia de un césped natural recién cortado.

Recomendado para exteriores y paisajismo, zonas residenciales, camping, parques infantiles, etc.

Otoño **20 mm.**

Ref.	Medidas	Present.	Ud./Palet
42711	2 × 20 m.	1 rollo	5 unid.
42713	1 × 5 m.	1 rollo	24 unid.

Especificaciones técnicas 20 mm.

Suavidad	- ●●●○○ +
Confort	- ●●●○○ +
Densidad	- ●●●○○ +
Tránsito	- ●●●●○ +
Limpieza	- ●●●●○ +
Recuperación	- ●●●○○ +
Aspecto Natural	- ●●●○○ +

Tipo de fibra: PE + PP **Drenaje:** Si
Color Primavera: 3 tonos
Color Otoño: 4 tonos
Dtex.: 7.700 m² (±10%)
Densidad: 15.750 m² (±10%)
Punzadas cada 10 cm.: 15 (±10%)

Peso Otoño: 1.512 gr./m² (±10%)
Peso Primavera: 1.512 gr./m² (±10%)

Césped Artificial

MOQUETA

7 mm.

"Con un color verde intenso, es idóneo para transformar cualquier área en un espacio más útil. Material higiénico y de fácil limpieza."

Moqueta **7 mm.**

Ref.	Medidas	Present.	Ud./Palet
42112	2 × 30 m.	1 rollo	5 unid.
42961	1 × 5 m.	1 rollo	24 unid.

Especificaciones técnicas Moqueta

Suavidad - ●○○○○ +
Confort - ●●●○○ +
Densidad - ●●●●● +
Tránsito - ●○○○○ +
Limpieza - ●●●●● +
Recuperación - ●●●●○ +
Aspecto Natural - ●○○○○ +

Tipo de fibra: PP
Drenaje: Si Color: 1 tono
Dtex.: 2.400 m² (±5%)
Densidad: 60.000 m² (±100)
Punzadas cada 10 cm.: 18

Peso 7 mm.: 830 gr./m² (±5%)
Peso 10 mm.: 920 gr./m² (±5%)
Peso 14 mm.: 1030 gr./m² (±5%)

OCULTACIÓN ARTIFICIAL

Artificial Screening · Clôtures Artificiels · Vedações Artificiais

Natural Look

SETO ARTIFICIAL

ES **El Seto Artificial** es una alternativa a los clásicos cerramientos naturales, logrando un aspecto natural en su jardín o terraza. Fácil instalación, con protección anti-UV.

Producto altamente decorativo y con apariencia natural, con su instalación logrará un aspecto original para su hogar.

Seto Artificial Bicolor 110 varillas

95%

Seto Bicolor Hoja Ancha *110 Varillas*

Ref.	Medidas	Color	Ud./Palet
16501	1 × 3 m.		40 rollos
16502	1,5 × 3 m.		40 rollos
16503	2 × 3 m.		40 rollos

*Presentación: cajas de 2 unidades

CAÑIZO PVC

*Simple Cara

ES Fabricado a base de varillas de plástico unidas por hilo de nylon cada 10 cm. y una línea de encolado en los extremos. Óptima ocultación en jardines, terrazas y balcones. Fácil instalación y limpieza. Protección anti-UV.

Cañizo PVC Simple Cara *700 gr./m²

1,8 cm.

90%

Ref.	Medidas	Color	Ud./Palet
Verde Oscuro 700 gr./m²			
16701	1 × 5 m.		40 rollos
16702	1,5 × 5 m.		40 rollos
16703	2 × 5 m.		40 rollos

*Presentación: cajas de 2 unidades

CAÑIZO PVC

*Doble Cara

Máxima ocultación para su jardín, terraza o balcón. Disponemos de una amplia variedad de colores para mayor elección.

Cañizo PVC Doble Cara *1600 gr./m²

1,6 cm.

95%

*Presentación: cajas de 2 unidades

Ref.	Medidas	Color	Ud./Palet
Verde Oscuro 1600 gr./m²			
15101	1 × 5 m.		40 rollos
15102	1,5 × 5 m.		40 rollos
15103	2 × 5 m.		40 rollos
Natural 1600 gr./m²			
15104	1 × 5 m.		40 rollos
15105	1,5 × 5 m.		40 rollos
15106	2 × 5 m.		40 rollos
Blanco 1600 gr./m²			
15107	1 × 5 m.		40 rollos
15108	1,5 × 5 m.		40 rollos
15109	2 × 5 m.		40 rollos



CAÑIZO PARTIDO

Nacional

Spanish Reed Split Fence
Canisse Fendue Espagnole
Caniço Español Meia Cana

Ref.	Medidas	Present.	Ud./Palet
10001	1 × 5 m	1 unidad	36 rollos
10002	1,5 × 5 m	1 unidad	36 rollos
10003	2 × 5 m	1 unidad	36 rollos

ES| Fabricación propia. Tejido con alambre galvanizado (1 mm)
EN| Made by ourselves. Sewn with galvanized wire (1 mm thickness)
FR| Fabriqué par nous-mêmes. Cousu avec du fil galvanisé (1 mm)
PT| De fabricação própria. Costurado com arame galvanizado (1 mm)



CAÑIZO ENTERO

Nacional

Spanish Reed Fence
Canisse Ronde Spagnole
Caniço Espanhol Cana Inteira

Ref.	Medidas	Present.	Ud./Palet
11001	1 × 5 m	1 unidad	20 rollos
11002	1,5 × 5 m	1 unidad	20 rollos
11003	2 × 5 m	1 unidad	20 rollos

ES| Fabricación propia. Tejido con alambre galvanizado (1 mm)
EN| Made by ourselves. Sewn with galvanized wire (1 mm thickness)
FR| Fabriqué par nous-mêmes. Cousu avec du fil galvanisé (1 mm)
PT| De fabricação própria. Costurado com arame galvanizado (1 mm)



MIMBRE NATURAL

Nacional

Spanish Willow Fence
Osier Naturel Espagnol
Vime Natural

Ref.	Medidas	Present.	Ud./Palet
17001	1 × 5 m	1 unidad	30 rollos
17002	1,5 × 5 m	1 unidad	30 rollos
17003	2 × 5 m	1 unidad	30 rollos

ES| Fabricación propia. Tejido con alambre galvanizado (1 mm)
EN| Made by ourselves. Sewn with galvanized wire (1 mm thickness)
FR| Fabriqué par nous-mêmes. Cousu avec du fil galvanisé (1 mm)
PT| De fabricação própria. Costurado com arame galvanizado (1 mm)

BREZO IMPORTACIÓN

Heather Fence Import
Brande Ecológique d´Importation
Urze Natural Importação

«Cuatro posibilidades de *brezo de importación* para dar calidez y sensación a su jardín.»

ES| Fabricado con alambre galvanizado cosido a 10 cm de distancia. De fácil instalación y presentado en saco con asas individuales.
EN| Made with galvanized wire sewn 10 cm apart. Easy to install and packed in a bag with individual handles.
FR| Fabriqué avec du fil galvanisé cousu à 10 cm de distance.Facile à installer et emballé dans un sac avec des poignées individuelles.
PT| Fabricado com arame galvanizado costurado a 10 cm de distância. Fácil de instalar e embalado em uma bolsa com alças individuais.

Ecolo 1 — 0,7 - 1 kg/m2

Ref.	Medidas	Present.	Ud./Palet
20001	1 × 5 m	1 unidad	33 rollos
20002	1,5 × 5 m	1 unidad	33 rollos
20003	2 × 5 m	1 unidad	33 rollos

MALLA OCULTACIÓN

Les ofrecemos una nueva gama de mallas con mayor gramaje y nivel de ocultación. Disponemos de diferente colores.

*160 gr./m²

ES Mallas de sombreo y ocultación fabricadas con materias primas de primera calidad y alta tecnología. Extraordinariamente duradera y de fácil montaje.

Malla Ocultación Extra *160 gr./m²

100%

Ref.	Medidas	Color	Present.
Verde Oscuro 160 gr./m²			
44352	2 × 10 m.		6 rollos

MALLA OCULTACIÓN

ES Diseñadas para reducir los efectos de los rayos solares y sombrear zonas exteriores como cultivos, jardines, terrazas, etc. Ideales para su colocación en vallas o alambradas.

Fabricadas mediante tratamientos anti-rayos UV para aguantar largas exposiciones al sol e impedir su decoloración.

Malla Ocultación *90 gr./m²

85%

Ref.	Medidas	Color	Present.
Verde Claro 90 gr./m²			
44253	1 × 50 m.		1 rollo
44254	1,5 × 50 m.		1 rollo
44255	2 × 50 m.		1 rollo
44256	3 × 50 m.		1 rollo
Verde Oscuro 90 gr./m²			
44260	1 × 5 m.		6 rollos
44263	1 × 50 m.		1 rollo
44264	1,5 × 50 m.		1 rollo
44265	2 × 50 m.		1 rollo
44266	3 × 50 m.		1 rollo
Marrón 90 gr./m²			
44366	1 × 5 m.		6 rollos
44361	1 × 50 m.		1 rollo
44362	1,5 × 50 m.		1 rollo
44363	2 × 50 m.		1 rollo
44364	3 × 50 m.		1 rollo

Malla Ocultación *70 gr./m²

70%

Ref.	Medidas	Color	Present.
Verde Claro 70 gr./m²			
44150	2 × 5 m.		6 rollos
Verde Oscuro 70 gr./m²			
44177	1 × 10 m.		24 rollos
44169	1 × 50 m.		1 rollo
44173	1,5 × 50 m.		1 rollo
44174	2 × 50 m.		1 rollo
44175	3 × 50 m.		1 rollo
Negro 70 gr./m²			
44157	2 × 100 m.		1 rollo
44158	3 × 100 m.		1 rollo

TOLDOS VELA

Diseño elegante inspirado en las Velas de Barco. Ideal para la creación de sombras en espacios al aire libre.

Toldos Vela Polietileno 150 gr./m²

100%

Ref.	Medidas	Color	Present.
Toldo Vela Triangular 150 gr./m²			
45104	5 × 5 × 5 m.		4 unidades
Toldo Vela Cuadrado 150 gr./m²			
45113	3,6 × 3,6 m.		4 unidades
45114	5 × 5 m.		4 unidades



Toldo Vela Triangular

Toldo Vela Cuadrado

MALLA PLÁSTICA

Ideal para conservar su intimidad en espacios del hogar. Indicado para terrazas, balcones o vallados.

Malla Plástica Cuadrada - Cuadro 0,5 × 0,5 cm.

Ref.	Medidas	Color	Present.
46011	1 × 25 m.		1 rollo
46012	1 × 25 m.		1 rollo

Malla Plástica Cuadrada - Cuadro 1 × 1 cm.



Ref.	Medidas	Color	Present.
46111	1 × 25 m.		1 rollo
46112	1 × 25 m.		1 rollo

Malla Plástica Cuadrada - Cuadro 2 x 2 cm.



Ref.	Medidas	Color	Present.
46211	1 × 25 m.		1 rollo
46212	1 × 25 m.		1 rollo

MALLA MOSQUITERA

Indicadas para su colocación en ventanas. Protección óptima contra la entrada de mosquitos e insectos.

Malla Mosquitera Fibra de Vidrio 120 gr./m²

Ref.	Medidas	Color	Present.
48004	0,8 × 30 m.		6 ud.
48005	1 × 30 m.		6 ud.
48006	1,2 × 30 m.		6 ud.
48024	0,8 × 30 m.		6 ud.
48025	1 × 30 m.		6 ud.
48026	1,2 × 30 m.		6 ud.

Malla Mosquitera Poliéster 80 gr./m²



Ref.	Medidas	Color	Present.
48055	1 × 30 m.		6 ud.
48065	1 × 30 m.		6 ud.

CELOSÍAS

ES Indicadas para zonas ajardinadas, sujeción de plantas trepadoras o la creación de entornos naturales agradables. Producto altamente decorativo, fácil de instalar y versátil.

Idóneas para decorar, crear separaciones y ambientes con un aire natural.

Celosías PVC

Ref.	Medidas	Color	Ud./caja
33004	100 × 200 cm.		12 Unid.
33005	100 × 300 cm.		6 Unid.
33014	100 × 200 cm.		12 Unid.
33015	100 × 300 cm.		6 Unid.

PROTECCIÓN AUTOCLAVE NIVEL 3

BORDURAS

*y mini-vallas

ES **Las borduras de madera** actuan sin restringir la vista de las plantas, consiga una visión original de su jardín. Terminación con los cantos redondos para la seguridad de los niños.

Bordura Madera Flexible

Ref.	Medidas	Ud./Palet
30015	30 × 5 × 200 cm.	36 Unid.

Bordura Vampiro Fija



Ref.	Medidas	Ud./Palet
30021	20 × 7 × 105 cm.	100 Unid.
30022	30 × 7 × 105 cm.	84 Unid.
30023	40 × 7 × 105 cm.	48 Unid.

VALLAS DE MADERA

Las vallas de madera delimitan sin obstruir la vista, creando un espacio natural. Idóneas para cercar un jardín, parque, etc.

Valla y Puerta Clásica de Madera





Valla Clásica

Ref.	Medidas	Ud./Palet
30309	100 × 210 cm.	25 Unid.
30310	120 × 210 cm.	25 Unid.

*Valla Clásica

*Puerta Clásica

Puerta Clásica

Ref.	Medidas	Ud./Palet
30333	100 × 100 cm.	10 Unid.
30336	120 × 100 cm.	10 Unid.

Postes de Madera

Postes Cuadrados

Ref.	Medidas	Ud./Palet
30606	7 × 7 × 100 cm.	160 Unid.
30607	7 × 7 × 300 cm.	160 Unid.
30600	9 × 9 × 100 cm.	60 Unid.
30612	9 × 9 × 300 cm.	60 Unid.

Anclajes Cuadrados

Square Post Support / Support Pied Carré / Suporte de Poste Quadrado

Ref.	Medidas (hueco/altura/base)	Color	Present.
50002	7 × 7 / 16 / 15 × 15 cm.		1 ud.
50003	9 × 9 / 16 / 15 × 15 cm.		1 ud.
50006	12 × 12 / 16 / 17,5 × 17,5 cm.		1 ud.

MACETEROS

*madera

Versátiles, decorativos y combinables. Su tratamiento los protege de la humedad y del calor. Pueden utilizarse en decoración exterior e interior.

PROTECCIÓN AUTOCLAVE NIVEL 3

Macetero Cuadrado

Macetero Cuadrado

Ref.	Medidas	Altura	Present.
30201	50 × 50 cm.	34 cm.	1 unidad

Armario de Madera Milán

Armario Milán

Referencia: **35010**
Medidas: 69 × 43 × 96 cm.
Presentación: 1 ud. / caja



Pérgolas de Madera

Ref.	Medidas	Ud. /Palet
30511	240 × 240 × 250 cm.	6 ud./palet

INCLUYEN MANUAL DE MONTAJE Y TORNILLERÍA

SUELOS

Baldosas de madera de exterior para acondicionar su jardín o terraza. Variedad de opciones para crear espacios funcionales.

Tablón Composite

Ref.	Medidas	Color	Ud./Palet
30147	14,6 × 2,5 × 220 cm.		240 Unid.
30148	14,6 × 2,5 × 220 cm.		240 Unid.
30149	14,6 × 2,5 × 220 cm.		240 Unid.

Vigueta

Referencia: **30152**
Medidas: 3 × 4 × 290 cm.
Presentación: 1 unidad

Terminación

Referencia: **30153**
Medidas: 4,5 × 4,5 × 290 cm.
Presentación: 20 unidades

Clips Acero Inox.

Referencia: **50033**
Presentación: 100 uds.
Color:

Tornillos Composite

Ref.: **50031** Medida: 16 mm.
Ref.: **50031** Medida: 30 mm.
Presentación: 100 uds.

Baldosas de Pino

Baldosa Recta

Ref.	Medidas	Ud./Palet
30102	50 × 50 × 3,2 cm.	120 Unid.
30106	100 × 100 × 3,6 cm.	30 Unid.

PROTECCIÓN AUTOCLAVE NIVEL 3

TUTORES DE BAMBÚ

Eficaces y fuertes, son una solución natural y ecológica para el soporte y guía de sus cultivos. Producto de fácil instalación.

ES Se utilizan en agricultura, floricultura de jardines y plantaciones, para servir de guía y guardián del crecimiento de nuestras plantas o arboles, ofreciendo con su estética un aspecto natural. Al tratarse de un producto natural, el bambú hace que el entutorado sea fácil y respetuoso con el medio ambiente.

Tutores de Bambú Plastificado

Refer.	Altura	Diámetro	Ud./Pack
29500	60 cm.	Ø 6-8 mm.	25 Unid.
29501	90 cm.	Ø 8-10 mm.	25 Unid.
29502	120 cm.	Ø 10-12 mm.	25 Unid.
29503	150 cm.	Ø 12-14 mm.	25 Unid.
29504	180 cm.	Ø 14-16 mm.	25 Unid.

Tutores de Bambú Natural

Refer.	Altura	Diámetro	Ud./Bala
29011	60 cm.	Ø 6-8 mm.	500 Unid.
29001	90 cm.	Ø 6-8 mm.	500 Unid.
29003	120 cm.	Ø 8-10 mm.	500 Unid.
29015	150 cm.	Ø 8-10 mm.	500 Unid.
29005	180 cm.	Ø 12-14 mm.	200 Unid.

MALLAS ANTIHIERBAS

Impiden el crecimiento de malas hierbas permitiendo el paso del agua y el aire. Amplia gama de colores para según que superficie de suelo.

ES Evita la presencia de las malas hierbas en la superficie del suelo. También se emplea como cubierta de suelos con el objetivo de mantener la humedad, favoreciendo el crecimiento de las plantas y reduciendo el consumo de agua. Fabricada en polipropileno con tratamiento Anti-UV.

Malla Antihierbas 105 gr./m²

Ref.	Medidas	Color	Present.
Negro 105 gr./m²			
43104	3 × 100 m.		1 rollo
Verde 105 gr./m²			
43114	1,5 × 100 m.		1 rollo
43113	2 × 100 m.		1 rollo

MALLAS METÁLICAS

ES Las mallas metálicas están destinadas al uso avícola y agrícola: cercados, jaulas, huertos, plantas, etc. Así como para la creación de recintos para animales cautivos; o como barreras de protección para impedir el acceso de roedores en huertos y plantas.

Apropiadas para delimitar espacios y parcelas, para evitar el paso de roedores en los cultivos o para la construcción de gallineros y jaulas, disponemos de múltiples medidas.

Malla Metálica Cuadrada Plastificada Verde

Ref.	Medidas	Color	Present.
Cuadro 13 mm.- **Alambre** 0,8 mm.			
75153	1 × 25 m.		1 rollo

Malla Metálica Cuadrada Galvanizada

Ref.	Medidas	Color	Present.
Cuadro 6 mm.- **Alambre** 0,6 mm.			
74153	1 × 25 m.		1 rollo
Cuadro 13 mm.- **Alambre** 0,8 mm.			
74156	1 x 25 m.		1 rollo
Cuadro 19 mm.- **Alambre** 1,05 mm.			
74159	1 x 25 m.		1 rollo

Malla Hexagonal Galvanizada Triple Torsión



Ref.	Medidas	Color	Present.
Cuadro 13 mm.- **Alambre** 0,7 mm.			
70153	1 × 50 m.		1 rollo
Cuadro 19 mm.- **Alambre** 0,7 mm.			
70154	0,5 × 10 m.		6 rollos
Cuadro 25 mm.- **Alambre** 0,8 mm.			
70156	1 × 50 m.		1 rollo
Cuadro 31 mm.- **Alambre** 0,8 mm.			
70151	0,6 × 50 m.		1 rollo
Cuadro 41 mm.- **Alambre** 0,7 mm.			
70160	1 × 50 m.		1 rollo
Cuadro 51 mm.- **Alambre** 0,7 mm.			
70161	1 × 50 m.		1 rollo

Hamacas

ES Confortables y elegantes, son ideales para descansar al aire libre, tradicionalmente atadas entre dos árboles.

EN Comfortable and elegant, the hammocks are great for lounging outdoors, traditionally tied between two trees.

FR Confortable et élégant, les hamacs sont idéals pour se relâcher à l'extérieur, traditionnellement liée entre deux arbres.

PT Confortáveis e elegantes, são ideais para descansar ao ar livre, tradicionalmente amarrado entre duas árvores.

Ref.	Medidas	Color	Present.
80104	200 × 100 cm.		10 unid.
80105	200 × 100 cm.		10 unid.
80106	200 × 100 cm.		10 unid.

80106 80104 80105

FELPUDOS

**de fibra de coco*

Nuestra colección de felpudos de fibra de coco natural darán la bienvenida en su hogar, con unos diseños originales y atractivos. Fáciles de lavar y resistentes a la intemperie.

Felpudos 40 x 60 x 1,7 cm. (Presentados en paquetes de 10 unidades)

40300

40305

40308

40309

40315

40316

40317

40319

40323

40326

40328

40330

Felpudos 40 x 60 x 1,7 cm. (Presentados en paquetes de 10 unidades)

40350

40351

40352

ANTORCHAS

ES Las antorchas son adecuadas para ahuyentar los mosquitos y otros insectos voladores. Disponemos de distintas soluciones para emplearlas en su jardín.

Alternativa para la iluminación de estancias. Una elegante forma de alumbrar las noches en su jardín. En bambú y metal.

Antorcha de Bambú con Base (Sobremesa)

Ref.	Medidas	Color	Present.
34001	35 cm.		50 ud.

Aptas para usar con citronela para el control de insectos en el hogar.

VOLUMEN DEPÓSITO *300 ml.

Antorcha de Bambú (Suelo)

Ref.	Medidas	Color	Present.
34002	90 cm.		100 ud.
34003	150 cm.		40 ud.

VOLUMEN DEPÓSITO *330 ml.

DECORACIÓN

Escobas Naturales

ES Especialmente indicadas para su uso en exteriores. Prácticas y duraderas. Escobas tradicionales y artesanales.

Escobas de Palma

Referencia: 28011
Medidas: 132 cm.
Mango: Caña
Presentación: 12

Escobas de Mijo

Referencia: 28012
Medidas: 150 cm.
Mango: Madera
Presentación: 12

Macetero Colgante de Fibra de Coco

ES De coco natural. Incluye una elegante cadena y colgador en verde oliva. Para decoración exterior e interior.

Ref.	Medidas	Ud./caja
30260	Ø 30 cm.	20 Unid.
30261	Ø 35 cm.	20 Unid.
30262	Ø 40 cm.	20 Unid.

CONSTRUCCIÓN

Materiales específicos para la construcción y protección con excelentes características y extremadamente resistentes bajo las condiciones de uso más severas. Seguridad, durabilidad, confort y atractivos diseños.

Toldos Reforzados *Polietileno 90 gr. /m²*

ES Toldos multiusos para jardín, camping, construcción, etc. Protección ante la lluvia y rayos solares.

Ref.	Medidas	Color	Present.
Blanco 90 gr./m²			
45014	3 × 2 m.		10 Ud.
45015	3 × 4 m.		10 Ud.
45011	3 × 5 m.		8 Ud.
45016	4 × 6 m.		8 Ud.
45012	5 × 8 m.		5 Ud.
45017	6 × 10 m.		5 Ud.
Verde 90 gr./m²			
45021	3 × 2 m.		10 Ud.
45022	3 × 4 m.		10 Ud.
45023	3 × 5 m.		8 Ud.
45024	4 × 6 m.		8 Ud.
45025	5 × 8 m.		5 Ud.
45026	6 × 10 m.		5 Ud.
Azul 90 gr./m²			
45001	3 × 2 m.		10 Ud.
45002	3 × 4 m.		10 Ud.
45003	3 × 5 m.		8 Ud.
45004	4 × 6 m.		8 Ud.
45005	5 × 8 m.		5 Ud.
45006	6 × 10 m.		5 Ud.

Toldos con tratamiento Anti-UV e impermeables. Para una mayor protección ante las lluvias y los efectos de los rayos solares.

Pavimentos de Caucho *3 mm. de Grosor*

Ref.	Medidas	Color	Present.
Checker			
49710	1,4 × 10 m.		1unidad
Círculos			
49720	1 × 10 m.		1unidad
49721	1,2 × 10 m.		1unidad
49722	1,4 × 10 m.		1unidad
Americana			
49730	1,5 × 10 m.		1unidad
Liso			
49750	1,4 × 10 m.		1unidad
Sierra			
49740	1,2 × 10 m.		1unidad

AMORTIGUACIÓN
ALTA RESISTENCIA
ANTIDESLIZANTE

Moqueta de Coco Natural

ANTIDESLIZANTE

Ref.	Medidas	Present.
20 mm.		
40376	1 × 12 m.	1 rollo
40378	2 × 12 m.	1 rollo

FER
BRI

LIGHT

PROPIEDADES:

- **3 capas: núcleo negro, trenzado cruzado de alta calidad**
- **hilo de poliéster, revestimiento**
- **flexible**
- **resistente a altas y bajas temperaturas**
- **resistente a la radiación ultravioleta**
- **libre de cadmio, bario y plomo**
- **resistente a los depósitos de algas**

Properties:

- 3 layers - black core, cross braid from high quality
- polyester yarn, coating
- flexible
- resistant to high and low temperatures
- resistant to UV radiation
- free from cadmium, barium and lead
- resistant to algae deposits

Product code	Size [cal / mm]	Length [m]	EAN code
VR1120015	1/2" / 12,5mm	15	5903268093492
VR1120025		25	5903268093508
VR1120050		50	5906874308486
VR1340020	3/4" / 19mm	20	5906874308493
VR1340050		50	5906874308523

LIGHT PLUS

OFERTA ESPECIAL

PROPIEDADES:

- **3 capas: núcleo negro, trenzado cruzado de alta calidad**
- **hilo de poliéster, revestimiento**
- **flexible**
- **resistente a altas y bajas temperaturas**
- **resistente a la radiación ultravioleta**
- **libre de cadmio, bario y plomo**
- **resistente a los depósitos de algas**

Properties:

- 3 layers - black core, cross braid from high quality
- polyester yarn, coating
- flexible
- resistant to high and low temperatures
- resistant to UV radiation
- free from cadmium, barium and lead
- resistant to algae deposits

Product code	Size [cal / mm]	Length [m]	EAN code
VR2120020	1/2" / 12,5mm	20	5906874308561
VR2120050		50	5906874308585
VR2340020	3/4" / 19mm	20	5906874308622
VR2340050		50	5906874308639
VR2100050	1" / 25,4mm	50	5906874308677

UV PROTECTED · 25 BAR · -10°C +50°C · FLEX · FOUR SEASON · ANTI ALGAE

NUMBER OF LAYERS · CLASS · WEAR

HOME

PROPIEDADES:

- **4 capas: capa interna blanca coextruida conectada con un núcleo negro, trenza cruzada de hilo de poliéster de alta calidad, revestimiento**
- **flexible, sólido y duradero**
- **resistente a altas y bajas temperaturas**
- **resistente a la radiación ultravioleta**
- **libre de cadmio, bario y plomo**
- **resistente a los depósitos de algas**

Properties:

- 4 layers - co-extruded white internal layer connected with black core, cross braid from high quality polyester yarn, coating
- flexible, solid and durable
- resistant to high and low temperatures
- resistant to UV radiation
- free from cadmium, barium and lead
- resistant to algae deposits

Product code	Size [cal / mm]	Length [m]	EAN code
VR3120020	1/2" / 12,5mm	20	5906874308684
VR3120050		50	5906874308707
VR3340020	3/4" / 19mm	20	5906874308745
VR3340050		50	590687408746
VR3100050	1" / 25,4mm	50	5906874308790

PROFESSIONAL
TFS™

OFERTA ESPECIAL

PROPIEDADES:

- **4 capas: capa interna de materiales aptos para el contacto con alimentos, núcleo azul, trenza de tejido de punto de hilo de poliéster de la más alta calidad, revestimiento azul transparente espesado**
- **NTS (No Twist System) que protege la manguera contra torsión**
- **muy flexible, durable y fuerte**
- **resistente a altas y bajas temperaturas**
- **resistente a la radiación ultravioleta**
- **resistente a torsiones y torceduras**
- **libre de cadmio, bario y plomo**
- **resistente a los depósitos de algas**

Properties:

- 4 layers - internal layer made from materials suitable for contact with foodstuffs, blue core, knitted fabric braid from polyester yarn of highest quality, thickened transparent blue coating
- NTS (No Twist System) protecting the hose against twisting
- very flexible, durable and strong
- resistant to high and low temperatures
- resistant to UV radiation
- resistant to twisting and kinking
- free from cadmium, barium and lead
- resistant to algae deposits

ГАРАНТИЯ GWARANCJA NO LIMIT GARANTIE WARRANTY

Product code	Size [cal / mm]	Length [m]	EAN code
1004120020	1/2" / 12,5mm	20	5906874308806
1004120050		50	5906874308820
1004340020		20	5906874308837
1004340050		50	5906874308851
1004100020	1" / 25,4mm		
1004100030		30	5906874308868
1004100050		50	5906874308882

FOOD SAFE · ANTI TWIST · UV PROTECTED · FLEX · 25 BAR · FOUR SEASON · -20°C +60°C · ANTI ALGAE

NUMBER OF LAYERS · CLASS · WEAR

PROFESSIONAL PLUS TFS™

Properties:

- 6 layers - internal layer made from materials suitable for contact with foodstuffs, black core, cross braid from polyester yarn of highest quality, black coating, knitted fabric braid from polyester yarn of highest quality, gray cover coating with a red stripe
- NTS (No Twist System) protecting the hose against twistin
- very flexible, durable and strong
- resistant to high and low temperatures
- resistant to UV radiation
- resistant to twisting and kinking
- free from cadmium, barium and lead
- resistant to algae deposits

Product code	Size [cal / mm]	Length [m]	EAN code
1005120020	1/2" / 12,5mm	20	5906874308899
1005120030		30	5906874308905
1005120050		50	5906874308912
1005340020	3/4" / 19mm	20	5906874308929
1005340030		30	5906874308936
1005340050		50	5906874308943
1005100020	1" / 25,4mm	20	5906874308950
1005100030		30	5906874308967
1005100050		50	5906874308974

ACCESORIOS

Producto	Nombre	Código
	Szybkozłącze przelot 1/2" Raccord rapide Schnellverbindungsstück Hose quick connector	LL01-001 EAN: 5906874308363
	Szybkozłącze STOP 1/2" Raccord rapide -STOP Schnellverbindungsstück STOP Hose quick connector -STOP	LL01-002 EAN: 5906874308349
	Szybkozłącze przelot 3/4" Raccord rapide Schnellverbindungsstück Hose quick connector	LL01-003 EAN: 5906874308356
	Szybkozłącze STOP 3/4" Raccord rapide -STOP Schnellverbindungsstück STOP Hose quick connector -STOP	LL01-004 EAN: 5903268094338
	Reparator 1/2" -5/8" Réparateu Reparaturstück Hose repairer	LL01-005 EAN: 5906874308370
	Reparator 3/4" Réparateu Reparaturstück Hose repairer	LL01-006 EAN: 5906874308387
	Przyłącze do kranu 1/2" -3/4" -1" Nez de robinet femelle Universal-Anschluss mit Innengewinde Multi-purpose connector with a female thread	LL01-007 EAN: 5906874308394
	Łącznik -dwójnik Connecteur 2 voies Schlauchkupplung Extension connector	LL01-008 EAN: 5906874308332
	Łącznik -trójnik Connecteur 3 voies 3-Stück Verbinder 3-way connector	LL01-009 EAN: 5903268094345

ZRASZACZ PROSTY
LANCE D'ARROSAGE
EINFACHE SPRITZE
ADJUSTABLE HOSE NOZZLE

Kod produktu | Code produit | Produktcode | Product code

LL01-013

EAN: 5906874308301

Właściwości:
- Zraszacz wykonany z wysokiej jakości trwałego ABS
- Bezstopniowa regulacja strumienia od drobnej mgiełki do mocnego punktowego strumienia

Rodzaj opakowania: przywieszka

Caractéristiques:
- Arroseur fabriqué en ABS de haute qualité et durable.
- Réglage progressif du jet, d'une brume fine à un jet puissant

Type d'emballage: étiquette

Eigenschaften:
- Gartenspritze aus hochwertigem, langlebigem ABS
- Stufenlose Strahlverstellung von feinem Nebel bis zu kraftvollem Punktstrahl

Verpackungsart: Aufhänger

Properties:
- Sprinkler made of high quality durable ABS
- Infinitely variable jet adjustment from a fine mist to a powerful pencil jet

Type of packaging: tag

ZESTAW ZE ZRASZACZEM PROSTYM
LANCE D'ARROSAGE
EINFACHE SPRITZE
ADJUSTABLE HOSE NOZZLE

Kod produktu | Code produit | Produktcode | Product code

LL01-014

EAN: 5906874308295

Zawartość zestawu:
- Szybkozłączka przelotowa 1/2" – 5/8"
- Szybkozłączka STOP 1/2" – 5/8"
- Przyłącze do kranu z gwintem wewnętrznym 1/2" – 3/4"
- Zraszacz prosty

Rodzaj opakowania: blister na karcie

Définir le contenu:
- Raccord rapide 1/2" – 5/8" LIGHT Line
- Raccord rapide STOP 1/2" – 5/8" LIGHT Line
- Nez de robinet femelle 1/2" – 3/4" LIGHT Line
- Lance d'arrosage LIGHT Line

Type d'emballage : blister sur carte

Inhalt des Sets:
- Schnellverbindungsstück 1/2" – 5/8" LIGHT Line
- Schnellverbindungsstück STOP 1/2" – 5/8" LIGHT
- Universal-Anschluss mit Innengewinde 1/2" – 3/4" LIGHT Line
- Einfache spritze LIGHT Line

Verpackungsart: Blister auf Karte

Set contents:
- Hose quick connector 1/2" – 5/8" LIGHT Line
- Hose quick connector STOP 1/2" – 5/8" LIGHT Line
- Multi-purpose connector with a female thread 1/2" – 3/4" LIGHT Line
- Adjustable hose nozzle LIGHT Line

Type of packaging: blister on card

ZRASZACZ PISTOLETOWY PROSTY
PISTOLET D'ARROSAGE SIMPLE
EINFACHE PISTOLENSPRITZE
HAND SPRINKLER

Kod produktu | Code produit | Produktcode | Product code

LL01-015

EAN: 5903268094383

Właściwości:
- Korpus zraszacza wykonany z wysokiej jakości trwałego ABS
- Uchwyt zraszacza wykonany z miękkiego materiału TPR
- Bezstopniowa regulacja strumienia od drobnej mgiełki do mocnego punktowego strumienia
- wyposażony w stalowy klips umożliwiający blokadę spustu
- wyposażony w regulator przepływu wody

Rodzaj opakowania: przywieszka

Caractéristiques:
- Le corps de l'arroseur est fabriqué en ABS de haute qualité et durable.
- La poignée de l'arroseur est en TPR souple.
- Jet réglable en continu, de la brume fine au jet puissant.
- muni d'un clip en acier pour bloquer la gâchette
- équipé d'un régulateur de débit d'eau

Type d'emballage: étiquette

Eigenschaften:
- Körper der Sprinklerpistole aus hochwertigem, langlebigem ABS
- Griff aus weichem TPR
- Stufenlose Strahlverstellung von feinem Nebel bis zu kraftvollem Punktstrahl
- Mit Stahlclip zum Arretieren des Abzugs
- Mit Wasserdurchflussregler

Verpackungsart: Aufhänger

Properties:
- Sprinkler body made of high quality durable ABS
- Sprinkler handle made of soft TPR material
- Infinitely variable jet adjustment from a fine mist to a powerful pencil jet.
- equipped with steel clip for drain lock
- equipped with a water flow regulator

Type of packaging: tag

ZRASZACZ PISTOLETOWY 7-FUNKCYJNY
PISTOLET D'ARROSAGE 7 FONCTIONS
7-FUNKTIONEN PISTOLENBRAUSE
7-FUNCTION HAND SPLRINKLER

Kod produktu | Code produit | Produktcode | Product code

LL01-016

EAN: 5903268094390

Właściwości:
- Korpus zraszacza wykonany z wysokiej jakości trwałego ABS
- Uchwyt zraszacza wykonany z miękkiego materiału TPR
- Obrotowa głowica wykonana z miękkiego materiału TPR
- 7-stopniowa regulacja strumienia: struga, płaski, centralny, prysznic, stożek, mgiełka, podlewanie
- wyposażony w stalowy klips umożliwiający blokadę spustu
- wyposażony w regulator przepływu wody

Rodzaj opakowania: przywieszka

Caractéristiques:
- Le corps de l'arroseur est fabriqué en ABS de haute qualité et durable.
- Poignée de l'arroseur en TPR souple.
- Tête pivotante en TPR souple.
- Réglage du jet à 7 niveaux : jet, plat, central, douche, cône, brume, arrosage
- muni d'un clip en acier pour bloquer la déclenchement
- muni d'un régulateur de débit d'eau

Type d'emballage : étiquette

Eigenschaften:
- Körper der Sprinklerpistole aus hochwertigem, langlebigem ABS
- Griff aus weichem TPR
- Drehkopf aus weichem TPR
- 7-stufige Strahleinstellung: Strahl, flach, zentral, Dusche, Kegel, Nebel, Bewässerung
- Mit Stahlclip zum Arretieren des Abzugs
- Mit Wasserdurchflussregler

Verpackungsart: Aufhänger

Properties:
- Sprinkler body made of high quality durable ABS
- Sprinkler handle made of soft TPR material
- Rotating head made of soft TPR material
- 7-stage jet adjustment: jet, flat, central, shower, cone, mist, watering
- equipped with steel clip for drain lock
- equipped with water flow regulator

Type of packaging: tag

FERBRI

vartco

ZRASZACZ OBROTOWY 3R NA PODSTAWIE
ARROSEUR ROTATIF SUR LA BASE
ROTATIONSREGNER AUF DEM SOCKEL
ROTATING SPRINKLER ON BASE

Kod produktu | Code produit | Produktcode | Product code

LL01-010

EAN: 5903268094352

Właściwości:
- 3-ramienny obrotowy zraszacz ogrodowy z podstawą z tworzywa sztucznego
- 12 spryskujących dysz
- Podstawa wykonana z wysokiej jakości trwałego ABS
- Każde ramię regulowane w dwóch pozycjach
- Zraszacz wyposażony w przyłącze 3/4" do podłączenie z szybkozłączem.
- Średnica podlewania: 8~10m
- Ciśnienie wody: 15~90psi

Rodzaj opakowania: przywieszka

Eigenschaften:
- 3-Arm-Kreisregner mit Kunststoffsockel
- 12 Sprühdüsen
- Sockel aus hochwertigem, langlebigem ABS
- Jeder Arm in zwei Positionen einstellbar
- Mit Schnellkupplung 3/4"
- Bewässerungsdurchmesser: 8~10m
- Wasserdruck: 15~90psi

Verpackungsart: Aufhänger

Caractéristiques:
- Arroseur de jardin à 3 bras avec base en plastique
- 12 buses de pulvérisation
- Base fabriquée en ABS de haute qualité et durable
- Chaque bras est réglable en deux positions
- Arroseur équipé d'un raccord 3/4" pour une connexion avec un raccord rapide.
- Diamètre d'arrosage : 8~10m
- Pression de l'eau : 15~90psi

Type d'emballage : étiquette

Properties:
- 3-arm rotating garden sprinkler with plastic base
- 12 spray nozzles
- Base made of high quality durable ABS
- Each arm adjustable in two positions
- Sprinkler equipped with 3/4" multi-purpose connector for connection with quick connector.
- Watering diameter: 8~10m
- Water pressure: 15~90psi

Type of packaging: tag

ZESTAW PRZYŁĄCZENIOWY
ANSCHLUSSGARNITUR
KIT DE RACCORDEMENT
CONNECTION SET

Kod produktu | Code produit | Produktcode | Product code

LL01-019

EAN: 5903268094581

Zawartość zestawu:
- 3-warstwowy wąż ogrodowy SILVER TFS™ 1/2" 2m
- Szybkozłącze przelot 1/2" - 5/8" LIGHT Line (LL01-001)
- Szybkozłącze STOP 1/2" - 5/8" LIGHT Line (LL01-002)
- Przyłącze do kranu z gwintem wewnętrznym 1/2" - 3/4" - 1" LIGHT Line (LL01-007)

Inhalt des Sets:
- 3-lagig gartenxchläuche SILVER TFS™ 1/2" 2m
- Schnellverbindungsstück 1/2" - 5/8" LIGHT Line (LL01-001)
- Schnellverbindungsstück STOP 1/2" - 5/8" LIGHT Line (LL01-002)
- Universal-Anschluss mit Innengewinde 1/2" - 3/4" - 1" LIGHT Line (LL01-007)

Définir le contenu:
- 3 couches tuyaux d'arrosage SILVER TFS™ 1/2" 2m
- Raccord rapide 1/2" - 5/8" LIGHT Line (LL01-001)
- Raccord rapide STOP 1/2" - 5/8" LIGHT Line (LL01-002)
- Nez de robinet femelle 1/2" - 3/4" - 1" LIGHT Line (LL01-007)

Set contents:
- 3-layer garden hose SILVER TFS™ 1/2" 2m
- Hose quick connector 1/2" - 5/8" LIGHT Line (LL01-001)
- Hose quick connector STOP 1/2" - 5/8" LIGHT Line (LL01-002)
- Multi-purpose connector with a female thread 1/2" - 3/4" - 1" LIGHT Line (LL01-007)

WÓZEK NA WĄŻ 1/2" 45M
CHARIOT DÉVIDOIR
GARTENSCHLAUCHWAGEN
HOSE CART

Kod produktu | Code produit | Produktcode | Product code

LL01-018

EAN: 5903268094574

METAL PP 20 PAP

Właściwości:
- Prowadnica ułatwiająca równomierne zwijanie węża
- Solidne koła 145mm
- Regulowany uchwyt
- Dodatkowa podpórka stabilizująca
- Dwa uniwersalne złącza
- Ergonomiczny uchwyt przeciwpoślizgowy
- Stalowa rama
- Plastikowy bęben
- Waga 2,55 kg

Caractéristiques:
- Guide de tuyau pour un enroulement régulier du tuyau
- Roues solides de 145 mm
- Poignée réglable
- Support stabilisateur supplémentaire
- Deux raccords universels
- Poignée ergonomique antidérapante
- Cadre en acier
- Tambour en plastique
- Poids 2,55 kg

Eigenschaften:
- Schlauchführung für gleichmäßige Schlauchaufwicklung
- Solide 145mm Räder
- Verstellbarer Griff
- Zusätzliche Stabilisierungsstütze
- Zwei Universal-Kupplungen
- Ergonomischer, rutschfester Griff
- Stahlrahmen
- Kunststofftrommel
- Gewicht 2,55 kg

Properties:
- Hose guide for even hose winding.
- Solid 145mm wheels
- Adjustable handle
- Additional stabilising support
- Two universal couplings
- Ergonomic non-slip handle
- Steel frame
- Plastic drum
- Weight 2.55 kg

∅	1/2”	5/8”	3/4”
⟷	45m	35m	30m

WIESZAK ŚCIENNY NA WĄŻ
SUPPORT MURAL DE TUYAU
GARTENSCHLAUCHHALTER
GARDEN HOSE HANGER

Kod produktu | Code produit | Produktcode | Product code

LL01-017

EAN: 5903268094376

ZRASZACZ OBROTOWY 2R WBIJANY
ARROSEUR ROTATIF À 2 BRAS
2-ARMIGER KREISREGNER
2-ARM ROTATING SPRINKLER

Kod produktu | Code produit | Produktcode | Product code

LL01-011

EAN: 5903268094369

Właściwości:
- 2-ramienny obrotowy zraszacz ogrodowy wbijany z tworzywa sztucznego
- 8 spryskujących otworów
- Szpilka wykonana z wysokiej jakości trwałego ABS
- Każde ramię regulowane w trzech pozycjach
- Zraszacz wyposażony w przyłącze 3/4" do podłączenie z szybkozłączem. Można łączyć szeregowo.
- Średnica podlewania: 4~5m
- Ciśnienie wody: 15~90psi

Rodzaj opakowania: przywieszka

Caractéristiques:
- Arroseur de jardin rotatif à 2 bras en plastique à enfoncer
- 8 trous de projection
- Piquet fabriqué en ABS durable de haute qualité
- Chaque bras est réglable en trois positions
- Arroseur équipé d'un raccord 3/4" pour une connexion avec un coupleur rapide. Possibilité de raccordement en série.
- Diamètre d'arrosage : 4~5m
- Pression de l'eau : 15~90psi

Type d'emballage : étiquette

Eigenschaften:
- 2-Arm-Kreisregner aus Kunststoff mit Erdspieß
- 8 Sprühlöcher
- Erdspieß aus hochwertigem, langlebigem ABS
- Jeder Arm in drei Positionen einstellbar
- Mit Schnellkupplung 3/4". In Reihe schaltbar.
- Bewässerungsdurchmesser: 4~5m
- Wasserdruck: 15~90psi

Verpackungsart: Aufhänger

Properties:
- plastic 2-arm rotating garden sprinkler on spike
- 8 spray nozzles
- Spike made of high quality durable ABS
- Each arm adjustable in three positions
- Sprinkler equipped with 3/4" multi-purpose connector for connection with quick connector. Possible serial connection.
- Watering diameter: 4~5m
- Water pressure: 15~90psi

Type of packaging: tag

ZRASZACZ PULSACYJNY WBIJANY
ARROSEUR À PULSATIONS
IMPULSREGNER
PULSATING SPRINKLER

Kod produktu | Code produit | Produktcode | Product code

LL01-012

EAN: 5906874308325

Właściwości:
- Pulsacyjny obrotowy zraszacz ogrodowy wbijany z tworzywa sztucznego
- Szpilka wykonana z wysokiej jakości trwałego ABS
- Zraszacz wyposażony w przyłącze 3/4" do podłączenie z szybkozłączem. Można łączyć szeregowo.
- Średnica podlewania: 24m
- Ciśnienie wody: 15~90psi

Rodzaj opakowania: karta

Caractéristiques:
- Arroseur de jardin pivotant et pulsatoire en plastique.
- Pointe fabriquée en ABS de haute qualité et durable.
- Arroseur équipé d'un raccord 3/4" pour une connexion avec un raccord rapide. Possibilité de raccordement en série.
- Diamètre d'arrosage : 24m
- Pression de l'eau : 15~90psi

Type d'emballage : carte

Eigenschaften:
- Impuls-Rasensprenger aus Kunststoff mit Erdspieß
- Erdspieß aus hochwertigem, langlebigem ABS
- Mit Schnellkupplung 3/4". In Reihe schaltbar.
- Bewässerungsdurchmesser: 24m
- Wasserdruck: 15~90psi

Verpackungsart: Blisterkarte

Properties:
- Plastic pulsating and rotating garden sprinkler on spike
- Spike made of high quality durable ABS
- Sprinkler equipped with 3/4" multi-purpose connector for connection with quick connector. Possible serial connection.
- Watering diameter: 24m
- Water pressure: 15~90psi

Type of packaging: card

vartco

FERBRI

FERBRI

FAREN chemical industries innovative solutions

3 F

FAREN®

CHEMICAL INNOVATION

DESTACAR POR PROFESIONALIDAD

FAREN PRO

NSF
FAREN PRO
BETA 10
Pulitore multiuso
Multipurpose cleaner
FAREN
CHEMICAL INNOVATION

FERBRI

FAREN chemical industries innovative solutions

- ANAERÓBICOS
- ADHESIVOS
- LIMPIADORES DOMÉSTICOS
- EXPERT LINE
- GRASAS
- LAVAMANOS
- MELT
- SEGURIDAD
- AEROSOLES ANTICORROSIVOS
- LIMPIEZA PROFESIONAL Y DESENGRASE
- TÉCNICOS ESPECIALES
- TÉCNICOS LUBRICANTES
- TRATAMIENTO DE SUPERFICIES
- PINTURAS

NSF = PRODUCTOS SEGUROS PARA USO EN INDUSTRIA ALIMENTARIA/FARMACEUTICA

NSF es el organismo certificador internacional para todos los productos que entran en contacto accidental con agua potable y alimentos, además de otros productos usados en limpieza y protección en operaciones de mantenimiento y reparación en Industria alimentaria.

Tener el certificado NSF significa ofrecer al mercado productos que son son seguros para su uso, garantizando la protección de la salud pública y el medio ambiente, minimizando los efectos nocivos.

Nuestros productos NSF han superado plenamente los altos estándares de seguridad y fiabilidad a nivel federales e internacionales.

Al obtener el registro y la certificación NSF son una garantía de CALIDAD Y IDONEIDAD.

Un COLOR para cada familia

Cada producto tiene su propio color de IDENTIDAD VENTAJAS PARA EL DISTRIBUIDOR: identificación del tipo de producto por le color en los lineales.

Punto de color en los mostradores

BENEFICIO PARA EL CONSUMIDOR: fácil reconocimiento del producto

IMAGEN de la aplicación


FAREN PRO
Línea de producto
PROFESIONAL
Etiqueta
MULTILINGÜE
NSF
FAREN PRO
DRY UP
Polvere super assorbente per ogni sostanza
Super-absorbent powder for every substance
Polvo superabsorbente para cualquier sustancia
Poudre super-absorbante pour chaque substance
Super-absorbierendes Pulver für jede Substanz
RAPID 30 SEC
FAREN
CHEMICAL INNOVATION

FAREN PRO

ADHESIVOS

Adhesivos instantáneos de cianoacrilato de tipo universal, para cauchos y plásticos. Adhesivo en spray, masilla epoxi, disolventes de adhesivos y silicona.

FAREN®
CHEMICAL INNOVATION

C400

ADHESIVO SPRAY

Adhesivo Universal. Pegamento para MDF, aglomerado, contrachapado, fibra textil ABS, cuero, moqueta, fieltro, tejido, metal, plástico, cartón, goma, cemento. No usar en superficies de PVC flexible o EPS (poliestireno). Aplicar una capa uniforme de pegamento en las dos superficies que se van a pegar, y presionar uniformemente.

400 ml	**Cod Producto**: 3AV400 **UV**: 12	8 020089 989760

OK ONE

REMOVEDOR DE ADHESIVOS Y SILICONAS

Disuelve siliconas endurecidas, resinas naturales, manchas de alquitrán, despega etiquetas. OK ONE es un destilado de sustancias naturales de origen vegetal que no daña la goma, plásticos, metales, pinturas, etc. En todo caso se aconseja siempre verificar la compatibilidad del producto con la superficie a tratar antes de aplicarlo. Modo de empleo: resinas y adhesivos: aplicar un poco de producto de ok one sobre la superficie a limpiar. Esperar unos 30 segundos y después limpiar y secar con un paño limpio y seco. Siliconas endurecidas: eliminar con una rasqueta o cúter el exceso de silicona posible. Después aplicar abundantemente el producto ok one sobre el resto de la silicona, dejar actuar unos 30 minutos y después limpiar y secar con un paño limpio y seco. Etiquetas adhesivas: empapar la etiqueta adhesiva a limpiar con el producto ok one, dejar actuar unos 5 minutos y después eliminar o despegar la etiqueta. Manchas de alquitran: verter un poco de producto sobre un paño limpio y seco y aplicarlo y mantenerlo aplicado sobre la superficie manchada de alquitrán, pasado un minuto repetir la operación y después limpiar y secar con un paño limpio y seco.

200 ml	**Cod Producto**: 2AR200R01 **UV**: 12	8 020089 996317
250 ml	**Cod Producto**: 315001SP **UV**: 12	8 020089 315019

FERBRI

FAREN chemical industries innovative solutions

FAREN PRO

LIMPIADORES DOMÉSTICOS

Gama de productos para la limpieza y desincrustación de plásticos, caucho, metales, madera, cemento, piedra caliza, moho y mucho más ,de todo tipo de superficies.

EASY DESCALER

DESCALCIFICADOR UNIVERSAL CAFETERA, PLANCHAS, DUCHAS ÁCIDO NATURAL, CON TAPÓN DOSIFICADOR

Máquinas de café llenar el depósito con 1 dosis del producto. Colocar un recipiente sobre la boquilla. Si la máquina tiene un programa de descalcificación, usar el programa. En caso contrario, dejar salir la solución como si preparase café, sin utilizar vapor, hasta que el depósito esté completamente vacío. Llenar el depósito con agua fresca y accionar de nuevo la máquina hasta que se vacíe. Plachas verter 1 dosis de producto en el depósito de agua (plancha fría). Dejar actuar durante 10 minutos. Añadir medio vaso de agua al depósito. Subir la temperatua de la plancha y dejar evaporar sobre un paño hasta que el contenido se evapore totalmente. Otros equipos se puede utilizar para descalcificar resistencias, duchas, hervidores de agua, lavaplatos y lavadoras.

500 ml

Cod Producto: 3MR500SP
UV: 12

8 020089 989616

CITRUS

LIMPIADOR DE CAL EN GRIFERIA, MAMPARAS SIN HALOS. ABRILLANTA

Limpiador antical para superficies de cerámica, plexiglás, acero, cobre, latón etc. Con extracto de ácido cítrico de origen natural. Limpia y abrillanta al mismo tiempo. Excelente como limpiador antivaho para las mamparas de las duchas. Modo de empleo: rociar sobre la superficie a limpiar, dejar actuar algunos segundos y después limpiar y enjuagar. Mamparas ducha: como antivaho, rociar en la mampara ya limpia, dejándola secar de forma natural.

750 ml

Cod Producto: 179750SPPT
UV: 12

8 020089 179505

F200

DESCALCIFICADOR PARA LA LIMPIEZA INTERNA DE LAS CISTERNAS

Descalcificador a base de ácidos seguros y concentrados, específico para la limpieza desincrustante de cisternas de sanitarios internas y externas. Soluciona por completo el problema de las incrustaciones que obstruyen la cisterna del inodoro. Sin dejar ningún residuo después del tratamiento · Efectivo, desincalcificador y limpia perfectamente · Rápido, funciona en pocos minutos · Seguro, no afecta a juntas, gomas y plásticos · económico, evita el sustitución de la cisterna o la intervención del fontanero.

1 lt	**Cod Producto**: 1LV001R01 **UV**: 12	8 020089 996775
5 lt	**Cod Producto**: 1LV005 **UV**: 2	8 020089 985854

SPLENDID

LIMPIADOR DE ACERO INOX. VIDRIOS ESPEJOS SIN MARCAS

Óptimo para limpiar y abrillantar superficies de acero inox. Elimina la suciedad, seca rapidamnete sin decar cercos.

750 ml	**Cod Producto**: 7LS750SP **UV**: 12	8 020089 994894

DECAVIL T LISTO AL USO

LIMPIA JUNTAS ATOXICO, DE BAJO IMPACTO AMBIENTAL, TERRAZO, TERRACOTA, GRES, CLINKER-CERÁMICAS, AZULEJOS

Para la limpieza de juntas incluso las de color. No usar sobre el mármol, piedra calcárea y derivados,cemento y superficies esmaltadas. MODO DE EMPLEO: Aplicar pulverizando el producto sobre las juntas y dejar actuar unos 3-5 minutos. Cepillar enérgicamente y limpiar enjuagando bien con agua corriente. Eficaz también como limpiador de manchas de óxido.

750 ml	**Cod Producto**: 4LM750SPPT **UV**: 12	8 020089 996249

ETH 70

DETERGENTE DESINFECTANTE BASE DE ALCOHOL 70%

ETH70 es una formulación a base de alcohol capaz de limpiar e higienizar completamente diversas superficies. Es seguro, no deja residuos químicos agresivos residuos, no requiere aclarado y elimina los malos olores. Tiene una buena acción limpiadora sobre grasas, aceites, tintas, etc. FUERTE ACCIÓN HIGIENIZANTE PH NEUTRO Al tener un punto de congelación muy bajo (10/15°C), ETH también puede utilizarse para limpiezas higienizantes especiales como REFRIGERADORES REFRIGERADORES, CELDAS durante su funcionamiento, sin tener que «descongelar» o interrumpir la cadena de frío. de frío.

750 ml	**Cod Producto**: 2MM750R01 **UV**: 12	8 020089 990513

MUFFYXID

LIMPIADOR RÁPIDO DE MOHO. PROFESIONAL

Para limpiar la suciedad de Moho, Musgos, Algas y Líquenes. Además, ejerce simultáneamente una acción higienizante sobre la superficie, retrasando su reaparición. No aplicar directamente sobre telas , superficies pintadas o tintadas (diluir al 10% y hacer prueba previa) Actúa en 3-5 minutos no es necesario fregar. Eficaz y potente.

500 ml	**Cod Producto**: 414500SP **UV**: 12	8 020089 414507
5 lt	**Cod Producto**: 414005R02 **UV**: 2	8 022089 414051

VIDEO

FIREGLASS

LIMPIADOR VITROCERÁMICA - CHIMENEAS - BARBACOAS - HORNOS & PARRILLAS - PLACAS DE INDUCCIÓN

Limpiador para vitrocerámicas, chimeneas, barbacoas, hornos, parrillas, placas de inducción, etc. Elimina las incrustaciones y la grasa sin dejar residuos. Óptimo para eliminar el "smog" hollín de las paredes. Aplicar directamente sobre la superficie (incluso tibia-NUNCA EN CALIENTE), dejar actuar la espuma unos segundos, eliminar los residuos y enjuagar con agua.

750 ml	**Cod Producto**: 125750SPPT **UV**: 12	8 020089 125014
30 kg	**Cod Producto**: 125030 **UV**: 1	8 020089 986325

DECAVIL T

DESINCRUSTANTE CONCENTRADO FUERTE

Desincrustante ácido concentrado para la limpieza residuos de cemento, mortero, cavillo, etc., de suelos azulejos, cerámica y cualquier superficie resistente a los ácidos. Excelente limpiador después de la colocación. gres pocellanato cerámica terracotta mosaicos de vidrio piedra natural resistente a los ácidos. No utilizar en mármol pulido, piedra caliza y cualquier otro material NO resistente a los ácidos.

1 lt	**Cod Producto**: 4LK001R01 **UV**: 12	8 020089 996263
5 lt	**Cod Producto**: 4LK005 **UV**: 2	8 020089 996256

F400

LIMPIA CEMENTO DESINCRUSTANTE

Elimina y limpia el cemento, residuos de obras, colas, florescencia salina, polvo e incrustaciones de suelos y superficies resistentes al ácido: terrazo, ladrillos, terracota, gres porcelánico, clinker, cerámica y piedra. Eficaz contra el óxido. Óptimo para la limpieza de maquinaria y herramientas de la construcción. Rendimiento: 5 - 15m²/lt. Disolución de uso: incrustacion/suciedad disolucion : ligera 10% en agua - media 20 - 30% en agua - fuerte 50% en agua.

1 lt	**Cod Prodotto**: 420001 **UV**: 12	8 020089 420010
5 lt	**Cod Prodotto**: 420005SPPT **UV**: 2	8 020089 420058

LIMPIADORES DOMÉSTICOS

BETA 10

NSF A1

LIMPIADOR MULTIUSOS PARA TEJIDOS, PLÁSTICOS, METALES Y MADERA

Rociar sobre la superficie y dejar actuar entre 10-30 seg. Limpiar y enjuagar con agua. Ropa de trabajo: poner en remojo la pieza de ropa en una solución al 30% en agua, dejar actuar durante 30 minutos, después lavar a mano o meter a la lavadora. Manchas tejidos: aplicar el producto sobre el tejido y dejar actuar durante unos segundos, después frotar ligeramente y enjuagar con agua limpia o meter en la lavadora (también para cuellos y puños). Tapicerias auto/casa: pulverizar sobre la superficie a limpiar, espera unos segundos y proceder a frotar la mancha y limpiar con un trapo humedecido en agua limpia. Calzado: pulverizar sobre el calzado sucio, dejar actual entre 20-30 segundos y luego limpiar y enjuagar.

750 ml	**Cod Producto**: 144750SPPT **UV**: 12	8 020089 144503

MULTI CLEAN 100 USI

NSF A2/A4/A8

DESENGRASANTE MULTIUSO CERTIFICADO NSF

Desengrasante para cerámica, plástico, metales, madera etc. Óptimo para operaciones de limpieza difíciles, como motores o llantas de automóviles. Ideal para la limpieza de climatizadores. No afecta al aluminio si se enjuaga en 20 segundos. Modo de empleo: pulverizar directamente sobre la superficie, dejar actuar durante unos segundos, limpiar y enjuagar disoluciones (parte producto: parte agua) 1:3 motores - llantas - manchas de aceite - herramientas - maquinaria - sentinas - cortacésped - barbacoas. 1:8 Persianas - radiadores - azulejos - hornos de cocina - radiadores - fórmicas - textiles- telas de aluminio. 1:20 Suelos - sanitarios - tapicería - piezas de plástico - mobiliario de jardín - cromados - ordenadores - bicicletas - tiendas de campaña - caravanas - zodiacs con máquina hidrolimpiadora multiclean obtiene óptimos resultados en limpieza de carrocerías, de faros, residuos de alquitrán, restos de insectos, alfombrillas, superficies de goma, y fachadas de edificios afectados por el "smog".

750 ml	**Cod Producto**: 209750SPPT **UV**: 12	8 020089 996942
1 lt	**Cod Producto**: 209001SPPT **UV**: 12	8 020089 209011
5 lt	**Cod Producto**: 209005 **UV**: 2	8 020089 993774
25 lt	**Cod Producto**: 209025 **UV**: 1	8 020089 993767
210 lt	**Cod Producto**: 209210R01 **UV**: 1	**No EAN**

VIDEO

FERBRI

FAREN chemical industries innovative solutions

FAREN PRO

GRASAS

Grasas en pasta para lubricación: vaselina, bisulfuro de molibdeno, litio, cobre de alta temperatura, para la industria alimentaria y mucho más.

FAREN
CHEMICAL INNOVATION

GF500 VASELINA TECNICA

GRASA DE VASELINA TECNICA NO OXIDA, NO ENDURECE

Reduce la fricción y evita el gripaje de movimientos mecánicos. Para cerraduras, bisagras, persianas, roscas. Protege la goma, etc. y lubrica las partes de madera. Para la industria de papel, de la goma, de material plástico, de fabricación de cables. Protección y aislamiento los bornes de las baterías de los vehículos.

125 ml	**Cod Producto**: 1GB125 **UV**: 12	8 020089 999721
500 ml	**Cod Producto**: 1GB500SP **UV**: 6	8 020089 999714
1 kg	**Cod Producto**: 1GB001SP **UV**: 12	8 020089 999707

GF501 SILICONA TRANSPARENTE

GRASA DE SILICONA TRANSPARENTE RESISTE AL AGUA DULCE Y SALADA, CALIENTE Y FRÍA

Especifico para uniones mixtas metal/goma/plastico/ madera. Para lubricar conectores, de cables, bornes de batería, grifería, cabestrantes, mecanismos de precisión.

125 ml	**Cod Producto**: 1GC125 **UV**: 12	8 020089 999684
500 ml	**Cod Producto**: 1GC500 **UV**: 6	8 020089 999677
1 kg	**Cod Producto**: 1GC001 **UV**: 12	8 020089 999660

GF502 AL LITIO

GRASA AL LITIO MULTIUSO, RESISTE AL AGUA

Excelente resistencia a la oxidación. Buena propiedad antidesgaste. Anticorrosión, antióxido. Buen poderde adhesión. Buena resistencia al lavado con agua. Notable estabilidad mecánica y óptimo poder lubricante. Amplio intervalo de temperatura de trabajo. Aplicacion: lubricación general , de vehiculos, maquinaria industrial, etc

125 ml	**Cod Producto**: 1GD125 **UV**: 12	8 020089 999646
500 ml	**Cod Producto**: 1GB500SP **UV**: 6	8 020089 999639
5 lt	**Cod Producto**: 1GD005 **UV**: 2	8 020089 999615

GF503 ALTO RENDIMIENTO

GRASE PARA COJINETES

Grasso lubrificante di alta qualità. E' composto da una combinazione ottimizzata di olio minerale, addensanti a base di litio e un sistema di additivi selezionati che includono additivi ep/antiusura, antiossidanti e inibitori della corrosione. Eccellente resistenza all'ossidazione antiusura, anticorrosione, antiruggine ottimo potere adesivante resiste all'azione dilavante dell'acqua notevole stabilità meccanica notevole potere lubrificante grasso per estreme pressioni destinato alla lubrificazione di un'ampia varietà di cuscinetti piani e a rotolamento.

125 ml	**Cod Producto**: 1GE125 **UV**: 12	8 020089 999608
500 ml	**Cod Producto**: 1GE500 **UV**: 6	8 020089 999592

GF504

GRASA AL BISOLFURO DE MOLIBDEN0 ANTIGRIPANTE, ANTIDESGASTE ANTIOXIDANTE

Elevada resistencia a la exigencias mecánicas y a las cargas elevadas. Excelente resistencia a la oxidación. Optima protección antidesgaste, anticorrosión, antioxido. Optimo poder de adhesión. Buena resistencia a la acción lavante del agua. Amplio intervalo de ejercicio. Aplicaciones: lubricación de cojinetes, articulaciones, , juntas, cremalleras, ruedas dentadas, brazos articulados, poleas, etc

125 ml	**Cod Producto**: 1GF125 **UV**: 12	8 020089 999561

GF505 PTFE

GRASA CON PTFE LARGA DURACION RESISTE AL AGUA, ALTAS PRESIONES Y TEMPERATURAS

Satisface las exigencias de una lubricación multifuncional en el sector náutico, agrícola, de vehiculos industriales y en la mecánica tradicional. Aplicacion: especíco para la lubricación a largo plazo de acoplamientos metal/metal, metal/plastico, plastico/plastico etc. Optimo incluso para motores marinos, máquinaria de jardín, vehículos en general y especialmente si están expuestos a condensacion, lluvias, chorros de agua. Optimo para cojinetes de alta velocidad y extrema presión.

125 ml	**Cod Producto**: 1GG125 **UV**: 12	8 020089 999523
500 ml	**Cod Producto**: 1GG500 **UV**: 6	8 020089 999516

GF506 INDUSTRIA ALIMENTARIA

GRASA PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA CON ACEITE BLANCO FARMACEUTICO

Grasa especial para la lubricación de organos mecánicos empleados en la producción de productos alimentarios. Pasteleras, panicadoras, elaboraciones de fruta, industria. Conservera, etc. Aplicaciones: puede ser usado para la lubricacion de diferentes piezas , cojinetes y otros elementos sometidos a bajas y altas temperaturas ta: al entrar en contacto con los alimentos no provoca ninguna contaminación nociva.

500 ml	**Cod Producto**: 1GH500SP **UV**: 6	8 020089 999325

GOLD GREASE PASTA

PASTA ANTIGRIPANTE DE COBRE

Pasta de cobre - de acción antigripante para pernos, tornillos y cadenas. Resiste hasta 1200°c, no endurece ni se reseca.

750 ml	**Cod Producto**: 710001 **UV**: 12	8 020089 710012

FAREN PRO

LAVAMANOS

Lavamanos en pasta, crema, líquido o gel para la limpieza e higiene de manos tanto en el sector industrial como en el de bricolaje. Sin microplásticos.



PUSH LIQUIDO

LAVAMANOS INDUSTRIAL LÍQUIDO. SIN MICROPLÁSTICOS

Sin abrasivo para limpiar suciedad moderadamente tenaz. Utilizado según las instrucciones proporcionadas por el fabricante es seguro para el hombre y el medio ambiente. industria automoción construcción bricolaje.

1 lt	**Cod Producto**: 3MF001 **UV**: 15	8 020089 989845
3 lt	**Cod Producto**: 3MF005 **UV**: 4	8 020089 989234

PUSH ORANGEL ABRASIVO

LAVAMANOS EN GEL CON ABRASIVO SIN MICROPLASTICOS

Para limpiar suciedad difícil como silicona, pegamento, pintura, tinta. Utilizado siguiendo las instrucciones proporcionadas por el fabricante, es seguro para las personas y el medio ambiente. Sectores de uso: industria automotoción, construcción , bricolaje.

5 lt	**Cod Producto**: 1LF005 **UV**: 4	**No EAN**

PUSH PROFESSIONAL

LAVAMANOS EN CREMA CON ABRASIVO SIN MICROPLASTICOS

Con abrasivo para la limpieza de suciedad rebelde. Utilizado siguiendo las instrucciones proporcionadas por el fabricante, es seguro para las personas y el medio ambiente. Sectores de uso: industria automoción, costrucción, bricolaje.

1 lt	**Cod Producto**: 1LO001 **UV**: 15	8 020089 989869
5 lt	**Cod Producto**: 1LO005 **UV**: 4	8 020089 989876

CLER PASTA CON ABRASIVO

PASTA LAVAMANOS PROFESIONAL ABRASIVA. SIN MICROPLÁSTICOS

Lava y elimina la grasa y suciedad de las manos. Ideal para uso en talleres mecánicos, tipógrafos, carpinterias metálicas, etc... Modo de empleo: Aplicar sobre las manos secas, frotar y despues humedecer con agua. Continuar frotando hasta la total eliminación de la suciedad. Enjuagar bien y secar. Advertencias: No usar este producto sobre las partes delicadas del cuerpo, tales como la cara, axilas, etc... No abusar de su uso. Evitar el contacto con ojos. Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. NO ATASCA LOS DESAGÜES. NO CONTIENE ARENA

1 kg	**Cod Producto**: 176001 **UV**: 12	8 020089 176054
4 kg	**Cod Producto**: 176005 **UV**: 4	8 020089 996133

WHITE CREMA CON ABRASIVO

PASTA LAVAMANOS CREMA BLANCA CON ABRASIVO SIN MICROPLÁSTICOS

Pasta lavamanos de calidad profesional adecuada para la limpieza de manos en todas las situaciones mecánicas, industriales y de bricolaje. BLANCO utilizado según las instrucciones del fabricante es seguro para el hombre y el medio ambiente.Sin microplásticos. Utilizar el producto exclusivamente para la limpieza de las manos. Fuerte acción limpiadora y emoliente. Buena compatibilidad con la piel para uso frecuente, no obstruye las tuberías. Producto cosmético excluido de la emisión de la Ficha de Datos de Seguridad: art. 1 párrafo 5 letra b) del Decreto Legislativo nº 65/2003 de aplicación de la Directiva 1999/45/CE y 2001/60/CE art. 2 párrafo 6 letra b) del Reglamento (CE) 1907/2006 REACH art. 1 párrafo 5 letra c) del Reglamento (CE) 1272/2008 - CLP.

1 lt	**Cod Producto**: 4LS001 **UV**: 12	8 020089 996126
4 lt	**Cod Producto**: 4LS005 **UV**: 4	8 020089 996119

FERBRI

FAREN chemical industries innovative solutions

FAREN PRO

MELT®

La calidad MELT® es una garantía para todos los productos de la familia MELT®

Productos profesionales para el tratamiento de aguas residuales, fosas sépticas , sistemas térmicos en el sector de la fontanería y la calefacción.

MELT® NO ACID — LÍQUIDO

DESATASCADOR CONCENTRADO

Fórmula no ácida desatasca desagües, fregaderos tuberías, inodoros, duchas, actúa a través del agua estancada y mantiene desagües limpios eliminando la fuente de malos malos olores. Seguro para residuos: no afecta a pvc, plásticos, plomo, metales y cauchos. No usar: en superficies cromadas, aluminio y aleaciones ligeras.

1 lt	**Cod Producto**: 3LS001SPPT **UV**: 12	8 020089 990223

MELT® NO ACID — GEL

DESATASCADOR CONCENTRADO GEL

Fórmula no ácida desatasca desagües, fregaderos tuberías, inodoros, duchas, actúa a través del agua estancada y mantiene desagües limpios eliminando la fuente de malos malos olores. Seguro para residuos: no afecta a pvc, plásticos, plomo, metales y cauchos. No usar: en superficies cromadas, aluminio y aleaciones ligeras.

1 lt	**Cod Producto**: 3MB001R01 **UV**: 12	8 020089 990100

Liquido

Gel

MELT® STRONG EN POLVO

DESATASCADOR ENÉRGICO EN POLVO

Libera de obstrucciones y atascos seguro: para tuberías de plástico homologadas, pvc, etc. Fuerte acción desastacora: se encuentra entre los más más potentes y eficaces no ácido del mercado. Descongelado de tuberias : gracias al calor que desarrolla, es capaz de descongelar las tuberías congeladas por el frío.

500 ml

Cod Producto: 1YC001SPPT
UV: 12

8 020089 990193

MELT® BIO

TRATAMIENTO BIOLÓGICO PARA DESAGÜES Y TUBERÍAS

Elaborado con activadores biológicos y anti olores de origen vegetal en altas concentraciones. Alta concentración de bacterias. Mantiene limpios desagües, tuberías, conductos de grasa, fosas sépticas y pozos con fugas, de incrustaciones degradantes, excrementos animales, residuos orgánicos, grasas, etc.

- Previene atascos
- Elimina malos olores
- Mantiene las tuberías limpias
- Reduce las fugas.

1 lt

Cod Producto: 2MY001R02
UV: 12

8 020089 990216

MELT® BIO BAG

TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE SUMIDEROS Y FOSAS SÉPTICAS

BIO con muy alta concentración y rendimiento. Elimina de forma natural residuos animales, vegetales, grasas, etc. La fosa séptica es el tanque de contención al que desembocan todas las aguas residuales de una casa. No tratar la fosa séptica puede provocar malos olores, atascos frecuentes, mayores aumento de los costes de drenaje. Alta concentracióin de bacterias. Evita atascos Elimina los malos olores Mantiene limpias las tuberías y las fosas Biológico Reduce las purgas.

300 ml

Cod Producto: 1YB001
UV: 12 / **Numero bustine**: 6

8 020089 990247

FAREN
PRO
MELT®
DISGORGANTE
ORIGINAL
5 MIN
DISGORGANTE AD AZIONE RAPIDA
FAREN®
CHEMICAL INNOVATION

MELT®

ORIGINAL

DESATASCADOR ÁCIDO PROFESIONAL. EXTRA RÁPIDO

FÓRMULA CON ÁCIDO SULFÚRICO . Potente extremadamente rápido (menos de 5 min.). Agota su acción en 25 minutos, hasta volverse inerte. SEGURO PARA RESIDUOS: No afecta al PVC, Plásticos, Plomo, Metales y Gomas.

VIDEO

Directiva UE 2019/1148 MELT está sujeto a la directiva, por lo tanto la compra puede ser **únicamente para uso profesional** y sujeta a la cumplimentación del formulario de declaración por el cliente.

500 ml	**Cod Producto**: 708500SPPT **UV**: 12	8 020089 708507
750 ml	**Cod Producto**: 708001SP **UV**: 12	8 020089 708019

MELT® CERAMIC

LIMPIADOR ENÉRGICO DE INODORES, SEGURO CON LA CERÁMICA

Descalcificador que elimina la cal, incrustaciones, manchas amarillas y oxidación de la cerámica sanitaria.

- Eficaz y potente
- Garantiza 100% higiene y limpieza·en gel , muy adecuado para superficies vertical
- Rápido, funciona en pocos minutos
- Práctico gracias a la botella flexi

750 ml

Cod Producto: 756750SPPT
UV: 12

8 020089 993750

MELT® CL CLEANER

RENOVACIÓN INSTALACIONES TÉRMICAS. ELIMINA LOS DEPÓSITOS DE CAL Y LODOS. HACE QUE LA CIRCULACIÓN SEA EFICIENTE ELIMINA LOS PUNTOS FRÍOS

Eficaz para la limpieza de sistemas de calefacción domésticos e industriales. Elimina depósitos ferrosos, cal y lodos de intercambiadores de calor, radiadores y tuberías. Modo de empleo dosificar en concentraciones del 1 al 2% (1-2 litros en 100 litros de agua circulante en el sistema). Utilizar con el sistema en funcionamiento en condiciones normales de funcionamiento, dejándolo unas 2 a 4 horas, preferentemente con bomba de recirculación. Bomba de recirculación. En las concentraciones indicadas, el producto puede ser utilizado en cualquier tipo de metalurgia. Después del lavado (temp. Inferior a 70°c) el circuito debe vaciarse y llenarse con agua que contenga el acondicionador TR TOTAL PROTECTIV.

1 lt	**Cod Producto**: 9LM001 **UV**: 12		8 020089 994450
5 lt	**Cod Producto**: 9LM005 **UV**: 2		8 020089 994443

MELT® TR PROTECTIV

TRATAMIENTO ACONDICIONADOR. PREVIENE LA CORROSIÓN Y LAS INCRUSTACIONES, PROLONGA LA VIDA ÚTIL DEL SISTEMA Y GARANTIZA LA MÁXIMA EFICIENCIA REDUCIENDO EL CONSUMO

Tratamiento completo que previene la aparición de corrosión e incrustaciones en circuitos cerrados de agua fría o caliente. Apto para uso sobre todos los materiales que componen los sistemas tales como: acero cobre latón zinc y aluminio. Previene

- La corrosión puntual, las incrustaciones, los ruidos de la caldera y la formación de hidrógeno garantiza
- Larga vida útil de la caldera, máxima eficiencia, reducción del consumo, reducción de los costes de mantenimiento

1 lt	**Cod Producto**: 9LK001 **UV**: 12		8 020089 994498

MELT® AD ANTIFREEZE USP

ANTICONGELANTE PURO DE GRADO ALIMENTARIO PARA SISTEMAS DE CALEFACCIÓN

A base de propilenglicol inhibido. Protege contra la corrosión, las incrustaciones y la congelación. Líquido protector anticongelante atóxico y con compatibilidad alimentaria específico para circuitos cerrados que requieran dicha compatibilidad. Las propiedades protectoras del ANTICONGELANTE GP USP afectan a todos los metales que componen las distintas partes del circuito, en particular hacia el aluminio.

1 lt	**Cod Producto**: 9LQ001 **UV**: 2		8 020089 994375
5 lt	**Cod Producto**: 9LQ005 **UV**: 2		8 020089 994368

FERBRI

FAREN chemical industries innovative solutions

FAREN PRO

SEGURIDAD



Absorbentes profesionales reutilizables, para la seguridad ambiental.

626

ABSORBENTE - GRANULOMETRIA 15/30

Silicato de magnesio hidratado. Mineral poroso, adecuado para absorber derrames accidentales de sustancias aceitosas y ácidas en pavimentos, asfaltos, carreteras y autopistas. Se presenta en forma granular con una densidad aparente de aproximadamente 600 g/l, lo que confiere al producto una buena estabilidad incluso cuando se utiliza en condiciones climáticas desfavorables. La utilización del producto no prevé precauciones particulares, ya que se trata de un material inerte; no obstante, recuerde que durante las operaciones de absorción, recogida, almacenamiento y eliminación, es necesario respetar la normativa vigente en materia de sustancias absorbidas. Ignífugo, inerte, de origen natural. Antideslizante.

20 kg		**Cod Prodotto**: 220020 **UV**: 1	**NO EAN**

ICE THAW

DERRITE EL HIELO Y LA NIEVE- SIN SAL

Es un fundidor de hielo y nieve de acción rápida. En contacto con el medio ambiente, desarrolla un calor inmediato que desencadena el proceso de fusión de la nieve y el hielo, al mismo tiempo que inhibe su reformación.

- Activo hasta -50°c
- Seguro en asfalto y hormigón
- Alto rendimiento

5 kg		**Cod Prodotto**: 1YA005R01 **UV**: 2	8 020089 990285

DRY UP

NSF J1

ABSORVENTE REUTILIZABLE. CUALQUIER LÍQUIDO. CERTIFICADO NSF

Absorbe: agua, aceites, ácidos, pinturas, grasas, líquidos, sustancias alimenticias (huevos, salsas, jarabes, aceites vegetales...), Excrementos de animales, etc.

900 gr		**Cod Prodotto**: 225005 **UV**: 1	8 020089 218051
5 kg		**Cod Prodotto**: 225004 **UV**: 2	8 020089 225042

NSF®

VIDEO

NSF
FAREN PRO
DRY UP
Polvere super assorbente per ogni sostanza
Super-absorbent powder for every substance
Polvo superabsorbente para cualquier sustancia
oudre super-absorbante pour chaque substance
-absorbierendes Pulver für jede Substanz
RAPID 30 SEC
FAREN
CHEMICAL INNOVATION

FERBRI

FAREN chemical industries innovative solutions

FAREN PRO

AEROSOLES ANTICORROSIVOS

Tratamientos de protección contra la corrosión base acero y zinc.



F90

ACERO INOX

Revestimiento a base de pigmentos de acero inox 18/10. Resiste a los ácidos, alcalinos, niebla salina, etc... Soporta temperaturas superiores a 600ºC. Seca rápidamente libre de polvo a los 90 segundos. Aplicar sobre la superficie limpia y seca a una distancia de 20cm. El tratamiento completo prevé 2 manos cruzadas y con un intervalo entre una y otra de unos 2 a 5 minutos.

400 ml

Cod Producto: 1AL400
UV: 12

8 020089 999196

F98 ZINCO > del 98%

EXTRA ZINC

Tratamiento de elevado contenido de cinc puro al 98%. Color: claro. Protección: 21 micras. Rendimiento: 2,5 m. Secado rápido. Resistencia térmica: 700°C.

400 ml

Cod Producto: 980003
UV: 12

8 020089 980033

F93 ZINCO al 98%

ZINC SPRAY 98%

A base de pigmento de cinc. Garantiza en frio piezas metálicas y ofrece un buena a protección contra la corrosión y la oxidación durante mucho tiempo, incluso en ambientes extremos al exterior. Óptimo para retoques. La boquilla giratoria especial permite la aplicación tanto en vertical como en horizontal. Ausencia de residuo en polvo en 180 seg., Y curado completo en 12 h. Resiste 600ºc. Para un tratamiento de galvanizado completo aplicar 2 "manos" en un intervalo de tiempo de 10 minutos. Modo de empleo: agitar enérgicamente. Dispensar f93 uniformemente sobre la superficie a tratar perfectamente limpia y seca.

400 ml

Cod Producto: 973003R02
UV: 12

8 020089 973035

FAREN
PRO
F98
EXTRA ZINC

FERBRI

FAREN chemical industries innovative solutions

FAREN PRO

LIMPIEZA PROFESIONAL Y DESENGRASE

Amplia gama de aerosoles para la limpieza e higiene de superficies, aire acondicionado, plásticos, plexiglás, vidrio, metales, pintura, contactos eléctricos y mucho más.

FAREN® CHEMICAL INNOVATION

F30

GAS SECO ALTA PRESIÓN

Gas seco a alta presión para la limpieza y mantenimiento de zonas de dificil acceso; teclados, ordenadores, acondicionadores, filtros, radiadores de auto, etc. Rendimiento de 100 litros de gas a 3,2 atmósferas.

400 ml

Cod Producto: 1AJ400R02
UV: 12

8 020089 999219

F35

ESPUMA LIMPIADORA

Limpiador en espuma. Vidrios, espejos, pc´s, monitores, mesas y superficies en general. Gracias a su formulación rica en espuma, limpia a fondo sin dejar huellas. Agitar el aerosol, pulverizar el producto y proceder a la limpieza.

400 ml

Cod Producto: 1AH400
UV: 12

8 020089 999233

F53

LIMPIADOR DE FRENOS DE RÁPIDA EVAPORACIÓN

Limpia rápida y eficazmente las manchas de grasa, aceite, alquitrán, siliconas, etc. Rociar directamente sobre la superficie, esperar a que se evapore. Ayudar de paño si es necesario

400 ml

Cod Producto: 953003
UV: 12

8 020089 953037

F80

DESENGRASANTE ENÉRGICO

Desengrasa todos los componentes mecánicos de los residuos aceitosos, grasas y demás suciedad. Modo de empleo: Pulverizar abundantemente, dejar pasar algunos minutos para que produzca efecto y aclarar con agua, mejor si se dispone a presión.

400 ml

Cod Producto: 1AB400
UV: 12

8 020089 999295

F81

DECAPANTE ECOLÓGICO

Decapante ecológico para todo tipo de superficies. Modo de empleo: agitar bien y extender una capa consistente de producto. Esperar algunos minutos, cuando la pintura se arrugue enjuagar con agua o disolvente, o raspar con espátula.

400 ml	**Cod Producto**: 1AD400 **UV**: 12	8 020089 999271

NAX LUCIDANTE

LIMPIADOR PULIDOR - ABRASIVO

Sillas y mesas de plastico, cerrajeria de aluminio, pvc, superficies de acero inox, latón, cobre y bronce. Limpia y elimina las rayadas superficies gracias su formulación con espuma abrasiva. Agitar el aerosol, pulverizar el producto y proceder a la limpieza.

200 ml	**Cod Producto**: 983003 **UV**: 12	8 020089 983034

KLIMA DECAL

LIMPIADOR EXTERIOR DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

Detergente desincrustante para limpiar y desincrustar todas las superficies y, en particular, loequipos de aire acondicionado con lamas. Elimina residuos orgánicos como el óxido y la cal o residuos inorgánicos como el smog, la suciedad y el polvo.

5 kg	**Cod Producto**: 1MC005 **UV**: 2	8 020089 991930

KLIMA SANITIZER

LIMPIADOR HIGIENIZANTE PARA CLIMATIZADORES

Limpia e higieniza gracias a las sales de amoníaco cuaternarias. No deja residuos. Con pH Neutro. Modo de empleo: Diluir del 10% al 30% en agua en función de la situación y de las distintas operaciones de limpieza. Para las distintas operaciones de limpieza y uso del producto ver la ficha técnica.

5 kg	**Cod Producto**: 1MD005R01 **UV**: 2	8 020089 991923
25 kg	**Cod Producto**: 1MD025 **UV**: 1	8 020089 985403

F33

LUBRICANTE

LIMPIADOR DE ÓXIDO EN CONTACTOS

Limpia y elimina oxidaciones de cualquier aparato electrónico y electromagnético. Dieléctrico hasta 50.000 voltios. Deja un fino velo protector y lubricante. Vaporizar abundantemente sobre la parte a limpiar. Si es necesario repetir una segunda vez. Verificar la compatibilidad de los materiales antes de proceder a la aplicación.

400 ml

Cod Producto: 1AO400
UV: 12

8 020089 999165



F32 2.0

SECO

LIMPIADOR DE CONTACTOS

Limpia aceites, grasas, residuos de fundentes de soldadura, condensaciones de equipos eléctricos y electrónicos. Evapora rápidamente sin dejar residuos. Pulverizar sobre la superficie dejándolo actuar durante unos 10 segundos antes de limpiar la suciedad.

400 ml

Cod Producto: 1AP003R02
UV: 12

8 020089 999158



ONLY GO SANITIZING

DESINFECTANTE ESPACIOS CERRADOS

Purifica, higieniza y desinfecta el aire de las habitaciones pequeñas. Con sales de amonio cuaternario, alcoholes y esencias. interiores de vehículos habitaciones y cámaras oficinas aulas salas de reuniones ambulatorios salas de espera.

200 ml

Cod Producto: chiesto
UV: 12

8 020089 990889

KLIMA FOAM — ESPUMANTE

LIMPIADOR DESINFECTANTE DE AIRE ACONDICIONADO

Detergente desinfectante espumante para acondicionadores de aire. La espuma penetra, limpia e higieniza gracias a las sales de amonio cuaternario. Cómo uso: pulverizar directamente sobre la superficie, dejar actuar unos minutos y unos minutos y aclarar.

400 ml

Cod Producto: 3AS400
UV: 12

8 020089 990810

F20 — SPRAY

LIMPIADOR HIGIENIZANTE DE AIRE ACONDICIONADO

Garantiza perfectamente la limpieza e higienizado de las principales bacterias que se encuentran en las instalaciones de aire. Para aires acondicionados domésticos, splits, automóviles y filtros. También realiza una acción ambientadora-refrescante del aire. Doméstico: utilizar el vaporizador del aerosol sin la cánula suministrada. Abrir la parte interna del equipo de climatización o aire acondicionado. Aplicar directamente sobre los filtros a una distancia de unos 20 cm. Esperar 5 minutos antes de volver a encender el equipo. Vehículos: utilizar la cánula suministrada para vaporizar con el aerosol. Introducir la cánula completamente en todas las salidas de aire, con el sistema del aire apagado, aplicar sobre todo los conductos hasta asegurarse que el producto queda bien aplicado. Esperar 5 minutos antes de volver a encender el equipo.

400 ml

Cod Producto: 991003R02
UV: 12

8 020089 991039

FERBRI

FAREN chemical industries innovative solutions

FAREN PRO

TÉCNICOS ESPECIALES

Productos técnicos para corte y roscado, antiproyecciones de soldadura y otras aplicaciones,



FAREN
CHEMICAL INNOVATION

ECO WELD

ANTIPROYECCIONES BASE AGUA

Antiproyecciones base agua de alto rendimiento y respetuoso con el medio ambiente para soldadura. Modo de empleo: pulverizar sobre la pieza o la antorcha y soldar.

400 ml

Cod Producto: 1AW400
UV: 12

8 020089 996669

F41

ANTI-PROYECCIONES DE SOLDADURA

Sin silicona. Sintético No contiene disolventes clasif. R40. Reduce el humo. Compatible inmediatamente con el pintado.

400 ml

Cod Producto: 1AM400
UV: 12

8 020089 999189

F71

ACEITE PURO DE CORTE Y ROSCADO PARA METALES DUROS

Aceirte entero super aditivado para trabajos de corte, machihembrado y roscados de metales, y particularmente indicado para metales duros y dificiles de trabajar.

400 ml

Cod Producto: 971003
UV: 12

8 020089 971031

FOAM CUT METAL

ACEITE DE CORTE PURO EN ESPUMA

Excelente para: corte, perforación, roscado, taladrado, fresado, etc. de metales ferrosos y no ferrosos. Útil también como lubricante. Fácil de eliminar con agua. Agitar bien el spray y pulverizar en el utensilio o pieza deseada a una distancia de unos 20 cm.

400 ml

Cod Producto: 3MN400
UV: 12

8 020089 989623

F51

ABRILLANTADOR DE GOMAS Y NEUMATICOS

Abrillanta y protege los neumáticos garantizando un brillo persistente. Rociar directamente y homogeneamente el producto sobre la superficie. Limpiar con un paño suave los residuos del paragolpes y tapacubos.

400 ml	**Cod Producto**: 969003 **UV**: 12	8 020089 969038

F36

DETECTOR DE FUGA DE GASES

Detector de fuga de gases con acción espumante. Agitar el envase antes del uso para detectar pequeñas perdidas durante más tiempo. No agitarlo para revelar fugas normales de modo inmediato. Actúa incluso en instalaciones a altas temperaturas, fijadas al techo o en vertical.

400 ml	**Cod Producto**: 1AE400 **UV**: 12	8 020089 999264

ZINC L

ZINC LÍQUIDO BRILLANTE LISTO PARA USAR

A base de polvo de zinc laminado micronizado puro por encima del 98%, mezclado con polvo laminado de aluminio (para darle el color claro). garantiza una protección contra la corrosión y las oxidaciones que dura en el tiempo, incluso en ambientes exteriores.

750 ml	**Cod Producto**: 951750 **UV**: 1	8 020089 992142
5 lt	**Cod Producto**: 951005 **UV**: 1	8 020089 992135

TÉCNICOS ESPECIALES

FAREN PRO

F79

ANTIDESLIZANTE DE CORREAS

Para correas de transmisión, dentadas , planas, poly V, redondas y trapezoidales. Prolonga la duración de la correa reduciendo la fricción con las poleas, reduciendo el consumo y optimizando el acoplamiento del sistema más silenciosamente. Resiste al agua. Modo de empleo: Rociar directamente por el interior, entre correa y polea.

400 ml

Cod Producto: 1AG400

UV: 12

8 020089 999240

TÉCNICOS ESPECIALES
FAREN PRO

FERBRI

FAREN chemical industries innovative solutions

FAREN PRO

TÉCNICOS LUBRICANTES

Lubricantes, desmoldeantes, impermeabilizantes, grasas y protectores para el mundo profesional y del bricolaje.



FAREN® CHEMICAL INNOVATION

RUST GO

AFLOJATODO MULTIUSO: LUBRICA, AFLOJA, PROTEGE Y REPELE LA HUMEDAD

Afloja tuercas, tornillos, pasadores, cerraduras, mecanismos, etc., Oxidados, bloqueados o gripados. Protege los metales y la maquinaria de la corrosión, la sal, el óxido y la humedad. Lubrica engranajes, cables, mecanismos, cadenas, juntas, etc. Limpia metales, plásticos y gomas. Desplaza la humedad. Modo de empleo: agitar el aerosol antes de usar.

200 ml	**Cod Producto**: 974003NWt **UV**: 12	8 020089 993781
400 ml	**Cod Producto**: 974003NW **UV**: 12	8 020089 994900

F54 DE LITIO

GRASA DE LITIO MULTIFUNCIÓN

Grasa de litio de altas prestaciones. Optima para cualquier necesidad de lubricación con consistencia de grasa: cojinetes, juntas, cadenas, tornillos, guías, etc.

400 ml	**Cod Producto**: 959003 **UV**: 12	8 020089 959039
400 ml	**Cod Producto**: 959SDE **DOBLE SEGURIDAD** **UV**: 12	8 020089 991749

F74

PASTE DE COBRE

Antigripante. Resiste altas temperaturas (1.200 ºC). Elevado poder hidrorepelente y antidesgaste. Propiedad Extrema Presión. No endurece. No seca.

400 ml	**Cod Producto**: 992003 **UV**: 12	8 020089 992036

F75

DESMOLDEANTE DE SILICONA

Desmoldeante protector y antiadhesivo con silicona para la fabricaicón de la goma y del plástico. No mancha.

400 ml	**Cod Producto**: 993003 **UV**: 12	8 020089 993033

F70 PARA CADENAS

GRASA LUBRICANTE PARA CADENAS

Garantiza una lubricación limpia y ágil. También, aunque específico para cables y cadenas, es un excelente lubricante universal. No daña o rings ni juntas tóricas. Repele el polvo y resiste la acción de lavado del agua. Modo de empleo: pulverizar directamente sobre la superficie desde una distancia de aprox. Superficie desde una distancia de unos 20 cm. Agitar el lata antes de usar.

400 ml	**Cod Producto**: 970003R02 **UV**: 12	8 020089 970034
400 ml	**Cod Producto**: 970SDE **DOBLE SEGURIDAD** **UV**: 12	8 020089 992104

F77 PTFE 300˚C

GRASA EXTREMA

Incolora e inodora. Optima adherencia y resistencia a altas temperaturas, 300 ºC. Lubrica y protege en situaciones extremas. Agitar el aerosol y aplicar.

400 ml	**Cod Producto**: 968003 **UV**: 12	8 020089 968031

SPEED

PASACABLES

Lubricante pasacables. Facilita la introducción y sustitución de cables en nuevas y viejas instalaciones eléctricas. Aplicar el producto sobre el cable o directamente en el conducto y proceder a la operación de cableado.

1 lt	**Cod Producto**: 808001 **UV**: 12	8 020089 808016

TÉCNICOS LUBRICANTES

F72 CERTIFICADO NSF H1

LUBRICANTE DE SILICONA IMPERMEABILIZANTE

Incoloro e inodoro, lubricante de uso universal con efecto abrillantador. Protege, nutre e impermeabiliza las piezas y superficies de goma. Protector antioxidante para metales. Abrillantador de superficies plásticas, de madera, aluminio.

400 ml	**Cod Producto**: 972003R02 **UV**: 12	8 020089 972038
400 ml	**Cod Producto**: 974SDE **DOBLE SEGURIDAD** **UV**: 12	8 020089 992098

F73 CERTIFICADO NSF H1

ACEITE DE VASELINA

Lubricante inodoro e incoloro. Para máquinaria textil, bisagras, cerraduras. Optimo para uso en la industria alimentaria.

400 ml	**Cod Producto**: 990003 **UV**: 12	8 020089 990032

F78 NSF H1

GRASA ALIMENTARIA NSF H1- (-38ºC A 270ºC)

GRASA CONSISTENTE específica para lubricación y protección donde sea posible el contacto accidental con alimentos. Con Registro para industria alimentaria NSF H1 Nº 159953, Cumple con los registros sanitarios alimentarios de la FDA. Cumple con los requisitos del nivel VIII de la Farmacopea Italiana. excelente adherencia y estabilidad mecánica, protege de la corrosión y la oxidación, resistente al agua,segura con goma, nylon, viton, silicona, neopreno. Resistente a temperaturas extremas (-38ºC a 270ºC).

400 ml	**Cod Producto**: 1AA400 **UV**: 12	8 020089 999301

Aceite silicone

Aceite de vaselina

Grasa


NSF®

FERBRI

FAREN chemical industries innovative solutions

TÉCNICOS LUBRICANTES

VIDEO

F4

LUBRICANTE MULTIUSO : LUBRICA, AFLOJA, PROTEGE Y REPELE LA HUMEDAD

Afloja tuercas, tornillos, pasadores, cerraduras, mecanismos, etc., oxidados, bloqueados o gripados. Protege los metales y la maquinaria de la corrosión, la sal, el óxido y la humedad. Lubrica engranajes, cables, mecanismos, cadenas, juntas, etc. Limpia metales, plásticos y gomas. Desplaza la humedad.
MODO DE EMPLEO: Agitar el aerosol antes de usar.

100 ml		**Cod Producto**: 974020 **UV**: 12	8 020089 974223
200 ml		**Cod Producto**: 974021SPPT **UV**: 12	8 020089 974063
400 ml		**Cod Producto**: 974003NW **UV**: 12	8 020089 974032
400 ml		**Cod Producto**: 974SDER02 **DOBLE SEGURIDAD** **UV**: 12	8 020089 992081
25 lt		**Cod Producto**: 974025 **UV**: 1	8 020089 987193
210 lt		**Cod Producto**: 974210 **UV**: 1	**No EAN**

TÉCNICOS
LUBRICANTES
FAREN
PRO
F4
HI-TECH
Lubrificante Protettivo
Resistente all'acqua
Lubricant Protective
Waterproof
Lubricante Protector
Impermeable
Lubrificante de proteção
Impermeável
Προστατευτικό λιπαντικό
Αδιάβροχο
FAREN
CHEMICAL INNOVATION

FERBRI

FAREN chemical industries innovative solutions

FAREN PRO

TRATAMIENTO DE SUPERFICIES

Gama completa de productos para el tratamiento, limpieza y mantenimiento de piedra natural, mármol, gres, hormigón, terracota, cerámica y más.

ACID CLEAN ACIDO TAMPONATO

LIMPIADOR DE ÓXIDO Y CAL, DESINCRUSTANTE. SEGURO CON MATERIALES ELIMINA EL SALITRE EFLORESCENCIAS CALCÁREAS DE PIEDRA, CERÁMICA Y TERRACOTA

Limpiador desincrustante de ácido tamponado. Limpiador ácido para eliminar eflorescencias de salitre, mortero, cemento, caliza, etc. Diluciones limpieza ligera: 5% con agua limpieza fuerte: 10% con agua. Modo de empleo: humedecer la superficie con agua y verter la solución preparada sobre la superficie. Esperar unos minutos antes de limpiar con fregona y cepillo o con un cepillo de cerdas duras. Retire todo con un aspirador y aclare con abundante agua limpia.

1 lt	**Cod Producto**: 4PB001 **UV**: 12	8 020089 989586
5 lt	**Cod Producto**: 4PB005 **UV**: 2	8 020089 989296

CLEAN NEUTRAL NEUTRO

LIMPIADOR NEUTRO SIN ACLARADO

Es un limpiador neutral para la limpieza ordinaria de todos los revestimientos de suelos. No requiere aclarado, no desparafina y es seguro para todas las superficies, incluidas la madera y el laminado. Para la limpieza rutinaria y mantenimiento de cualquier superficies interiores y exteriores. Gres porcelánico baldosas cerámicas mármol granitos laminados laminados.

1 lt	**Cod Producto**: 3PA001 **UV**: 12	8 020089 989579

POWER CLEAN FUERTE

DETERGENTE ALCALINO FUERTE

Es un detergente alcalino fuerte para operaciones de limpieza intensiva de suelos y superficies en general. Elimina manchas resistentes a detergentes normales y fuertes. Graniti, cotto, terraces, cerámicas, marbles, gres porcelánico.

1 lt	**Cod Producto**: 3PB001 **UV**: 12	8 020089 989531
5 lt	**Cod Producto**: 3PB005 **UV**: 4	8 020089 997536

IDRO PLUS NEUTRO PROTETTIVO

TRATAMIENTO NEUTRO ANTIMANCHAS PROTECTOR

Tratamiento antimanchas al agua con «efecto mojado para interiores y exteriores. Para mármol, terracota y piedra natural. Transpirable, resistente a las manchas. No altera el aspecto natural de la superficie. No amarillea. Fácil de aplicar. También puede aplicarse sobre superficies húmedas y pulidas, eliminar cualquier residuo con lana de acero. Modo de uso utilizar un rodillo de pelo corto, extendiendo el producto uniformemente sobre la superficie. El producto uniformemente sobre la superficie. Si desea aplicar una segunda mano, aconsejable en superficies muy absorbentes, esperar al menos 3-4 horas entre la primera y la segunda aplicación. Segunda aplicación. Esperar al menos 24 horas para el pisoteo.

1 lt	**Cod Producto**: 3MG001 **UV**: 12	8 020089 989562

GLOVE

TRATAMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE TERRAZAS PROTECCIÓN HIDRÓFUGA CONTRA INFILTRACIONES, MOHO, EFLORESCENCIAS

Tratamientos a base de disolventes. Transpirable, resistente a los rayos UV, antiarrugas. No forma películas, no amarillea Modo de empleo: conservar el producto a una temperatura superior a 20°c antes de su aplicación. Aplicar con brocha o rodillo de pelo corto directamente sobre superficies perfectamente limpias y secas. Esperar al menos 24 horas y eliminar el producto residual. Rendimiento 6-10 m²/l.

1 lt	**Cod Producto**: 1PM001 **UV**: 12	8 020089 997758
5 lt	**Cod Producto**: 1PM005 **UV**: 4	8 020089 997727

INTENSIV

TRATAMIENTO PROTECTOR FRENTE AGUA Y ACEITE

Repelente de aceite y agua a base de disolventes, efecto mojado para interiores y exteriores. Ideal para piedra, granito mármol, guijarros, pórfido, terracota. Reaviva el color resistente a las manchas. Resistente a los rayos UV, no amarillea. Modo de empleo: Las superficies deben estar perfectamente limpias y secas. Aplicar con un rodillo de pelo corto, uniformemente sobre la uniformemente sobre la superficie. Dejar secar al menos 3 horas antes de antes de aplicar una segunda capa. Espere al menos 24 horas y proceder eliminar cualquier resto de producto. residuos de producto. No aplicar sobre superficies pulidas. Rendimiento métrico: 8-25 m²/litro.

1 lt	**Cod Producto**: 1PH001 **UV**: 12	8 020089 997895
5 lt	**Cod Producto**: 1PH005 **UV**: 4	8 020089 997871

REPEL

ANTIHUMEDAD PARA EXTERIORES A BASE DE DISOLVENTES

REPEL protege suelos, paredes y revestimientos exteriores contra agua humedad heladas las infiltraciones y la degradación atmosférica. Ideal para paredes vistas, ladrillos y hormigón. Protege juntas de la degradación de la acción de agentes atmosféricos . Incolor penetra previene la formación de moho y efflorescentes resiste los rayos uv es transpirable.

1 lt	**Cod Producto**: 1PK001 **UV**: 12	8 020089 997819
5 lt	**Cod Producto**: 1PK005 **UV**: 4	8 020089 997796

CONSOLIDANTE PIETRE

IMPERMEABILIZANTE , A PRUEBA DE POLVO, TRANSPIRABLE, RESISTENTE A LOS RAYOS UV, ANTIAPLASTAMIENTO, NO FORMA PELÍCULA, NO AMARILLA

Para trabajos en piedra natural y ladrillo. bloquea el polvo de la superficie tratada. Fachada vista, piedra y piedra de Lecce, terracotas y ladrillos, pizarra, hormigón, toba. método de uso: las superficies deben estar perfectamente limpias y secas (quitar cualquier polvo y caliza antes del tratamiento). aplicar con un cepillo de cerdas cortas, cada 30 minutos, hasta que el soporte esté completamente saturado. rendimiento 2-10 m²/l.

1 lt	**Cod Producto**: 1PL001 **UV**: 12	8 020089 997789
5 lt	**Cod Producto**: 1PL005 **UV**: 2	8 020089 997765

NO RUST GEL

ELIMINA EL OXIDO SUPERFICES VERTICALES

Elimina el oxido de superficies difíciles: inoxidable, granito y piedras naturales, encimeras, mesas, granito lucido, piedras naturales no calcareas,superfices pintadas. Practico, eficaz, seguro, facil, listo al uso. Modo de empleo: agitar enérgicamente el envase. Verter el producto directamente sobre la mancha cubriéndola. Dejar actuar durante unos 15-30 minutos. Después eliminar el resto de producto con un paño limpio. No usar sobre el marmol.

250 ml	**Cod Producto**: 4PC250R01 **UV**: 12	8 020089 989302

MIRACOAT

RENOVACIÓN DEL COLOR DE PLÁSTICOS, METALES, MADERA Y PIEDRA

Aceite penetrante y protector sin silicona que reaviva el color original. Pulverizar cuanto sea necesario sobre la superficie previamente limpia y seca a una distancia de unos 20-30 cm, y extender homogéneamente el producto con un paño limpio. Sobre metales y aluminio usar lana de acero "000" empapada en el producto. No usar sobre superficies metalizadas blancas.

400 ml	**Cod Producto**: 3AY400 **Spray** **UV**: 12	8 020089 989654
500 ml	**Cod Producto**: 3AY001R01 **Liquido** **UV**: 12	8 020089 989647

RUGINOX

DECAPANTE, CONVERTIDOR ,ELIMINADOR Y TRANSFORMADOR EL OXIDO

Puede actuar como decapante de acción inmediata o bien ser utilizado como convertidor de óxido. Decapante de oxido: aplicar sobre la superficie oxidada sólida. Dejar actuar 2-3 minutos. Limpiar los residuos disueltos y enjuagar. Convertidor de oxido: aplicar sobre la superficie oxidada sólida, y esperar al proceso de transformación que dura entre 12 y 24 horas. Asegurarse que en las primeras 3 horas la superficie esté protegida del agua y de la lluvia. La superficie tomará un color blanco opaco. Seguidamente enjuagar abundantemente con agua.

250 ml	**Cod Producto**: 735250SPPT **UV**: 12	8 020089 735251
750 ml	**Cod Producto**: 735001SPPT **UV**: 12	8 020089 735015

STONE PRO

ANTIMANCHAS EFECTO NEUTRO - BASE SOLVENTE

Antimanchas con efecto neutro, aplicable en interiores y exteriores para piedras, mármoles, granitos, barro cocido, terracota y piedra caliza.

1 lt	**Cod Producto**: 1PE001 **UV**: 12	8 020089 989593
5 lt	**Cod Producto**: 1PE005 **UV**: 2	8 020089 997963

IDROWET

ANTIMANCHAS EFECTO MOJADO - BASE AGUA

Tratamiento antimanchas con efecto mojado para interiores y exteriores en: piedras naturales, barro cocido, terracota, mármoles y piedra caliza.

1 lt	**Cod Producto**: 1PI001 **UV**: 12	8 020089 989555
5 lt	**Cod Producto**: 1PI005 **UV**: 2	8 020089 997840

POLISH WAX

CERA AUTOBRILLANTE ANTIDESLIZANTE

Detergente para suciedad ligera, es un abrillantador que restaura el brillo y proporciona protección contra el agua con una acción antihuellas en la carrocería del automóvil. Deja un pulido no brillante para evitar el reflejo del sol.

1 lt	**Cod Producto**: 5PB001 **UV**: 12	8 020089 989548
5 lt	**Cod Producto**: 5PB005 **UV**: 2	8 020089 997345

WAX SATIN

CERA SATINADA MULTIUSO

Mezcla de ceras finas, adecuada tanto como cera de acabado como de mantenimiento. Mantiene la protección contra manchas a lo largo del tiempo.

1 lt	**Cod Producto**: 5PE001 **UV**: 12	8 020089 989524
5 lt	**Cod Producto**: 5PE005 **UV**: 2	8 020089 989319

PROTECT

PROTECTOR PARA EL REJUNTADO DE LAS JUNTAS

Fórmula especial, específica para la protección de las juntas durante la fase de rejuntado. Forma una capa protectora que evita la adhesión y penetración del mortero y los colorantes en las juntas.

1 lt	**Cod Producto**: 3MM001 **UV**: 12	8 020089 989517
5 lt	**Cod Producto**: 3MM005 **UV**: 2	8 020089 989326

FERBRI

FAREN chemical industries innovative solutions

FAREN PRO

PINTURAS

Pinturas acrílicas en spray en Colors RAL, altas temperaturas, fluorescentes metálicos, marcadores de obra, hierro micáceo, masillas y rotuladores de pintura.

FAREN®
CHEMICAL INNOVATION

PINTURAS

FAREN PRO

ESMALTE ACRÍLICO

COLORES BRILLANTES

PROFESIONAL

Secado rápido. Elevada adherencia sobre todas las supeficies de interior y exterior, incluso sobre materiales especialmente difíciles como plásticos . No amarillea, la pintura se mantiene inalterable en el tiempo. Rendimiento métrico: 2 m^2/400 ml. MODO DE EMPLEO: las supeficies tienen que estar limpias y secas. Agitar enérgicamente durante un minuto. Aplicar a una distancia de unos 20-30 cm, con movimiento lento y constante en capas cruzadas.

400 ml UV: 6

RAL: 1003 Amarillo Señales	**Codice:** 6VM400	**RAL:** 1007 Amarillo Cromo	**Codice:** 4VA400
RAL: 1013 Blanco Perla	**Codice:** 4VB400	**RAL:** 1015 Marfil Claro	**Codice:** 4VC400
RAL: 1021 Amarillo Cadmio	**Codice:** 4VD400	**RAL:** 1023 Amarillo Tráfico	**Codice:** 4VE400
RAL: 1028 Amarillo Melón	**Codice:** 6VG400	**RAL:** 2004 Naranja Puro	**Codice:** 4VF400
RAL: 3000 Rojo Fuego	**Codice:** 4VG400	**RAL:** 3001 Rojo Señales	**Codice:** 4VH400
RAL: 3002 Rojo Carmín	**Codice:** 6VN400	**RAL:** 3003 Rojo Rubí	**Codice:** 4VI400
RAL: 3015 Rosa Claro	**Codice:** 4VJ400	**RAL:** 3020 Rojo Tráfico	**Codice:** 4VK400
RAL: 5002 Azul Ultramar	**Codice:** 6VO400	**RAL:** 5005 Azul Señales	**Codice:** 6VE400
RAL: 5010 Azul Genciana	**Codice:** 4VL400	**RAL:** 5012 Azul Luminoso	**Codice:** 4VM400
RAL: 5013 Azul Cobalto	**Codice:** 4VN400	**RAL:** 5015 Azul Cielo	**Codice:** 4VO400
RAL: 5017 Azul Tráfico	**Codice:** 4VP400	**RAL:** 6001 Verde Esmeralda	**Codice:** 6VP400
RAL: 6002 Verde Primavera	**Codice:** 4VQ400	**RAL:** 6005 Verde Musgo	**Codice:** 4VR400
RAL: 6009 Verde Abeto	**Codice:** 5VP400	**RAL:** 6010 Verde Hierba	**Codice:** 5VQ400
RAL: 6011 Verde Reseda	**Codice:** 4VS400	**RAL:** 6017 Verde Mayo	**Codice:** 6VI400
RAL: 6018 Verde Amarillento	**Codice:** 5VR400	**RAL:** 6029 Verde Menta	**Codice:** 4VT400
RAL: 7000 Gris Ceniza	**Codice:** 4VU400	**RAL:** 7001 Gris Plata	**Codice:** 4VV400
RAL: 7011 Gris Hierro	**Codice:** 5VS400	**RAL:** 7012 Gris Basalto	**Codice:** 5VT400
RAL: 7015 Gris Pizarra	**Codice:** 5VU400	**RAL:** 7016 Gris Antracita	**Codice:** 5VV400
RAL: 7022 Gris Sombra	**Codice:** 5VW400	**RAL:** 7025 Gris Perla	**Codice:** 5VX400
RAL: 7030 Gris Piedra	**Codice:** 6VJ400	**RAL:** 7032 Gris Guijarro	**Codice:** 4VW400
RAL: 7035 Gris Claro	**Codice:** 4VX400	**RAL:** 7042 Gris Tráfico	**Codice:** 5VY400
RAL: 8002 Marrón Señales	**Codice:** 5VZ400	**RAL:** 8011 Marrón Nuez	**Codice:** 4VY400
RAL: 8014 Marrón Sepia	**Codice:** 6VA400	**RAL:** 8016 Marrón Caoba	**Codice:** 4VZ400
RAL: 8017 Marrón Chocolate	**Codice:** 5VA400	**RAL:** 8019 Marrón Oscuro	**Codice:** 8VP400
RAL: 9001 Blanco Crema	**Codice:** 6VB400	**RAL:** 9002 Blanco Gris	**Codice:** 6VC400
RAL: 9005 Negro Brillante	**Codice:** 5VB400	**RAL:** 9005 Negro Mate	**Codice:** 5VC400
RAL: 9005 Negro Satinado	**Codice:** 5VN400	**RAL:** 9006 Aluminio Rueda	**Codice:** 5VD400
RAL: 9010 Blanco Electrod.	**Codice:** 5VG400	**RAL:** 9010 Blanco Brillante	**Codice:** 5VE400
RAL: 9010 Blanco Mate	**Codice:** 5VF400	**RAL:** 9010 Blanco Satinado	**Codice:** 5VM400
RAL: 9016 Blanco Tráfico	**Codice:** 6VD400	**RAL:** Plata	**Codice:** 7VG400
RAL: Oro Ducado	**Codice:** 7VF400	**RAL:** Oro Rico	**Codice:** 7VD400
RAL: Cobre	**Codice:** 7VE400	**RAL:** Gris Traslúcido	**Codice:** 5VK400
RAL: Transparente Brillante	**Codice:** 5VH400	**RAL:** Transparente Mate	**Codice:** 5VI400
RAL: Transparente Satinado	**Codice:** 5VO400		


PINTURAS

EFECTO ESPEJO

Esmalte metálico leafing, a base de resinas especiales, para la decoración de superficies y objetos en los que se busca un aspecto similar al cromado.

7VI400	**Color:** Cromado **Cod Producto:** 7VI400	**Cod EAN:** 8020089998588 **UV:** 6
7VI400	**Color:** Dorado **Cod Producto:** 7VH400	**Cod EAN:** 8020089998595 **UV:** 6

ALTA TEMPERATURA

Resiste a 600°C. Agitar durante 2 minutos, aplicar a una distancia de 20/25 cm, en posición vertical. Para más información, consultar la ficha técnica.

400 ml	**Color:** Negra **Cod Producto:** 7VV400	**Cod EAN:** 8020089998571 **UV:** 6
400 ml	**Color:** Aluminio **Cod Producto:** 7VW400	**Cod EAN:** 8020089998564 **UV:** 6
400 ml	**Color:** Rojo **Cod Producto:** 7VY400	**Cod EAN:** 8020089994023 **UV:** 6

ANTIOXIDO

Esmalte Acrílico Profesional. Secado rápido. Elevada adherencia sobre todas las supeficies de interior y exterior, incluso sobre materiales especialmente difíciles como plásticos . No amarillea, la pintura se mantiene inalterable en el tiempo. Rendimiento métrico: 2 m²/400 ml. Modo de empleo: las supeficies tienen que estar limpias y secas. Agitar enérgicamente durante un minuto. Aplicar a una distancia de unos 20-30 cm, con movimiento lento y constante en capas cruzadas.

400 ml	**Color:** Gris **Cod Producto:** 5VJ400	**Cod EAN:** 8020089996102 **UV:** 6
400 ml	**Color:** Rojo **Cod Producto:** 6VK400	**Cod EAN:** 8020089993811 **UV:** 6
400 ml	**Color:** Blanco **Cod Producto:** 6VL400	**Cod EAN:** 8020089993804 **UV:** 6

FORJA

Esmalte Acrílico Profesional. Secado rápido. Elevada adherencia sobre todas las supeficies de interior y exterior, incluso sobre materiales especialmente difíciles como plásticos . No amarillea, la pintura se mantiene inalterable en el tiempo. Rendimiento métrico: 2 m²/400 ml. Modo de empleo: las supeficies tienen que estar limpias y secas. Agitar enérgicamente durante un minuto. Aplicar a una distancia de unos 20-30 cm, con movimiento lento y constante en capas cruzadas.

400 ml	**Color:** Gris Claro **Cod Producto:** 7VA400	**Cod EAN:** 8020089998786 **UV:** 6
400 ml	**Color:** Negro Forja **Cod Producto:** 7VB400	**Cod EAN:** 8020089998779 **UV:** 6
400 ml	**Color:** Grafito Hierro Antiguo **Cod Producto:** 7VC400	**Cod EAN:** 8020089998762 **UV:** 6

MASILLA – APAREJO

MASAILLA DE REPARACIÓN Y PRE-PINTADO

Ideal como base para carrocerías (automóviles y motos) en piezas de metal y bra de vidrio. Deja las superficies tratadas perfectamente lisas y listas para la pintura. Agitar enérgicamente el spray durante 2-3 minutos y pulverizar a una distancia de unos 20 cm. Esperar 2-4 minutos antes de aplicar una nueva capa.

400 ml

Color: Gris
Cod Producto: 3AW400

Cod EAN: 8020089989630
UV: 6

CUBREMANCHAS

Pintura de recubrimiento especial de base acrílica para superficies interiores y exteriores. Formulada para cubrir diferentes tipos de manchas, disponible en versión blanco mate. Adecuada como imprimación para superficies absorbentes. Aplicación: principales superficies: madera en general, férricos ferrosos, aluminio, latón, cobre, bronce, piedras, terracota, papel, cartón, abs, PVC.

400 ml	**Color:** Blanco **Cod Producto:** 7VZ400	**Cod EAN:** 8020089990339 **UV:** 6

FLUORESCENTE

REVESTIMIENTO FLUORESCENTE

Esmalte Acrílico Profesional. Secado rápido. Elevada adherencia sobre todas las supeficies de interior y exterior, incluso sobre materiales especialmente difíciles como plásticos . No amarillea, la pintura se mantiene inalterable en el tiempo. Rendimiento métrico: 2 m²/400 ml. Modo de empleo: las supeficies tienen que estar limpias y secas. Agitar enérgicamente durante un minuto. Aplicar sobre superficies blancas o muy claras, a una distancia de unos 20-30 cm, con movimiento lento y constante en capas cruzadas.

400 ml	**Color:** Amarillo **Cod Producto:** 7VP400	**Cod EAN:** 8020089998656 **UV:** 6
400 ml	**Color:** Naranja **Cod Producto:** 7VR400	**Cod EAN:** 8020089998632 **UV:** 6

ROTULADORES PERMANENTES

Marcadores de pintura permanentes. Universal, ideal para marcar cualquier tipo de superficie. Excelente cobertura Resiste los agentes atmosféricos y el agua. Color brillante sin cambios con el tiempo. Punta media. Las fibras de la punta, que determinan la calidad, no se debilitan con el tiempo, manteniendo la línea y la suavidad de la misma no cambian y son claras escribiendo.

7 ml	**Color:** Plata **Cod Producto:** 861ARG	**Cod EAN:** 8020089861059 **UV:** 12
7 ml	**Color:** Blanco **Cod Producto:** 861BIA	**Cod EAN:** 8020089861073 **UV:** 12
7 ml	**Color:** Azul **Cod Producto:** 861BLU	**Cod EAN:** 8020089861035 **UV:** 12
7 ml	**Color:** Amarillo **Cod Producto:** 861GIA	**Cod EAN:** 8020089861028 **UV:** 12
7 ml	**Color:** Negro **Cod Producto:** 861NER	**Cod EAN:** 8020089861066 **UV:** 12
7 ml	**Color:** Rojo **Cod Producto:** 861ROS	**Cod EAN:** 8020089861080 **UV:** 12
7 ml	**Color:** Verde **Cod Producto:** 861VER	**Cod EAN:** 8020089861011 **UV:** 12

MARKER WORK

FAREN MARKER WORK es una pintura de marcado fluorescente para la industria de la construcción. Es especialmente adecuado para señalizaciones temporales en las siguientes áreas: Señalización de obra, estacas, señalizaciones diversas. Su fórmula le confiere una excelente adherencia sobre hormigón, asfalto, grava, césped y madera. Con tapón único de doble cierre de seguridad y resitente a golpes y caidas. Fluorescencia superior a 3 meses.

500 ml	**Color:** Amarillo **Cod Producto:** 3VA500	**Cod EAN:** 8020089985823 **UV:** 4
500 ml	**Color:** Azul **Cod Producto:** 3VB500	**Cod EAN:** 8020089985816 **UV:** 4
500 ml	**Color:** Verde **Cod Producto:** 3VF500	**Cod EAN:** 8020089985779 **UV:** 4
500 ml	**Color:** Naranja **Cod Producto:** 3VD500	**Cod EAN:** 8020089985793 **UV:** 4
500 ml	**Color:** Fucsia **Cod Producto:** 3VC500	**Cod EAN:** 8020089985809 **UV:** 4
500 ml	**Color:** Blanco **Cod Producto:** 3VG500	**Cod EAN:** 8020089985762 **UV:** 4
500 ml	**Color:** Negro **Cod Producto:** 3VH500	**Cod EAN:** 8020089985755 **UV:** 4
500 ml	**Color:** Rojo **Cod Producto:** 3VE500	**Cod EAN:** 8020089985786 **UV:** 4


PINTURAS



SK SOLKEM INDUSTRIES SRL
Corso Europa, 85-91 - 20033 Solaro - Milano
Tel. +39 02 84505 info@sksolkem.com - www.faren.com

FAREN INDUSTRIAS QUÍMICAS SAU
C/Velázquez, 10 28001 Madrid
Telf.: +34 900 827 233 - farenes@faren.com.es

FERBRI

Quimibase 2000

Soluciones **Químicas**

Disolventes

Disolvente epoxi Q-430

Disolvente de alta calidad indicado para diluir pinturas epoxidicas utilizadas para el pintado de pavimentos, pistas deportivas y cubiertas. **No contiene disolventes reciclados.**

CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	UDS./ PALET	EAN 13
01-43020000-001	1 L METAL	15	630	8 436532 334146

Disolvente poliuretanos Q-220

Disolvente de evaporación lenta especial para pinturas en base a resinas de poliuretano. Alta calidad. **No contiene disolventes reciclados.**

CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	UDS./ PALET	EAN 13
01-22020000-001	1 L METAL	15	630	8 436532 333880

Disolventes

Aguarrás puro

Diluyente para todo tipo de pinturas sintéticas, esmaltes y óleos. Se puede utilizar para la limpieza de útiles y herramientas de este tipo de pinturas. Contiene esencia de trementina.

CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	UDS./ PALET	EAN 13
01-112012-0001	250 ML PLÁSTICO	24	1440	8 436532 332401
01-115012-0001	500 ML PLÁSTICO	24	1344	8 436532 332418
01-21410000-005	5 L PLÁSTICO	4	128	8 436532 335488
01-21410000-025	25 L PLÁSTICO	---	26	8 436532 335587

Aguarrás símil

Diluyente para esmaltes e imprimaciones sintéticas. Formulado con hidrocarburos.

CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	UDS./ PALET	EAN 13
40-1502802-001	500 ML PLÁSTICO	24	1344	8 436532 333422
40-1002802-001	1 L PLÁSTICO	20	720	8 436532 333446

Aguarrás limón

Diluyente para esmaltes, imprimaciones sintéticas y óleos. Su suave olor a limón es agradable para usos domésticos.

CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	UDS./ PALET	EAN 13
01-110013-0001	1 L PLÁSTICO	20	720	8 436532 334504

Disolventes

Alcohol de quemar Metanol

Formulado en base a metanol. Producto polivalente, se puede utilizar tanto para fondues, mecheros y antorchas como para la limpieza de solados, cristales y grasas.

CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	UDS./ PALET	EAN 13
40-2002602-001	1 L PLÁSTICO	15		8 436532 332135

Acetona

Ideal para eliminar restos de adhesivos, limpia útiles y herramientas utilizados para el pintado con lacas, poliuretanos y nitrocelulósicos. Es muy recomendable usarlo para la limpieza de Resinas de Poliester.

CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	UDS./ PALET	EAN 13
40-2000008-001	1 L METAL	15	630	8 436532 332036

Fibras

MAT 300 GRS/M²

01-02101300-01	1	25	600	8 436532 330544
01-02105300-01	5	10	300	8 436532 330551

Poliéster

Resina de poliéster + Catalizador

Resina de poliéster tixotropada preacelerada de reactividad media. Se utiliza para la fabricación y reparación de todo tipo de piezas de poliéster: piscinas, spoilers, depósitos, etc.

CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	UDS./ PALET	EAN 13
13-10220000-001	1 KG	15	630	8 436532 330025
13-10220000-005	5 KG	4	120	8 436532 330032

Kit de resina económico

KIT especialmente para reparaciones domésticas contiene: 1 kg resina, 20 grs catalizador, 1 m² de fibra MAT-300.

CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	UDS./ PALET	EAN 13
13-10220011-001	1 KG	6	180	8 436532 330162

Peróxido de Metil Etil Cetona - PMEK

El peróxido de metil etil cetona es el catalizador indicado para las resinas de poliéster ortoftálicas, isoftálicas y vinilester, así como para las masillas de ensamblado o pegado. Hay disponible una versión para verano menos reactiva que aumenta el tiempo de trabajo pero solo es recomendable para trabajos muy específicos y a temperaturas superiores a 25° C.

CÓDIGO	CAPACIDAD	EAN 13
12-1000020-001	20 ML	8 436532 330223
12-1000140-001	100 ML	8 436532 330230

Poliéster

Masilla relleno lijable con fibra

Masilla de carrocero lijable con fibra de vidrio que previene el agrietamiento.

CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	UDS./ PALET	EAN 13
09-21250408-001	250 GRS	12	864	8 436532 336324
09-21500408-001	500 GRS	18	864	8 436532 336331
09-21100408-001	1 KG	8	384	8 436532 336348
09-21000408-001	1,5 KG	8	384	8 436532 330452

Fibras y mallas

Masilla Carrocero Soft

Masilla de carrocero lijable o de relleno. Excelente aplicación y lijado, se puede secar por infrarrojos.

CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	UDS./ PALET	EAN 13
09-21250407-001	250 GRS	12	864	8 436532 336287
09-21500407-001	500 GRS	18	864	8 436532 336294
09-21100407-001	1 KG	8	384	8 436532 336300
09-21000407-01	2 KG	8	288	8 436532 330445

Químicos

Amoníaco Perfumado

CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	UDS./ PALET	EAN 13
122-15102000-02	1 L	15	450	8 436532 335235

Amoníaco

CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	UDS./ PALET	EAN 13
122-15101000-01	1 L	15	450	8 436532 335228

Decapantes

Decapante Líquido Extra Fuerte

Depacante Líquido Extra Fuerte: decapa cualquier tipo de pintura (poliuretanos, acrílicos, sintéticos, epoxi) sobre cualquier soporte (hormigón, madera, ladrillo, piedra). Evitar aplicar por encima de 30º o cuidar que no seque sobre la superficie a decapar. Aplicable a brocha, rodillo, pistola o con pulverizador, se retira con una espátula o bien con hidrolimpiadora a presión. En el caso de la madera es conveniente retirarlo con un cepillo de cerda natural. Rendimiento entre +/-200 grs/m². Especialmente indicado para soportes verticales y para pinturas bicomponente, atendiendo al consejo que no seque en superficie.

CÓDIGO	CAPACIDAD	UDS./ CAJAS	UDS./ PALET	EAN 13
01-33320500-001	500 ML PULVERIZADOR	12	384	8 436532 335754
01-33320000-001	1 L METAL	15	630	8 436532 335723

Muros y paramentos

Hidroprotect antigrafiti / Hidroprotect muros siliconado / Hidroprotect muros altas prestaciones / Hidroprotect moho / Resina de puente de unión TAC / Resina de puente de unión granulado / Resina de puente de unión TAC / Hidroprotect consolidante al agua / Hidroprotect consolidante TC / Hidroprotect fijador 80 efecto mojado / Hidroprotect oleofugante al disolvente

Resina de puente de unión GR.

Revestimiento de acabado rugoso y adherente sobre soportes poco absorbentes o no porosos (azulejos, baldosas, piedra natural tratada), facilitando el anclaje posterior de yesos, morteros, masillas e impermeabilizantes. Se puede aplicar en obra nueva, mantenimiento, rehabilitación de viviendas y albañilería en general. Formulado en base a resina acrílica modificada de alta calidad.

Formatos	Uds. caja	EAN 13
1 kg	6	8 436564 751218
5 kg	4	8 436564 751225
20 kg		8 436564 751232

Resina de puente de unión TAC

Emulsión formulada en base a copolímeros vinilacrílicos en base acuosa, especialmente indicada para su utilización con cementos. Promotor de adhesión de morteros nuevos sobre mezclas cementosas y solados. Mejora las propiedades de flexotracción de mezclas cementosas que no estén en contacto con agua.

Formatos	Uds. caja	EAN 13
1 kg	6	8 436564 751188
5 kg	4	8 436564 751195
25 kg		8 436564 751201

FERBRI

maya

INNOVATION AT YOUR SERVICE

Higiene Limpieza Profesional
Professional Cleaning Industry

02061

ESCOBA AMAPOLA

AMAPOLA BROOM

12/CAJA N/A

UNICO

02128

Escoba Caché
Caché broom
12 uds. / caja

REF	DESCRIP			
02095	**ESCOBA ECO** ECO BROOM	12/CAJA	UNICO	
02064	**ESCOBA CAMELIA** CAMELIA BROOM	12/CAJA	UNICO	● ● ● ●
02070	**ESCOBA JAZMIN** JAZMIN BROOM	12/CAJA	UNICO	● ● ●
02078	**ESCOBA MIMOSA** MISMOSA BROOM	12/CAJA	UNICO	

REF	DESCRIP			
02045	**CEPILLO BARRENDERO SUAVE CON HARAGÁN** SOFT PUSH BROOM	12/CAJA	46 CM	UNICO

02090

CEPILLO BUQUE ECO

ECO DECK SCRUB

12/CAJA N/A

UNICO N/A

02092

CEPILLO MULTIUSOS CON ASA

MULTIPUROSE BRUSH

12/CAJA N/A

UNICO N/A

02093

ESCOBILLERO ECO

ECO TOILET BRUSH

12/CAJA N/A

UNICO ○ ●

Con goma antideslizante
Non- Slipping base

02027

ESCOBILLERO LUX DESMONTADO

LUXURY TOILET BRUSH + HOLDER UNMOUNTED

12/CAJA N/A

UNICO N/A

06002

06028

06018

06022

REF	DESCRIP				
06002	**PALO PLASTIFICADO 1,40 M.** PLASTIC COATED METAL HANDLE 1,40M.	12/BOLSA	0,25mm.	UNICO	● ●
06028	**PALO DE MADERA 1,30 M** WOODEN HANDLE 1,30 M	25/PAQUETE	0,22 mm.	UNICO	
06018	**PALO ALUMINIO ANODIZADO 1,50M.** ANODIZED ALUMINUM HANDLE 1,50M.	12/BOLSA	0,90mm.	UNICO	
06022	**PALO CEPILLO BARRENDERO** PUSH BROOM HANDLE		12/CAJA	1,40 M.	UNICO

06043

PALO PINTADO ALU-PRO 1,40 M. DIÁMETRO PROFESIONAL

ALU-PRO PAINTED HANDLE 1,40M.

12/BOLSA · 0,32mm. · UNICO · OCTAGONAL

REF	DESCRIP			
09025	**RECOGEDOR GALVANIZADO + PALO** GALVANIZED DUSTPAN WITH HANDLE	24/CAJA	UNICO	● ●
09021	**RECOGEDOR BASIC CON PALO** BASIC DUSTPAN WITH PLASTIC HANDL	24/CAJA		● ● ● ●
09024	**RECOGEDOR CON GOMA + PALO METÁLICO** LONG METAL HANDLE COLORS DUSTPAN WITH RUBBER	18/CAJA	UNICO	● ● ● ●

02099 ●

Cepillo con pala de mano
Dustpan with brush
12 uds. / caja

09032 ●

Palo de mano con goma
Dustpan wth rubber
12 uds. / caja

09069

REF	DESCRIP				
09069	**CUBO + ESCURRIDOR ECO CON PICO 13 L.** ECO BUCKET WITH WRINGER 13 L.	12/BOLSA	NO.	UNICO	UNICO

NUEVO MODELO DE ESCURRIDOR

- MÁS RESISTENTE
- MÁS FÁCIL DE COLOCAR
- ESTRUCTURA MEJORADA

09050

CUBO CON ESCURRIDOR OVALADO 15L.

BUCKET WITH WRINGER 15L

12/BOLSA NO

UNICO

No incluye pinza
Does not include clamp

08143

FREGONA SPUNLACE INDUSTRIAL 180 G

SPUNLACE INDUSTRIAL MOP 180 G

12 /CAJA · N/A
UNICO · N/A

08014

PINZA PARA FREGONA INDUSTRIAL HACCP

INDUSTRIAL MOP HOLDER

50/CAJA EXP. · N/A
UNICO

08081

FREGONA MICROMOP PRO

MICROMOP PRO

25/CAJA EXP. · N/A
UNICO

08049

08023

08011

REF	DESCRIP				
08049	**FREGONA MICROFIBRA COLORS160 G.** MICROFIBER YARN MOP COLORS 160 G.	24/CAJA	N/A	UNICO	
08023	**FREGONA ECOMAX TIRAS** ECOMAX MOP	24/CAJA	N/A	UNICO	
08011	**FREGONA MICROFIBRA MAXPRO** MAXPRO MICROFIBER MOP	24/CAJA	N/A	UNICO	

CÓDIGO
MY7020
BAYETA MICROFIBRA 40X40 200GR

CÓDIGO
MY7019
BAYETA MICROFIBRA 40X40 300GR

CÓDIGO
MY7022
BAYETA ROLLO MULTIUSOS AMARILLA

CÓDIGO
MY7059
BOBINA BAYETA RAPID 8X32 C/RECORTE

CÓDIGO
MY7082
BAYETA ROLLO MULTIUSOS 14X38 C/PRECORTE

SINTÉTICA COLORES LOTE 3 UNIDADES GALGA

CÓDIGO
PX 10375
BAYETA SINTÉTICA COLORES 3UDS 110 GR

TIRAS SINTÉTICA AMARILLA SUPER GALGA 180

CÓDIGO
PX10421
FREGONA TIRAS AMARILLAS 180GR

TIRAS SINTÉTICAS CRUCES SUPER LARGA GALGA 180

CÓDIGO
PX4443
FREGONA TIRAS CRUCEZS 180GR

PUNTO AZUL

CÓDIGO
PX3349
PAÑO PUNTO AZUL 2.60 KG

DESATASCADOR CAMPANA

CÓDIGO
PX1115
DESATASCADOR GOMA

OTROS



MEDIDA
REGLA ALUMINIO 20X60X1000
REGLA ALUMINIO 20X60X1500
REGLA ALUMINIO 20X60X2000
REGLA ALUMINIO 20X60X2500
REGLA ALUMINIO 20X60X3000
REGLA ALUMINIO 20X60X3500
REGLA ALUMINIO 20X60X4000
REGLA ALUMINIO 20X60X6000

LISTON DE MADERA DE PINO (2,40 MTS)

COD	MEDIDA (2,40 MTS)
SG00032686	LISTON 10 X 0.5 (2.40)
SG00025109	LISTON 10 X 10 (2.40)
SG0000LM45	LISTON 10 X 100 (2.40)
SG00025111	LISTON 10 X 15 (2.40)
SG00025113	LISTON 10 X 20 (2.40)
SG00035338	LISTON 10 X 30 (2.40)
SG00025199	LISTON 10 X 40 (2.40)
SG00025201	LISTON 10 X 50 (2.40)
SG00025112	LISTON 15 X 15 (2.40)
SG00039388	LISTON 15 X 35 (2.40)
SG00018544	LISTON 15 X 40 (2.40)
SG00025212	LISTON 20 X 100 (2.40)
SG00035337	LISTON 20 X 20 (2.40)
SG00025115	LISTON 20 X 25 (2.40)
SG00035340	LISTON 20 X 30 (2.40)
SG00035344	LISTON 20 X 40 (2.40)
SG00025202	LISTON 20 X 50 (2.40)
SG00025195	LISTON 25 X 25 (2.40)
SG000LM430	LISTON 30 X 100 (2.40)
SG00035341	LISTON 30 X 30 (2.40)
SG00035342	LISTON 30 X 35 (2.40)
SG00018542	LISTON 30 X 40 (2.40)
SG00035343	LISTON 35 X 35 (2.40)
SG000LM440	LISTON 40 X 100 (2.40)
SG00035345	LISTON 40 X 40 (2.40)
SG00025204	LISTON 40 X 50 (2.40)
SG00035356	LISTON 40 X 60 (2.40)
SG00000LM4	LISTON 40 X 80 (2.40)
SG00035351	LISTON 45 X 45 (2.40)
SG0000LM41	LISTON 50 X 100 (2.40)
SG00025205	LISTON 50 X 50 (2.40)
SG00025208	LISTON 50 X 60 (2.40)
SG000LM450	LISTON 50 X 80 (2.40)
SG0000LM43	LISTON 55 X 55 (2.40)
SG00035358	LISTON 60 X 60 (2.40)
SG000LM460	LISTON 60 X 80 (2.40)
SG0000LM44	LISTON 65 X 65 (2.40)



TABLA DE MARQUETERÍA

COD	MEDIDA
FA721	30X40
FA725	60X40

PLÁSTICO EN ROLLO

3X100 MT	NEGRO	GALGA 300
3X100 MT	TRANSPARENTE	GALGA 300
3X100 MT	NEGRO	GALGA 800
3X100 MT	TRANSPARENTE	GALGA 800
8X50 MT	NEGRO	GALGA 1200

PLÁSTICO DE BURBUJA

1,20 x 150 MT (180m2)

ROLLO BOLSA BASURA PLÁSTICO

52X60	BLANCA / NEGRO	GALGA 125
60X80	NEGRO	GALGA 125
85X105	NG/ BL / AZ	GALGA 125
85X105 BIODEGRADABLE	NARANJA	GALGA 125
90X120	NEGRO	GALGA 180
115X150	NEGRO	GALGA 180
AUTOCIERRE	AZUL	GALGA 125

BOLSA CAMISETA

TAMAÑO
30X40 200UND
40X50 200UND

SACO DE ESCOMBROS RAFIA

CODIGO: AT01

SACO DE ESCOMBROS RAFIA PAPAS

CODIGO: AT02

BLANCOTEX QUITAMANCHAS OXIDO

CODIGO	CANTIDAD
PG467	75ML

STARK ALGODON MAGICO

CODIGO
PG6325

STARK LIMPIAMETALES PASTA TUBO

CODIGO	CANTIDAD
PG647	50ML

STARK LIMPIAMETALES LIQUIDO PROFESIONAL

CODIGO	CANTIDAD
PG15582	250ML

NOGAT RATICIDA

CODIGO	CANTIDAD
PG302	15 UDS (150 GR)

INTER GLAX MULTIUSOS DESINFECTANTE SUPERFICIES

CODIGO	CANTIDAD
FHIN000021	10X750ML

INTER GLAX MULTIUSOS BAÑO Y BRILLO

CODIGO	CANTIDAD
FHIN000002	10X750ML

INTER IN DESATASCADOR

CODIGO	CANTIDAD
FHIN000015	12X1L

INTER IN QUITACEMENTO

CODIGO	CANTIDAD
FHIN000016	12X1L

CÓDIGO
KH00010050
KHASTOR LEJIA DOMESTICA 2LT

CÓDIGO
KH00010051
KHASTOR LEJIA DOMESTICA 4LT

CÓDIGO
CX00001228
PAPEL HIGIENICO DOMESTICO 2 CAPAS LAMINADO 12 UDS

CÓDIGO
CX00000301
PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL CELULOSA 450 GR

CÓDIGO
CX00000937
PAPEL MECANICO CELULOSA 4,5 KG

CÓDIGO
CX00000941
PAPEL MECANICO NATURE 3 KG

CÓDIGO
CX00000500
PAPEL MINIMECHA CELULOSA 500 GR

CÓDIGO
CX00000352
PAPEL SECAMANOS ECOLOGICO 700 GR

LETRAS Y NUMEROS METALFORM

SKU: 20X14, 30X22, 55X40, 80X58 Y NUMEROS EN 150X100

TEXTOS METALFORM 150X45

SKU: RP15045

FOILFIX CINTA AISLANTE		
25X20MM	AMARILLA	FX00100130
25X20MM	AZUL	FX00102903
25x20MM	BLANCA	FX00100131
25X20MM	GRIS	FX00102905
25X20MM	NEGRA	FX00100132
25X20MM	ROJA	FX00100133

FOILFIX CINTA AMERICANA		
50X10MM	NEGRA	FX00100154
50X25MM	NEGRA	FX00100156
50X50MM	NEGRA	FX00100158
50X10MM	PLATA	FX00100157
50X25MM	PLATA	FX00100157
50X50MM	PLATA	FX00100159

FOILFIX CINTA ALUMINIO		
50X10MM	ALUMINIO	FX00100152
50X50MM	ALUMINIO	FX00100153

FOILFIX CINTA ANTIDESLIZANTE		
25X15MM	NEGRA	FX00100134
25X15MM	NEGRA/AMARILLA	FX00100135

FOILFIX CINTA EMBALAR		
48X120MM	MARRON	FX00102174
48X120MM	TRANSPARENTE	FX00102175

FOILFIX CINTA DOBLE CARA MOQUETA	
50X10MM	FX00102284
50X25MM	FX00102737
50X50MM	FX00102285

FOILFIX FILM PALETIZAR RECICLADO		
1,3KG 23MY	NEGRO	FX00102148
1,3KG 23MY	TRANSPARENTE	FX00102964

FERBRI

FERRETERIA Y BRICOLAGE CANARIAS S.L.

C/ALBERT EINSTEIN, 40
(. IND. LOS TARAHALES)
35POL013 - LAS PALMAS G.C.

TEL.: 928 20 60 40
EMAIL: info@ferbri.com

FERBRI

FERRETERIA Y BRICOLAGE CANARIAS S.L.

C/ALBERT EINSTEIN, 40
(POL. IND. LOS TARAHALES)
35013 - LAS PALMAS G.C.

TEL.: 928 20 60 40
EMAIL: info@ferbri.com